

Создание Web-страниц

***Web – сайт* состоит из компьютерных *Web – страниц*, объединённых гиперссылками.**

Создание *Web – страниц* реализуется с помощью языка гипертекстовой разметки HTML (Hyper Text Markup Language)

Для создания *Web – страниц* используют текстовый редактор Блокнот.

Просмотреть *Web – страницу* можно с помощью браузера Opera, Microsoft Internet Explorer.

Конструкции языка HTML

Существует три вида html-тегов

- базовые теги
- теги форматирования текста
- метатеги этот непарный тег применяется для указания подробной информации о документе

Базовые теги

<HTML> начало файла

</HTML> окончание файла

<HEAD> Содержит заголовки Web-страницы, справочную информацию, тип кодировки

</HEAD>

<TITLE> имя страницы

</TITLE>

<BODY> основное содержание страницы

</BODY>

Пример простейшего документа HTML: (базовые теги)

```
<HTML>  
  <HEAD>  
    <TITLE>Новая страница1</TITLE>  
  </HEAD>  
  <BODY>  
    Добро пожаловать!  
  </BODY>  
</HTML>
```

Новая страница 1 - Microsoft Internet Explorer

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Назад Поиск Избранное

Адрес: D:\Копова\курс_сайт\HTML\Образцы\index.htm Переход Links

Добро пожаловать!

Готово

My Computer

Теги форматирования текста

- `<P>` - идентификатор конца абзаца.
- `
` - идентификатор перевода строки.
- `<H1>`, `<H2>`, `<H3>`, `<H4>`, `<H5>`, `<H6>`-теги форматирования заголовков и подзаголовков

Теги форматирования абзацев:

- `<p align = left>` - выравнивание текста в абзаце по левому краю.
- `<p align = right>` - выравнивание текста в абзаце по правому краю.
- `<p align = center>` - выравнивание текста в абзаце по центру.
- `<p align = justify>` - полное выравнивание по обоим краям экрана.
- `align` - атрибут выравнивания.