



Вставка изображений на веб- страницу

8 класс



Вопросы:

- Что называют файлом?
- Из каких частей состоит имя файла?
- Как формируется полное имя файла?
- Какие расширения графических файлов вы знаете?



Вставка изображений

Для вставки изображений на веб-страницу используется тег **IMG** с обязательным атрибутом **src**, последний указывает адрес размещения исходного изображения.



Возможные значения атрибута **src**

1. `` - в случае, когда изображение хранится в той же папке, что и файл веб-страницы

Например, если файл веб-страницы `1.html` и файл изображения `kat.jpg` находятся в одной папке `веб`, то нужно написать следующий код:

```
<IMG src="kat.jpg">
```



Возможные значения атрибута **src**

2. `` - в случае, когда изображение находится не в папке размещения файла веб-страницы

Например, если файл веб-страницы `1.html` находится в папке `веб`, а файл изображения `kat.jpg` находятся в другой папке `рисунки`, то нужно написать следующий код:

```
<IMG src="D:\рисунки\kat.jpg">
```



Возможные значения атрибута **src**

3. `` - в случае, если вы ссылаетесь на изображение, размещённое в сети Интернет

Например, если файл веб-страницы `1.html` находится в папке `веб`, а файл изображения находится в сети Интернет, то нужно написать следующий код:

```
<IMG src="http://rewalls.com/images/201109/reWalls.com_46291.jpg">
```



Атрибуты тега ****

Атрибут **alt** задаёт отображение альтернативного текста в случаях, когда изображение не может быть отображено.

Например, строчка

```
<IMG src="kat.jpg" alt="изображение кота">
```

выведет текст «изображение кота», если рисунок не откроется



Атрибуты тега ****

При помощи атрибутов **height** и **width** можно задать длину и ширину изображения в пикселях.

Например, строчка

```
<IMG src="kat.jpg" height=100 width=50>
```

покажет изображение, в котором размеры будут соответствовать 100 пикселям по длине и 50 – по высоте.

При этом изображение может деформироваться!



Атрибуты тега ****

Атрибут **align** задаёт выравнивание изображения по краям веб-страницы.

Возможные значения:

- **top** – верхний край изображения выравнивается по верхнему краю строки
- **middle**
- **bottom**
- **left**
- **right**



Атрибуты тега ****

Атрибут **border** задаёт толщину обрамления изображения.

Например, строчка

```
<IMG src="kat.jpg" border=10>
```

покажет изображение с чёрной рамкой шириной 10 пикселей.