

# **Язык программирования Pascal**

## **Работа с символьными данными**

**А. Жидков**

# Тип данных **char**

В компьютерах наряду с числовой информацией обрабатывается и информация в виде символов.

**Переменные типа char хранят один символ. Например:**

```
Var  
  Alpha : char;  
Begin  
  Alpha := 'p';  
  Alpha := '+';  
  Alpha := '3';  
  Alpha := ' ';  
  Alpha := '''';
```

В этом фрагменте символьная переменная последовательно получает значения **p, +, 3, пробел и апостроф**.

В ЭВМ символу соответствует код (номер) в интервале от 0 до 255 (кодировка ASCII), поэтому к символам возможно применение операций отношения (< > =), сортировки, например:

**'A' < 'B' < 'C' < ... < 'X' < 'Y' < 'Z' '0' < '1' < '2' < ... < '7' < '8' < '9'**

# Кодировка ASCII WINDOWS CP1251

Цифры  
0..9  
48..57

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				©	Ё	§	Є	.	°							
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2		!	"	#	\$	%	&	(	)	'	+					/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	'	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	□
8	Ђ	Ѓ	Ѕ	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї
9	ђ	ѓ	ѕ	ї	ї	ї	ї	ї	ї	ї	ї	ї	ї	ї	ї	ї
A	У	у	Ј	Ѡ	Ѓ	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї	Ї
B	°	±	І	і	ґ	µ			ё	ю	є	»	ј	ѕ	ѕ	ї
C	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
D	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
E	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
F	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я

Латиница  
A..Z 65..90  
a..z 97..122

Кириллица  
А..Я  
192..223  
а..я  
224..255


# Функции над данными типа **char**

1. **Succ** - возвращает следующий символ;
2. **Pred** - возвращает предыдущий символ;
3. **Ord** - возвращает код(номер) литеры;
4. **Chr** - возвращает литеру по её коду.

Например,

1. **Succ('0')='1'** - символ, следующий за символом 0, равен 1.
2. **Pred('3')='2'** - символ, предшествующий символу 3, равен 2;
3. **Chr(65)='A'** - символ, соответствующий коду 65, равен A;
4. **Ord('A')=65** - код символа A равен 65

# Пример программы работающей с данными типа **char**



```
var simbol:char;
    i:integer;
begin
  cls;
  for i:=1 to 254 do
  begin
    simbol:=chr(i);
    writeln ('i=',i, ' pred=',pred(simbol), ' chr=',simbol, ' succ=');
  end;
  for i:=192 to 192+31 do
  write (chr(i),chr(i+32));
end.
```

i=245 pred=ф chr=х succ=ц ord=245  
i=246 pred=х chr=ц succ=ч ord=246  
i=247 pred=ц chr=ч succ=ш ord=247  
i=248 pred=ч chr=ш succ=щ ord=248  
i=249 pred=ш chr=щ succ=ъ ord=249  
i=250 pred=щ chr=ъ succ=ы ord=250  
i=251 pred=ъ chr=ы succ=ь ord=251  
i=252 pred=ы chr=ь succ=э ord=252  
i=253 pred=ь chr=э succ=ю ord=253  
i=254 pred=э chr=ю succ=я ord=254  
АаВвВьГгДдЕеЖжЗзИийЙккЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя

Строка: 1    Столбец: 1

# Задание на самоподготовку

1. Составьте программу, проверяющую, является ли введенный с клавиатуры символ буквой латинского алфавита.

2. Вывести на экран треугольник:


```
A B C ... Y Z
B C ... Y Z
C ... Y Z
```

3. Вывести на экран треугольник:

```
Аяяяяяя...я
Бюююю...ю
Вээээээ...э
...
ЭВВВ
Юбб
Яа.
```

# Задание на самоподготовку

1. Составьте программу, проверяющую, является ли введенный с клавиатуры символ буквой латинского алфавита.



The screenshot shows a window titled "Pascal ABC" with a menu bar (Файл, Правка, Вид, Программа, Сервис, Помощь) and a toolbar. The main text area contains the following Pascal code:


```
program sim1;  
var i:integer;  
sim:char;  
begin  
cls;  
write ('введите любой символ с клавиатуры');  
Read (sim);  
if (sim>'A') and (sim<'Z') or (sim>'a') and (sim<'z')  
then write (sim,' -латинская литера')  
else write (sim,' | не латинская литера');  
end.
```

Below the code, the program's output is visible: "введите любой символ с клавиатуры" followed by a prompt "п- не латинская литера" where 'п' is the character entered. The status bar at the bottom indicates "Строка: 10 Столбец: 19".

# Задание на самоподготовку

2. Вывести на экран треугольник:

```
A B C ... Y Z  
B C ... Y Z  
C ... Y Z
```



```
program sim1;  
var j,i:integer;  
sim: char;  
begin  
for j := 0 to 26 do  
begin  
for i:= ord('A')+j to ord('Z') do  
write (chr(i));  
writeln;  
end;  
end.
```

RSTUVWXYZ  
STUVWXYZ  
TUVWXYZ  
UVWXYZ  
VWXYZ  
WXYZ  
XYZ  
YZ  
Z


Строка: 11 Столбец: 5



# Задание на самоподготовку

Вывести на экран  
треугольник:

```
Аяаяаяяя...я
Бюююю...ю
Вээээээ...э
...
Эввв
Юббб
Яа.
```



The screenshot shows a window titled "Pascal ABC" with a menu bar (Файл, Правка, Вид, Программа, Сервис, Помощь) and a toolbar. The main text area contains the following Pascal code:

```
program sim3;
var j,i:integer;
sim:char;
begin
cls;
for j:=192 to 192+31 do
begin
write(chr(j));
for i:=32-j+192 downto 1 do
write (chr(255+192-j));
writeln
end;
```

Below the code is a console window displaying the output of the program:

```
Цййййййййй
Чиийийийийи
Шззззззззз
Щххххххххх
Ъееееее
Ыддддд
Ьггггг
Эввв
Юббб
Яа
```

The status bar at the bottom indicates "Строка: 1 Столбец: 13".