

Язык разметки гипертекста HTML

Куценко И.С., учитель информатики
МОУ СОШ№9 им.В.Т.Степанченко

г. Ржев, Тверская
обл.

2011 г.

Код страницы помещается в контейнер ...

```
<HEAD>  
</HEAD>
```



```
<TITLE>  
</TITLE>
```



```
<HTML>  
</HTML>
```



```
<BODY> </BODY  
>
```



Отображаемое в браузере содержание страницы помещается в контейнер...

```
<HEAD>  
</HEAD>
```




```
<BODY> </BODY>  
>
```

```
<HTML>  
</HTML>
```



```
<TITLE>  
</TITLE>
```



Название страницы помещается в контейнер ...
и отображается в верхней строке окна браузера

```
<HTML>  
</HTML>
```



```
<HEAD>  
</HEAD>
```



```
<TITLE>  
</TITLE>
```



```
<BODY> </BODY  
>
```



Тег
устанавливает шрифт со следующими атрибутами

Синий цвет

ARIAL красного
цвета

Минимальный
размер

Выравнивание
по
левой границе

Смещение
на три символа



Тег
устанавливает шрифт со следующими атрибутами

Синий цвет

ARIAL красного
цвета

Минимальный
размер

Выравнивание
по
левой границе

Смещение влево
на шесть
СИМВОЛОВ



Тег <FONT FACE="ARIAL" SIZE=3 ALIGN="center"
COLOR="#EE0000">
устанавливает шрифт со следующими атрибутами

Синий цвет

ARIAL красного
цвета

Минимальный
размер

Выравнивание
по
левой границе

Смещение
на три символа



Тег
устанавливает шрифт со следующими атрибутами

Синий цвет

ARIAL красного
цвета

Минимальный
размер

Выравнивание
по
правой границе

Смещение влево
на один символ



Задание для самостоятельной работы

- Создайте Web-страницу, на которой разместите теги, которые должны присутствовать в HTML-документе обязательно.
- Оформите текст каждой строки, выводимой в браузер, разным цветом, шрифтом, размером.