



ЗАПИСЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ НА ЯЗЫКЕ Паскаль

НАЧАЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

9 класс

Ключевые слова


- подпрограмма
- процедура
- функция
- рекурсивная функция



Подпрограммы

Запись вспомогательных алгоритмов в языках программирования осуществляется с помощью **подпрограмм**.

Структура описания подпрограммы аналогична структуре главной программы. Описание подпрограммы начинается с заголовка и заканчивается оператором **end**.



Процедуры

Процедура - подпрограмма, имеющая произвольное количество входных и выходных данных.

Входные параметры:
переменные, константы,
выражения

procedure <имя_процедуры> (<описание параметров-значений>;

var: <описание параметров-переменных>;

begin

<операторы>

end;

Выходные
параметры

Для вызова процедуры достаточно указать её имя со списком фактических параметров.

Алгоритм Евклида


Алгоритм Евклида



Package

Процедура для нахождения НОД

```
procedure nod (a, b: integer; var c: integer);  
begin  
  while a<>b do  
    if a>b then a:=a-b else b:=b-a;  
  c:=a  
end;
```



Варианты вызова процедуры

nod (36, 15, z)

в качестве параметров-значений
использованы константы

nod (x, y, z)

в качестве параметров-значений
использованы имена переменных

nod (x+ y, 15, z)

в качестве параметров-значений
использованы выражение и константа



Между фактическими и формальными параметрами должно быть полное соответствие по количеству, порядку следования и типу.

Программа с процедурой

```
program n_20;
const m: array [1..6] of integer =(16, 32,
    40, 64, 80, 128);
var i: integer;
procedure nod (a, b: integer;
    var c:integer);
begin
    while a<>b do
        if a>b then a:=a-b else b:=b-a;
        c:=a
end;
begin
    x:=m[1];
    for i:=2 to 6 do
        begin
            y:=c[i];
            nod (x, y, z);
            x:=z
        end;
    writeln ('НОД=', nod)
end.
```

Заголовок главной программы

Описание констант

Раздел описания переменных

Раздел описания подпрограммы

Раздел описания операторов главной программы

Функции

Функция - подпрограмма, имеющая единственный результат, записываемый в ячейку памяти, имя которой совпадает с именем функции.

Перечень формальных параметров и их типов

function <имя_функции> (<описание входных данных>):
<тип_функции>;

begin

<операторы>;

<имя_функции> := <результат>

end;

Тип результата

! В блоке функции обязательно должен присутствовать оператор **<имя_функции>:=<результат>**.

Для вызова функции её имя со списком параметров можно в любом выражении, в условиях, в операторе **write** главной программы.

Функция поиска максимального из 2-х


```
program n_20;           :           Заголовок главной программы  
  var a, b, c, d, f: integer;           :           Описание переменных  
  function max (x, y: integer): integer;           :           Раздел  
  begin                                           описания  
    if x>y then max:=x else max:=y;           подпрограммы  
  end;  
begin  
  readln (a, b, c, d);  
  f:= max(max(a, b), max(c, d));  
  writeln ('f=', f);  
end.
```



Последовательность Фибоначчи

В январе Саше подарили пару новорождённых кроликов. Через два месяца они дали первый приплод - новую пару кроликов, а затем давали приплод по паре кроликов каждый месяц.

Каждая новая пара также даёт первый приплод (пару кроликов) через два месяца, а затем - по паре кроликов каждый месяц. Сколько пар кроликов будет у Саши в декабре?



Числа 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... образуют так называемую **последовательность Фибоначчи**, названную в честь итальянского математика, впервые решившего соответствующую задачу ещё в начале XIII века.

Математическая модель

Пусть $f(n)$ количество пар кроликов в месяце с номером n .

По условию задачи:

$$f(1) = 1,$$

$$f(2) = 1,$$

$$f(3) = 2.$$


Из двух пар, имеющихя в марте, дать приплод в апреле сможет только одна: $f(4) = 3$.

Из пар, имеющихя в апреле, дать приплод в мае смогут только родившиеся в марте и ранее:

$$f(5) = f(4) + f(3) = 3 + 2 = 5$$

В общем случае:

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2), n \geq 5$$



Функция

```
function f (n: integer): integer;  
begin  
  if (n=1) or (n=2) then f:=1  
  else f:=f(n-1)+f(n-2)  
end;
```

Полученная функция *рекурсивная* - в ней реализован способ вычисления очередного значения функции через вычисление её предшествующих значений.

$$\sqrt{3 + \sqrt{3 + \sqrt{3 + \sqrt{3 + \sqrt{3 + \dots}}}}}$$



Самое главное

Запись вспомогательных алгоритмов в языках программирования осуществляется с помощью **подпрограмм**. В Паскале различают два вида подпрограмм: процедуры и функции.

Процедура - подпрограмма, имеющая произвольное количество входных и выходных данных.

Функция - подпрограмма, имеющая единственный результат, записываемый в ячейку памяти, имя которой совпадает с именем функции.



Вопросы и задания

Напишите программу перестановки значений переменных a , b , c в порядке возрастания, т. е. так, чтобы $a < b < c$. Используйте

процедуру `swap` (var x, y: integer);

общего назначения для перестановки элементов массива.

Напишите программу, которая вычислит площадь 36-угольника

с заданными координатами вершин. Выведите результат с точностью до 15 знаков после запятой.

Используйте функцию вычисления степени.

Используйте функцию вычисления площади

треугольника по координатам его вершин.

Используйте функцию вычисления степени.

`end;`

Исходные данные вводятся с клавиатуры.

Пример входных данных	Пример выходных данных
1 2 3	1 2 3
2 1 3	1 2 3
3 1 2	1 2 3
2 3 1	1 2 3

Опорный конспект

Запись вспомогательных алгоритмов в языках программирования осуществляется с помощью **подпрограмм**.

Подпрограмма

```
graph TD; A[Подпрограмма] --> B[Процедура]; A --> C[Функция]; B --> D[Подпрограмма, имеющая произвольное количество входных и выходных данных.]; C --> E[Подпрограмма, имеющая единственный результат, записываемый в ячейку памяти, имя которой совпадает с именем функции.];
```

Процедура

Подпрограмма, имеющая произвольное количество входных и выходных данных.

Функция

Подпрограмма, имеющая единственный результат, записываемый в ячейку памяти, имя которой совпадает с именем функции.

Источники информации

1. <http://www.26206s029.edusite.ru/images/58b26c928ed0t.jpg> - подпрограмма
2. http://www.ifportal.net/images/news/11/11/10/1250784848_number.jpg - поиск в лабиринте
3. http://www.kencosgrovestudio.com/images/euclid_3.jpg - Евклид
4. <http://krolevod.ucoz.ua/forum/9-140-1> - числа Фибоначи
5. <http://www.disney-clipart.com/bambi/jpg/Thumper-1-lg.jpg> - зайчик
6. <http://literacyispriceless.files.wordpress.com/2009/08/recursive-daisy.jpg?w=497&h=277> - рекурсия