

***Тест по теме  
«Защита информации в  
персональном компьютере»***

© Борисов В.А.

Красноармейский автомобилестроительный  
колледж-филиал РАНХ и ГС

г.Красноармейск 2012

1. Идентификация и аутентификации применяются для...

- регистрации событий безопасности
- выявления попыток несанкционированного доступа
- обеспечения целостности данных
- для ограничения доступа случайных и незаконных субъектов информационной системы к её объектам

Правильно

Неправильно

2. Анализ накопленной информации, проводимый оперативно, в реальном времени или периодически называется...

- аудит
- идентификация
- аутентификация
- шифрование

Правильно

Неправильно

3. Оперативный аудит с автоматическим реагированием на выявленные нештатные ситуации называется...

- оперативным
- активным
- неотложным
- автоматическим



Правильно

Неправильно

4. Управление доступом, основанное на сопоставлении меток конфиденциальности информации, содержащейся в объектах (файлы, папки, рисунки) и официального разрешения (допуска) субъекта к информации соответствующего уровня конфиденциальности, называется...

- [принудительное](#)
- [статистическое](#)
- [мандатное](#)
- [дискретное](#)

Правильно

Неправильно

5. Управление доступом, представляющее собой разграничение доступа между поименованными субъектами и поименованными объектами, называется...

- дискретное
- мандатное
- принудительное
- статистическое

Правильно

Неправильно



6. Аутентификация, которая обеспечивает защиту только от несанкционированных действий в системах, где нарушитель не может во время сеанса работы прочесть аутентификационную информацию, называется...

- устойчивой
- постоянной
- переменной
- статической

Правильно

Неправильно

7. Аутентификация, которая использует динамические данные аутентификации, меняющиеся с каждым сеансом работы, называется...

- статической
- устойчивой
- постоянной
- переменной

ПравильноПравильно

Неправильно

8. Аутентификация, обеспечивающая защиту от атак злоумышленника с целью перехвата информации и использования её в следующих сеансах работы называется...

- статической
- постоянной
- устойчивой
- переменной

ПравильноПравильно



Неправильно

9. Аутентификация, обеспечивающая идентификацию каждого блока передаваемых данных, что предохраняет их от несанкционированной модификации или вставки, называется...

- постоянная
- устойчивая
- статическая
- переменная

ПравильноПравильно

НеправильноНеправильно

**Тест окончен**