


Исследование физических свойств хакасского национального жилища



Цель исследования

Проанализировать основные
физические свойства:

Ориентирование в пространстве

Теплоизоляцию

Освещенность

Отопление

Измерение времени

в жилище коренного населения Хакасии

Что такое Юрта?

В XVII—XIX вв. основным жилищем хакасов служила юрта — «иб»

В хакасском языке слово «иб» употребляется не только в значении «юрта», но и в более широком смысле — («дом»)



В начале XIX вв. известный исследователь Сибири Г. Спасский описывал хакасскую юрту следующим образом: «Юрты сии круглы, к верху кеглеобразны; в поперечнике от 3 до 5, в высину до 2 сажень; бока их составляются из отдельных решетен, имеющих в высину до 2 1/2 аршин. На сих решетинах лежат тонкие шестики, сведенные в деревянный круг. Круг в поперечнике бывает около аршина и служит вместо окна для света и трубы для выхода дыма.




Как и из чего строилась юрта.


Решетчатая основа «тирме» делалась из основных планок «сыы», скрепленных между собой наперекрест через сквозные отверстия сыромятными ремешками «сарым» из конской кожи. В одном звене решеток насчитывалось до 20—30 планок (по 10 или 15 в каждой диагональной оси) длиной 200—250 см. В сложенном виде звено решетки представляло одну охапку. При установке юрты они связывались между собой, образуя цилиндрическую форму, а с внутренней стороны укреплялись кольями к земле. Высота стенки равнялась 130—150 см. Каркас обычной юрты составлялся из шести тирме. Круг дымохода — «хараачы»— соединялся из двух дуг. Полученный деревянный обод, диаметром 150—200 см, скреплялся крестовиной из выгнутых распорно-крепежных перекладин — «пугурт». Обычно их было по три с каждой стороны. Свод купола юрты составляли стропила — «ух» длиной 220—300 см. Нижним концом они прикреплялись ременными петлями за верхний край решетки, а другой стороной вставлялись в квадратные гнезда круга дымохода. Для более прочного укрепления купола круг дымохода (хараачы) поддерживался четырьмя столбами . Они были высотой 250—300 см.)».

В подтаяжной местности долины Абакана для этой цели устанавливался только один столб — «суран». Он наклонно вкалывался у края очага справа от дверей и со временем чернел от копоти.



Летом юрту покрывали берестой, а зимой— войлоком. Причем, чтобы войлок не намокал от дождя и снега, его сверху еще закрывали берестой. Богатые хозяева покрывали юрты белым войлоком, иногда узорчатым. Например, в 1704 г. у князя Улагача казаки захватили «цветную юрту со всяkim убранством».

Схема юрты





1 Очих
2 Кимеге
3 Кровать
4 Нагер
5 Паран
6 Нарах
7 Сусек




Физические свойства юрты



Юрта - ориентир


Юрта устанавливалась так, что ее вход всегда был расположен на восток, поэтому она служила людям компасом в ненастную погоду или темное время суток.



Теплоизоляция

Зимой юрту покрывали войлоком, так как войлок плохой проводник тепла, за счет того, что между его шерстинками содержится воздух, а чтобы он не намокал от дождя и снега, его сверху покрывали берестой.


Береста плохо проводит влагу (отталкивает ее). Береста белая, светлая является хорошим отражателем солнечных лучей, по этому летом в юрте всегда прохладно.



Освещение юрты

Освещалась юрта

1. Очагом
2. Жирниками
3. Через дымовое отверстие, которое служило вместо окна.




Отопление Юрты

Огонь особо почитался у народов Саяно-Алтая. Огонь являлся оберегом семьи и дома. Его представляли в образе пожилой женщины, которую называли «от инезъ» («мать огня») Ее обязательно кормили перед каждым приемом пищи. Особенно ею чтилась жирная каша на сметане — «потхы». Утром, пока в огонь не бросят несколько кусочков пищи или не брызнут айраном, из дома не выходили. На очаг нельзя было наступать и сметать мусор, иначе осерчает, и ты заболеешь. Огонь в другую юрту не давали, а после захода солнца даже не разрешали выходить с прикуренной от очага трубкой. Можно только принести огонь из отцовского крова в новую юрту отделившегося сына, дабы последнего опекало счастье родителей.

Отапливалась юрта, за счет расположенного в ее центре очага. Тепло по юрте, распространялось за счет излучения, от очага шли тепловые лучи и за счет конвекции, циркуляции потоков воздуха.



Определение времени



Летом солнечными часами у хакасов служила юрта, двери которой строго ориентировались на восток, а внутреннее убранство имело традиционное расположение. Когда солнце поднималось на «длину повода коня», то лучи освещали внутренний круг дымохода. В это время скот выгоняли на пастбище.

Затем солнце, поднявшись «на высоту аркана», проникало к женскому изголовью кровати, что соответствовало летом 8-9 часам утра. Это считалось временем завтрака.

Далее солнечный луч, медленно продвигаясь по северной (женской) стороне, освещал первую буфетную полку (*Ki4ir 1лгор*) и к обеду достигал второй полки (*улуг шгбр*).

К четырём часам вечера луч падал на кадку с айраном. В это время надо было пригонять домой телят.

Наконец, солнце скользило по верхней части дымохода над дверью и исчезало из юрты. Это означало, что солнце опустилось на «длину повода коня» и наступила пора загонять скот в хлев и доить коров.



Мы живем на священной хакасской земле, поэтому должны знать традиции, обычай и уклад коренного населения.

В своих исследованиях я рассмотрел физические основы юрты.

Мои исследования будут полезны для расширения кругозора и могут быть использованы на уроках НРК, СОВРЕМЕННАЯ ХАКАСИЯ, а также на классных часах.