

Мир древних цивилизаций

Н. ПАНЧИШИН

На какие источники опирается данная хронология?

- Мифы древних народов. Расшифровка их значений.
- Сопоставление элементов культур
- Древние карты (карта Пири Рейса, Финеуса, Кирхера и т. д.)
- Древняя индийская хронология (индусский календарь)
- Астрологические знания догонов и древние календари (майя)
- Мегалитические памятники древности (Стоунхендж, менгиры и т.д. Возраст от 5 000 до сотен тысяч лет).
- Неопознанные ископаемые объекты (возраст – десятки тысяч и миллионы лет)
- Подводные города в океане. (остров Йонагуни)
- Современные научные исследования древних сооружений.
- [Сайт Лаборатория Альтернативной Истории](#)

**Общие
теории**

Понимание общих
ПРИНЦИПОВ
ЭВОЛЮЦИИ

Религия

Соотношение неопределенности
Гейзенберга в истории

**Конкретные
факты**

Углубление в
ДЕТАЛИ,
КОНКРЕТИЗАЦИЯ

Наука

Закон осаждающегося раствора в истории

Духовный
План

Энергетический
план событий

Физический
План событий



Мир Арупа
(без форм)

Мир Рупа
(формы)

Сопоставление научной и эзотерической теории эволюции

Коэволюция
Духа и Материи

- Теория Ч. Дарвина;
- Теория формаций К. Маркса;
- Теории Данилевского, Тойнби, Шпенглера...
- Синтезирующая эзотерическая модель истории

Дух

Материя



Вступление в Эпоху Водолея



Старая

Земля

WEBSHOTS



Новая

Земля

WEBSHOTS



WEBSHOTS

*Земля в точке поворота (наша эпоха)
1991-2012 г.г.*



- 
- I Глобус
 - VII Глобус
 - VI Глобус
 - V Глобус
 - IV Глобус
 - III Глобус
 - II Глобус

I
глобус



Духовный план
Мир Ацилут
Бог



VII
глобус

II
глобус



Ментальный план
Мир Брийя
Бог и Я



VI
глобус

III
глобус



Эфирный план
Мир Иецира
Я и Бог



V
глобус


IV глобус –
планета Земля



Физический план
Мир Ассия (Клиппот)
Я

Эволюция
глобусов
и
планетных
цепей







Передача накопленного энергетического потенциала от Лунной Цепи в Земную Цепь.



Цифровые обозначения:
1, 2 - - - 1А ГЛОБУСА
А - ГЛОБУС Лунной Цепи
Б - ГЛОБУС Земной Цепи

Соответствие семеричных принципов

планеты и человека.

Принципы человека		Круги планеты	
		1 Круг 	7 Круг 
		2 Круг 	6 Круг 
		3 Круг 	5 Круг 
7. 4 физическое тело, носитель (Упадхти) всех шестнадцати принципов		4 Круг - наша Земля или любая видимая планета	

нисхождение в Материю

восхождение к Духу

Хронология древнеиндийского календаря

Крита или Сатья Юга –
4000 лет + 400 + 400 =
4800 лет

Трета Юга – 3000 лет + 300
+ 300 = **3600** лет

Двапара Юга – 2000 лет +
200 + 200 = **2400** лет

Кали Юга – 1000 + 100 +
100 = **1200** лет.

.....

Итого: 12000 божественных лет

В годах смертных это
равняется:

$$4800 \times 360 = 1.728.000$$

$$3600 \times 360 = 1.296.000$$

$$2.400 \times 360 = 864.000$$

$$1200 \times 360 = 432.000$$

.....

Итого: **4.320.000** земных лет.

Этот период называется
Манвантарой, Маха-Юга,
Выдох Брахмы.



1000 Выдохов (Манвантар, Маха-Юг) =
День Брахмы

1000 Вдохов (Пралай, Маха-Юг) = Ночь
Брахмы

День + Ночь = Сутки Брахмы = Кальпа

Кальпа равна: $2000 \times 4.320.000 =$
8.640.000.000 земных лет

360 Кальп (дней и ночей Брахмы)
составляют Год Брахмы =
3.110.400.000.000 земных лет

100 лет Брахмы = **311.040.000.000.000**
земных лет, т.н. Маха-Кальпа

Материки и расы

VI раса

Россия

V раса

Гоби, Шамбала, Азия

IV раса

Атлантида, Атлантический океан, Америка

III раса

Лемурия, Тихий океан

II раса

Мифическая Гиперборея, Северный полюс

I раса

Эфирный слой Земли

Хронология рас

VII раса

VI раса

V раса

IV раса

III раса

II раса

I раса

1,0 (1,6) млн. - 3102 г. до Р.Х. Начало Кали-Юги

12 млн. – расцвет 8,5 млн. - 0,85 млн. – 12 000 лет

70 млн. лет - 8 млн. лет

600-660 млн. - 140 млн.

1.665 млн. - появление первого человечества



Сопоставление научной и эзотерической хронологии

	Официальная научная шкала		Эзотерическая
Кайнозой	<p>Альпийский цикл</p> <p>На Земле существует всего 2 пояса. Исчезает океан Тетис. С конца неогена начинается покровное оледенение в антарктиде, т.о. неоген - крупнейший геократический период Земли. Площадь континентов была больше современной. Все шельфовые зоны были континентом.</p>	55,8 млн. - до наших дней	<p>5 раса</p> <p>1,6 млн. - рождение Пятой Коренной Расы</p> <p>4 раса</p> <p>850 000 лет. Уходит под воду крупнейший остров Атлантиды - Рута.</p> <p>12 млн. - начало Четвертой Расы</p> <p>3 раса</p> <p>70 млн. Палеоген. Начало Третьей Коренной Расы</p>
Мезозой	<p>Тихоокеанский цикл</p> <p>На Земле существует 1 континент, 2 океана и 3 пояса. Господство суши на Земле. Раскол Гондваны полностью.</p>	200 млн. - 66 млн.	<p>2 раса</p> <p>Развитие астральных форм растительного и животного царства.</p>
Палеозой	<p>Герцинский цикл</p> <p>В карбоне новый суперконтинент Ангарида, в это время уже существовали Эрия и Гондвана. первое великое вымирание организмов.</p>	488 млн. - 251 млн.	
Протерозой	<p>Байкальский цикл</p> <p>Закладывается 5 геосинклинальных поясов. Образуется тихий океан (800 млн. лет назад) В конце рифея соединяются все континенты южного полушария - Гондвана. Климат повсеместно теплый, в конце рифея оледенение. Атмосфера насыщается кислородом (1% от совр. уровня)</p>	2.3 млрд. - 542 млн.	<p>1 раса</p> <p>Появление первого человечества в Четвертом Круге. 600-660 млн. - начало переходного периода от Первой Коренной Расы ко Второй</p>
Архей	<p>Соамский цикл</p> <p>На Земле образуется гидросфера, этап образования Земли в результате вращения. Происходит дифференциация вещества. Формируется базальтовая кора, но она является фантомной.</p>	3.8 млрд. - 2.5 млрд.	<p>Зарождение Земли</p> <p>Появление лая - центра, божественного источника жизни. Формирование его первичной локализации</p>

Опорные даты

- ✓ 17-18 февраля 3102 г. до Р.Х. – со смертью Кришны началась Кали-Юга Пятой Расы
- ✓ 18 618 838 лет - разделение полов в Третьей Коренной Расе
- ✓ 21 688 410 лет – индивидуализация человечества
- ✓ 70 млн. - в палеогеновой системе следует искать начало Третьей Коренной Расы
- ✓ 600-660 млн. - начало переходного периода от Первой Коренной Расы ко Второй
- ✓ 1665 млн. - появление первого человечества в Четвертом Круге.
- ✓ 1.956 млн. (точно - 1 955 884 800 лет) - начало Четвертого Круга Земли

Карты исчезнувших КОНТИНЕНТОВ




Карта Гутиера,
1562 г.



Фрагмент карты Пирри
Рейса, 1513 г.



Карты Оронтеуса Финиуса, 1531
г. Точное изображение Антарктиды




Карта
составлена в
Константинополе
в 1513 г.

Составитель карты,
адмирал военного флота
Отоманской империи,
Пири Рейс.

Подлинность карты
документально
установлена.


По словам Пири
Рейса, он опирался
на древние



Карта отражает с удивительной точностью западный берег Африки, южное побережье Южной Америки и северный берег Антарктиды. Данные этой карты полностью соответствуют результатам сейсмологической разведки, проведенной в 1949 г.



В 1665 году, Немецкий священник-иезуит, Атанасиус Кирхер [*Athanasius Kircher (1602-1680)*], опубликовал "Mundus Subterraneus", массивную книгу, которая включала репродукцию древней Египетской карты Атлантиды. Карта была вывезена из Египта римлянами, вероятно после падения Клеопатры, которая была последним правящим фараоном Египта до отбытия в Рим в 30 году до н. э. Атанасиус Кирхер был выдающимся, многосторонне образованным человеком, которого сравнивают с Леонардо да Винчи.



Надпись в углу карты в переводе с латинского означает: "Узел Атлантиды, теперь ниже моря, согласно вере Египтян и описанию Платона."

Situs

Insule Atlantidis, à
Mori olim absorptæ ex
mente Egyptianum et
Platonis descriptio.

Africa.

Oceanus

Hispæcia.


Insula Atlan-tis.

Atlanticus

America.



Отголоски Атлантиды





Схематичное
изображение
Лемурии



Схематическое
изображение
Атлантиды



Связь древних цивилизаций и современных инновационных технологий




Камера
царя

Большая
галерея

восходящий
коридор


Камера
царицы

нисходящий
коридор





Менгиры Франции



Каменная кладка
Куско (инки, Анды)



Остров Пасхи

An aerial photograph of a volcanic island, likely Iona Island, showing a large central crater. A person is visible on the rim of the crater, providing a sense of scale. The terrain is rugged and dark, with some lighter patches of sand or ash. The overall scene is captured in a blue-tinted, high-angle shot.

Остров Йонагуни

An aerial photograph of a unique island with a stepped, terraced structure. The island is composed of several distinct levels, with the highest level at the top left and lower levels descending towards the right. The terraces are covered in a mix of brown and greyish soil or rock. A narrow, light-colored path runs down the center of the island. On the right side, there is a rectangular, shallow pool of water. The surrounding water is a deep blue, and the sky is a clear, bright blue. The overall appearance is that of a natural geological formation or a man-made structure in a remote location.

Остров Йонагуни

Ольмекские головы










Стоунхендж

*Подробная сопоставительная
научная и эзотерическая
шкала*



Официальная геохронологическая шкала	Эзотерическая хронологическая шкала
	471 832 124 года осталось жить планете Земля (считая от 1999 года н.э.)
	1999 г.- настоящее время второй половины пятой субрасы Пятой Коренной Расы Четвертого Глобуса (или Круга) Земли
	1930 г. - начало эры Водолея 1897 г. - закончился первый цикл Кали-Юги (= 5000 лет)
Резкое ускорение научно-технического прогресса	конец XIX в. - с Солнца послан новый эволюционный импульс
	1640 г. - начало влияния Водолея на эволюцию человечества 9 апреля 30 г. - воскресение Иисуса Христа 7 апреля 30 г. - распятие Иисуса Христа 0 - начало летоисчисления нашей эры 7-6 г. - Рождество Иисуса Христа
	7-6 век до Р.Х. - деятельность великого реформатора Гаутамы Будды 17-18 февраля 3102 г. до Р.Х. - со смертью Кришны началась Кали-Юга Пятой Расы

0,85 млн лет назад погрузился в океан
большой остров Рута - последняя часть
континента Атлантида

Началась
антропогеновая
система, "человеческий"
период в истории Земли
(0-1), развитие высших
млекопитающих

1 млн

1,6 млн - рождение Пятой Коренной Расы









5,28 млн - начало погружения Атлантиды

8,5 млн - расцвет Четвертой Расы

12 млн - начало Четвертой Расы

17 млн - образование в Южной Америке
Храма Ибеца - первого аванпоста
Шамбалы на физическом плане

18 млн - начало движения по
распространению Тайной Доктрины



	<p>18,5 млн - основание Шамбалы и приход Иерархии</p>
	<p>18 618 838 лет - разделение полов в Третьей Коренной Расе</p>
	<p>21 688 410 лет - индивидуализация человечества</p>
	
<p>Неогеновая система (включает миоцен и плиоцен) (1-25); развитие разнообразных млекопитающих, человекообразных обезьян, образование гор Кавказа, Альп, Гималаев, месторождений нефти, газа, бурого угля.</p>	 <p>25 млн</p>
	
<p>Палеогеновая система (70-25); млекопитающие, низших пресмыкающиеся, появление обезьян, травяные</p>	<p>70 млн - в палеогеновой системе следует искать начало Третьей Коренной Расы</p>

Кайнозойская эра (70)	
Меловая система (140-70); в конце Мезозоя произошло второе глобальное вымирание - IV революционный взрыв	140 млн - возможно, что IV революционный взрыв и есть кончина Второй Коренной Расы
Юрская система (185-140)	185 млн
Триасовая система (225-185)	225 мл
Мезозойская эра (155) - характерна господством пресмыкающихся, появлением первых млекопитающих, покрытосемянных растений, зарождение янтарной смолы - янтаря.	
В конце Палеозоя произошел третий революционный взрыв и первое глобальное вымирание.	Третий революционный взрыв и первое глобальное вымирание вполне согласуются с окончанием переходного периода и началом Второй Расы

Пермская система (225-270)	270 млн
Карбоновая система (270-320)	320 млн
Девонская система (320-400)	400 млн
Силурийская система (400-420)	420 млн
	465 млн - середина переходного периода между Первой и Второй Коренными Расами; условная точка привязки к концу периода 28,5 Кальп
Ордовикская система (420-480)	480 млн
Кембрийская система (480-570)	570 млн
Палеозойская эра (345) . - господство беспозвоночных и появление первых позвоночных (рыб), первые наземные растения, примитивные пресмыкающиеся.	

Второй революционный взрыв - прекращение оледенения Земли, значительное потепление, возникновение многоклеточных организмов.	600-660 млн - начало переходного периода от Первой Коренной Расы ко Второй
Синикийская система (570-1200)	1200 млн
Енисейская система (1200-1500)	1500 млн

	<p>1656 млн - от 1956 млн до 1656 млн- 300 млн лет потребовалось на развитие астральных форм растительного и животного царства.</p> <p>1665 млн - появление первого человечества в Четвертом Круге.</p>
<p>Саянская система (1500-1900)</p>	<p>1900 млн</p>
<p>Протерозойская эра (1330) . - характерна массовым развитием одноклеточных и многоклеточных водорослей и бактерий, появление ранних губок, червей, медуз.</p>	

	<p>1.956 млн (точно - 1 955 884 800 лет) - начало Четвертого Круга Земли</p>
<p>Архейская эра (800) . (1900-2700) - появление бактерий, водорослей, первичных углеродных соединений</p>	<p>2.700 млн</p>
<p>Вспышка вулканизма</p>	<p>2.800 млн</p>
<p>Катархейская эра (800) .(2700-3500)</p>	<p>3.500 млн = 3,5 млрд</p>
<p>Активные химические процессы, вулканизм и магматизм, начало образования водных бассейнов и незначительных количеств кислорода</p>	
<p>Догеологический этап развития Земли. (абсолютный возраст системы - более 3500 млн лет) - формирование планеты за счет концентрации космического материала: "срыв" первичной атмосферы</p>	<p>3.848 млрд - рождение планеты Земля</p> 