



Ежи.





Длина тела колючего ежа с головой не больше 20-30 см и защищены густыми иголками. Иголки покрывают сверху и с боков всё тело и часть головы. Мордочка и брюшко зверька заросли грубыми волосами.



Какой окрас у ёжика?

Окрас меха на мордочке, брюхе и ногах изменяется от светло-желтого до темно-коричневого оттенка.



При малейшей опасности ёж
сворачивается в почти
неуязвимый колючий шар,
ощетинившись грозными
иглами.



У ежей острое обоняние и слух,
зрение слабое. Они бегают со
скоростью до 3 м/с, хорошо
плавают и лазают.



Повадки.

Ежи ведут преимущественно уединенный ночной образ жизни, хотя изредка бывают, деятельны и по утрам. Ночь напролёт они заняты поисками корма, а днём отдыхают и спят.



Питание



Поедает насекомых и их личинок, слизней, мышей, птичьи яйца, птенцов и даже змей.

Растительные корма (ягоды) играют второстепенную роль.



ПОТОМСТВО.

За лето самки делают по 1-2 выводка по 3-6 детенышей. Ежата кормятся материнским молоком 5 недель. Ежата рождаются слепыми, голыми и совершенно беспомощными. Через две недели у них открываются глаза, а мордочка и брюшко начинают обрастать волосами.



Как ежи готовятся к зиме.



С понижением ночной температуры осенью ежи всё реже выходят из нор.

Подходит время зимней спячки.

Во время редких прогулок ежи роют сухие листья, траву и другой строительный материал и стаскивают в гнезда, стараясь их максимально утеплить. С наступлением заморозков они плотно закрывают входное отверстие изнутри и засыпают.

Ежи и люди.

К жизни рядом с людьми обыкновенные ежи приспосабливаются достаточно легко, и часто содержатся как домашнее животное.



Используемые ресурсы.

- http://sanitarylesa.ucoz.ru/index/vneshnij_vid/0-16
- http://copypast.ru/2009/12/11/bratja_nashi_menshie_ezhi.html
- <http://www.animals-plants.com/hedgehogs.html>
- http://basik.ru/photo_animals/hedgehogs_is_fun/
- <http://sfw.so/1148882317-vsya-pravda-o-ezhikax.html>
- <http://podrobnosti.ua/kaleidoscope/2003/08/17/72890.html>
- Шаблон оформления Power Point