

Guideline

Disclaimer

✓ **Расти Здоровым с Первых Дней (SHSN)**
информационный пост без продуктового брендинга

Дисклеймер не
требуется

Пример категории/продукта:



Nestlé.

Расти Здоровым
с Первых Дней.



Категория: Мастер бренд стартовых Детских смесей (NAN, Nestogen, без указания ступени/цифры)

Бренды Стартовых Детских Смесей (NAN 1, NAN HA 1, NAN Кисломолочный 1, Nestogen 1)

Бренды последующих Детских смесей (NAN 2, NAN HA 2, NAN Кисломолочный 2, Nestogen 2)

Специальные смеси (Тройной комфорт, Антиколики, Безлактозный, ПреНАН)

Категория НЕ ОДОБРЕНА для маркетинга в социальных сетях

Пример категории/продукта:






Детские смеси до 1 года.
Обозначаются цифрами 1 и 2.




Категория: Детские смеси для детей после года: NAN 3,4

Есть ограничения

	Русский вариант	Украинский вариант
NAN 3 	<p>Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни и его продолжение в течение как можно более долгого периода. Сухая молочная смесь NAN® 3 OPTIPRO® для детей с 12 месяцев разработана с учетом пищевых потребностей здоровых детей старше 1 года и не должна применяться для кормления детей более младшего возраста. Не является заменителем грудного молока. Необходима консультация врача.</p>	<p>Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує виключно грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя і його продовження якомога довше. Суха молочна суміш NAN® 3 OPTIPRO® для дітей від 12 місяців розроблена з урахуванням харчових потреб здорових дітей старше 1 року і не повинна застосовуватися для годування дітей більш молодшого віку. Не є заміником грудного молока. Необхідна консультація лікаря.</p>
NAN 4 	<p>Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни и его продолжение в течение как можно более долгого периода. Сухая молочная смесь NAN® 4 OPTIPRO® для детей с 18 месяцев разработана с учетом пищевых потребностей здоровых детей старше 1,5 лет и не должна применяться для кормления детей более младшего возраста. Не является заменителем грудного молока. Необходима консультация врача.</p>	<p>Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує виключно грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя і його продовження якомога довше. Суха молочна суміш NAN® 4 OPTIPRO® для дітей від 18 місяців розроблена з урахуванням харчових потреб здорових дітей старше 1,5 років і не повинна застосовуватися для годування дітей більш молодшого віку. Не є заміником грудного молока. Необхідна консультація лікаря.</p>
NAN 3,4 (пачка) 	<p>Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни и его продолжение в течение как можно более долгого периода. Сухие молочные смеси NAN® 3,4 OPTIPRO® разработаны с учетом пищевых потребностей здоровых детей старше 1 года и не должны применяться для кормления детей более младшего возраста. Не являются заменителями грудного молока. Рекомендуемый возраст, с которого разрешается потребление продуктов, смотрите на индивидуальных упаковках. Необходима консультация врача.</p>	<p>Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує виключно грудне вигодовування в перші 6 місяців життя і його продовження якомога довше. Сухі молочні суміші NAN® 3,4 OPTIPRO® розроблені з урахуванням харчових потреб здорових дітей старше 1 року і не повинні застосовуватися для годування дітей більш молодшого віку. Не є заміниками грудного молока. Рекомендований вік, з якого дозволяється споживання продуктів, дивіться на індивідуальних упаковках. Необхідна консультація лікаря.</p>

✓ Категория: Детские смеси для детей после года: NAN HA 3




Есть
ограничения

	Русский вариант	Украинский вариант
NAN HA 3 	<p>Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни и его продолжение в течение как можно более долгого периода. Сухая молочная смесь NAN® Гипоаллергенный 3 OPTIPRO® HA для детей с 12 месяцев разработана с учетом пищевых потребностей здоровых детей старше 1 года и не должна применяться для кормления детей более младшего возраста. Не является заменителем грудного молока. Необходима консультация врача.</p>	<p>Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує виключно грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя і його продовження якомога довше. Суха суміш NAN® Гіпоалергенний 3 OPTIPRO® HA для дітей від 12 місяців розроблена з урахуванням харчових потреб здорових дітей старше 1 року і не повинна застосовуватися для годування дітей більш молодшого віку. Не є замінником грудного молока. Необхідна консультація лікаря.</p>



Категория: Детские смеси для детей после года: Nestogen 3,4

Есть
ограничения

	Русский вариант	Украинский вариант
Nestogen 3 	<p>Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни и его продолжение в течение как можно более долгого периода. Смесь молочная сухая Nestogen® 3 для детей с 12 месяцев разработана с учетом пищевых потребностей здоровых детей старше 1 года и не должна применяться для кормления детей более младшего возраста. Не является заменителем грудного молока. Необходима консультация врача.</p>	<p>Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує виключно грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя і його продовження якомога довше. Суміш молочна суха Nestogen® 3 для дітей від 12 місяців розроблена з урахуванням харчових потреб здорових дітей старше 1 року і не повинна застосовуватися для годування дітей більш молодшого віку. Не є заміником грудного молока. Необхідна консультація лікаря.</p>
Nestogen 4 	<p>Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни и его продолжение в течение как можно более долгого периода. Смесь молочная сухая Nestogen® 4 для детей с 18 месяцев разработана с учетом пищевых потребностей здоровых детей старше 1,5 лет и не должна применяться для кормления детей более младшего возраста. Не является заменителем грудного молока. Необходима консультация врача.</p>	<p>Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує виключно грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя і його продовження якомога довше. Суміш молочна суха Nestogen® 4 для дітей від 18 місяців розроблена з урахуванням харчових потреб здорових дітей старше 1,5 років і не повинна застосовуватися для годування дітей більш молодшого віку. Не є заміником грудного молока. Необхідна консультація лікаря.</p>
Nestogen 3,4 (линейка) 	<p>Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни и его продолжение в течение как можно более долгого периода. Смеси молочные сухие Nestogen® 3,4 разработаны с учетом пищевых потребностей здоровых детей старше 1 года и не должны применяться для кормления детей более младшего возраста. Не являются заменителями грудного молока. Рекомендуемый возраст, с которого разрешается потребление продуктов, смотрите на индивидуальных упаковках. Необходима консультация врача.</p>	<p>Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує виключно грудне вигодовування в перші 6 місяців життя і його продовження якомога довше. Суміші молочні сухі Nestogen® 3,4 розроблені з урахуванням харчових потреб здорових дітей старше 1 року і не повинні застосовуватися для годування дітей більш молодшого віку. Не є заміниками грудного молока. Рекомендований вік, з якого дозволяється споживання продуктів, дивіться на індивідуальних упаковці. Необхідна консультація лікаря.</p>

✓ Категорія: **Детские каши Nestle и пюре/соки Gerber с 6 мес.**



Есть ограничения



	Русский вариант	Український варіант
<p>1. Изображение более чем одного продукта</p>	<p>Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни. Проконсультируйтесь со своим врачом, когда вводить прикорм ребенку. После введения прикорма грудное вскармливание следует продолжать как можно дольше. Рекомендуемый возраст, с которого разрешается потребление продуктов, смотрите на индивидуальных упаковках.</p>	<p>Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує виключно грудне вигодовування в перші 6 місяців життя. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, коли вводити прикорм дитині. Після введення прикорму грудне вигодовування слід продовжувати якомога довше. Рекомендований вік, з якого дозволяється споживання продуктів, дивіться на індивідуальних упаковці.</p>
<p>2. Изображение одного продукта</p>	<p>Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни. Проконсультируйтесь со своим врачом, когда вводить прикорм ребенку. После введения прикорма грудное вскармливание следует продолжать как можно дольше. <i>У випадку індивідуального зображення продукту вказати назву продукту як у нас на упаковці.</i></p>	<p>Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує виключно грудне вигодовування в перші 6 місяців життя. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, коли вводити прикорм дитині. Після введення прикорму грудне вигодовування слід продовжувати якомога довше. <i>У випадку індивідуального зображення продукту вказати назву продукту як у нас на упаковці.</i></p>