



## Легкосплавные диски

| Модель авто     | Тип авто | Поколение авто | Начало выпуска авто | Диаметр | Ширина | Количество крепежных отверстий | Диаметр расположения крепежных отверстий | Вылет | Диаметр центрального отверстия |
|-----------------|----------|----------------|---------------------|---------|--------|--------------------------------|--|-------|--------------------------------|
| HYUNDAI SOLARIS | RB       | 2              | 2 014               | 15      | 6      | 4                              | 100                                      | 45-48 | 54,1                           |
| HYUNDAI SOLARIS | RB       | 2              | 2 014               | 16      | 6      | 4                              | 100                                      | 45-52 | 54,1                           |



**Replay HND137 15"**



**Replay HND60 15"**



**Replay HND61 15"**



**Replay HND62 15"**



**Replay HND63 15"**



**Replay HND72 15"**



**Replay HND75 15"**



**Replay HND82 15"**



**Replay HND83 15"**



**Replay HND89 15"**



**СКАД БРИЗ 15"**



**СКАД КИОТО 15"**



**СКАД ТОРНАДО 15"**



**Replay HND107 16"**



**Replay HND122 16"**



**Replay HND146 16"**



**Replay HND74 16"**



**Replay HND96 16"**



**СКАД АКУЛА 16"**



## Дизайн и применяемость

Наши инженерные и технологические разработки позволяют максимально точно воспроизводить внешний вид оригинального диска, гарантируют 100% применяемость.

Использование качественных лакокрасочных материалов совместно с передовыми технологиями покраски гарантируют отличный внешний вид диска на протяжении долгих лет эксплуатации. Для контроля качества лакокрасочного покрытия предусмотрено испытание дисков на коррозионную стойкость в течение 240 часов (из расчета на российские условия эксплуатации).

## Модельная линейка

Инженерами компании в кооперации с организацией независимого международного аудитора TUV собрана обширная техническая база на производимые автомобили, что позволяет закладывать необходимые параметры в конструкцию дисков на стадии проектирования и гарантировать применяемость.

## Качество

Диски Replay® производятся для российского рынка в Азии под контролем российских инженеров и технологов, на заводах производителей оригинальных OEM дисков.

Все диски Replay проходят проверку качества идентичную проверке OEM дисков.

Помимо этого внедрен собственный стандарт проверки качества Qualex (Кволекс) **с учетом российских природных условий**.

Под постоянным контролем наших специалистов находятся: Технология производства и покраски дисков; Виды и периодичность мероприятий по контролю качества; Качество технического обеспечения лабораторий и тестовых стендов.

## Стандарты и сертификаты

Система менеджмента и контроля качества на заводах производителя Replay® соответствует международному стандарту ISO \*, что подтверждено сертификатами независимого международного аудитора TUV\*\*.



Легкосплавные диски Replay® легко отличить по коробке из пятислойного гофрокартона и наличию паспорта в коробке. Паспорт содержит всю необходимую информацию о гарантийных обязательствах и подробную инструкцию по установке на автомобиль.

Replay®, зарегистрировано на территории РФ, нанесено на упаковку и паспорт продукции.