



БУДПОСТАЧ
ІНСТРУМЕНТ-ПРОФЕСІЙНО



ВЫГОДНАЯ ЦЕНА



ПРОДУКТ С ОТЛИЧНЫМ КАЧЕСТВОМ



LED лампы

WORK'S



БУДПОСТАЧ
ІНСТРУМЕНТ-ПРОФЕСІЙНО

LED лампы

WORK'S

LED или светодиодные лампы - в качестве источника света используют **светодиоды**, применяются для бытового, промышленного и уличного освещений. Светодиодная лампа является одним из самых **экологически чистых** источников света.

Преимущества:

- 1. Низкое энергопотребление – экономия до 90%;*
- 2. Длительный срок службы – до 30 000 часов, что в среднем в 50 раз больше по сравнению с ламп накаливания;*
- 3. Мгновенный 'разогрев', менее чем за 1 сек;*
- 4. Не содержат пары ртути.*

Гарантийный срок службы - **3 года**



WORK'S



БУДПОСТАЧ
ІНСТРУМЕНТ-ПРОФЕСІЙНО

LED лампы

WORK'S

Позиционирование LED-лампочки ТМ«Work's»

Рынок LED-лампы условно можно разделить на три сегмента:

1. Крупные игроки с широко известным «именем» и сильным маркетингом – Philips, Maxus, Feron, Eurolamp... - **высокая цена!**
2. Производители с качеством «средний и средний +» - Lemanso, Global LED, Sirius, Videx, Numina (NLED), Светокомплект... **самый емкий сегмент рынка, ценовая конкуренция!!!**
3. Производители с качеством ниже среднего и не соответствием заявленных характеристик. **Очень дешево и очень!**

LED-лампа ТМ«Work's» имеет качество **«средний +»**
И имеет цену ниже конкурентов в своем сегменте.



WORK'S



БУДПОСТАЧ
ІНСТРУМЕНТ-ПРОФЕСІЯНО

LED лампы

WORK'S



Тип лампы

A60

Высота, мм	Диаметр, мм
110	60

Тип цоколя	Напряжение, В	Мощность, W	Световой поток	Цветовая температура (цвет)	IC driver
E27	220V	8	750 LM	3000K, 4000K	+
E27	220V	10	850 LM	3000K, 4000K	+
E27	220V	12	1050 LM	3000K, 4000K	+



Тип лампы

G45

Высота, мм	Диаметр, мм
82	45

Тип цоколя	Напряжение, В	Мощность, W	Световой поток	Цветовая температура (цвет)	IC driver
E27	220V	5	460 LM	3000K, 4000K	+
E14	220V	5	460 LM	3000K, 4000K	+
E27	220V	7	580 LM	3000K, 4000K	+
E14	220V	7	580 LM	3000K, 4000K	+



БУДПОСТАЧ
ІНСТРУМЕНТ-ПРОФЕСІЙНО

LED лампы

WORK'S



Тип лампы

C37T

Высота, мм	Диаметр, мм
---------------	----------------

125

37

Тип цоколя	Напряжение, В	Мощность, W	Световой поток	Цветовая температура (цвет)	IC driver
E14	220V	5	460 LM	3000K, 4000K	+



Тип лампы

C37

Высота, мм	Диаметр, мм
---------------	----------------

100

37

108

37

Тип цоколя	Напряжение, В	Мощность, W	Световой поток	Цветовая температура (цвет)	IC driver
E27	220V	5	460 LM	3000K, 4000K	+
E14	220V	5	460 LM	3000K, 4000K	+
E27	220V	7	580 LM	4000K	+
E14	220V	7	580 LM	4000K	+



БУДПОСТАЧ
ІНСТРУМЕНТ-ПРОФЕСІЙНО

LED лампы

WORK'S



Тип лампы

R39

Высота,
мм

68

Диаметр,
мм

39

Тип цоколя	Напряжение, В	Мощность, W	Световой поток	Цветовая температура (цвет)	IC driver
E14	220V	4	350 LM	4000K	+



Тип лампы

R50

Высота,
мм

85

Диаметр,
мм

50

Тип цоколя	Напряжение, В	Мощность, W	Световой поток	Цветовая температура (цвет)	IC driver
E14	220V	6	500 LM	4000K	+



БУДПОСТАЧ
ІНСТРУМЕНТ-ПРОФЕСІЙНО

LED лампы

WORK'S



Тип лампы

MR16

**Высота,
мм**

50

**Диаметр,
мм**

50

Тип цоколя	Напряжение, В	Мощность, W	Световой поток	Цветовая температура (цвет)	IC driver
GU5.3	220V	5	400 LM	4000K	+
GU5.3	220V	6	480 LM	4000K	+



БУДПОСТАЧ
ІНСТРУМЕНТ-ПРОФЕСІЙНО

LED лампы

WORK'S



Тип лампы

C37
CandleF

Высота, мм	Диаметр, мм
100	35

Тип цоколя	Напряжение, В	Мощность, W	Световой поток	Цветовая температура (цвет)	Filament
E14	220V	4	450 LM	3000K, 4000K	4 pcs



Тип лампы

C37T
CandleF Tail

Высота, мм	Диаметр, мм
117	35

Тип цоколя	Напряжение, В	Мощность, W	Световой поток	Цветовая температура (цвет)	Filament
E14	220V	4	450 LM	3000K, 4000K	4 pcs



БУДПОСТАЧ
ІНСТРУМЕНТ-ПРОФЕСІЙНО

У НАС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

код 1С	Название
50895	ПАТРОН (ЭЛЕКТРО) - Е-27 ФН-013 БОКОВ. (НАКЛОННЫЙ) (СВІТЯЗЬ)
50896	ПАТРОН (ЭЛЕКТРО) - Е-27 Н-012 ПОДВЕСНОЙ (СВІТЯЗЬ)
50897	ПАТРОН (ЭЛЕКТРО) - Е-27 ПРЯМОЙ (БОКОВОЙ) (СВІТЯЗЬ)
57001	ПАТРОН (ЭЛЕКТРО) - Е-27 Н-012 ЛЮСТРОВЫЙ (СВІТЯЗЬ)
50908	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - Одинарный А 1-077 АБС (нар. монтаж) (СВІТЯЗЬ)
50909	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - Одинарный А1-10-141 АБС (нар. монтаж) (СВІТЯЗЬ)
50910	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - Двойной А5-10-142 АБС (нар. монтаж) (СВІТЯЗЬ)
50911	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - Одинарный с рамкой С1-10-145 АВС (вн.монтаж) (СВІТЯЗЬ)
50912	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - Двойной с рамкой С5-10-146 АБС (внутр. монтаж) (СВІТЯЗЬ)
50913	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - Одинарный С-1-10-215 АБС (внутр. монтаж) (СВІТЯЗЬ)
50914	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - Двойной С-5-10-216 АБС (внутр. монтаж) (СВІТЯЗЬ)
57484	РОЗЕТКА - Тройная ЗРА 10-260 (СВІТЯЗЬ)
50898	РОЗЕТКА - Одинарная РА 10-123 АБС (без заз. нар. монтаж) (СВІТЯЗЬ)
50899	РОЗЕТКА - Двойная 2РА -10 210 АБС(без заз. нар. монтаж) (СВІТЯЗЬ)
50900	РОЗЕТКА - Тройная ЗРА 10-178 АБС (без заз. нар. монтаж) (СВІТЯЗЬ)
50901	РОЗЕТКА - 5 мест 5 РА 16-238 АБС 16С (с заз. нар. монтаж) (СВІТЯЗЬ)
50902	РОЗЕТКА - Двойная 2РС 10-071 АВС (без заз. внут. монтаж) (СВІТЯЗЬ)
50903	РОЗЕТКА - Одинарная РА 16-117 АБС (с заз. нар. монтаж) (СВІТЯЗЬ)
50904	РОЗЕТКА - Одинарная РА3 16-166 АБС (заз,нар.монтаж, крышкF) (СВІТЯЗЬ)
50905	РОЗЕТКА - Двойная 2 РА3 16-167 АБС (с заз. нар. монтаж) (СВІТЯЗЬ)
50906	РОЗЕТКА - Одинарная с рамкой РС3 16-169 АБС (заз,вн.монтаж) (СВІТЯЗЬ)
50907	РОЗЕТКА - Одинарная с рамкой РС 10-170 АБС (без заз,вн.монт) (СВІТЯЗЬ)
50879	ВИЛКА (ЭЛЕКТРО) - ВЩЦ-20 132 АБС (СВІТЯЗЬ)
50880	ВИЛКА (ЭЛЕКТРО) - 6-124 АБС (СВІТЯЗЬ)



БУДПОСТАЧ
ІНСТРУМЕНТ-ПРОФЕСІЙНО

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ У ПП БУДПОСТАЧ?

- ✓ **Высокое качество отечественного и импортного товара.**
- ✓ **Весь товар сертифицирован.**
- ✓ **Широкий спектр ассортимента.**
- ✓ **Постоянное наличие на складе.**