

Простуда

**лечение должно быть
надежным и безопасным**



Есть всё, кроме времени на болезнь!

70

МИЛЛИОНОВ
ЧЕЛОВЕК
В ГОД*

Ежегодно болеют
ОРВИ в России

68%

Пациентов с
насморком*

обращаются прямо в
аптеку, минуя
поликлинику



Взрослые болею 2-4 раза в год**



Дети 6-8 раз в год**

Насморк – ведущий симптом любого простудного заболевания




В России **12-13%** людей
страдает от различных проблем
полости носа*

За последние 10 лет
заболеваемость риносинуситом
увеличилась **в 2 раза***

Насморк приводит к снижению качества жизни пациентов с простудой, может переходить в хроническую форму, повышает риск развития осложнений (синуситов, отитов и др.)


Если не лечить или лечить неправильно?

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ГРИППА




Воздействие на причину заболевания

Отличительная особенность бактериального риносинусита – цвет отделяемого секрета



вирусный
риносинусит

цвет отделяемого
прозрачный



бактериальный
риносинусит

зеленовато-желтоватый оттенок
отделяемого

Местная антибактериальная терапия

- ✓ непосредственно воздействует на возбудителей в очаге воспаления
- ✓ не оказывает системного действия

Представляем новый флакон Полидексы с фенилэфрином!



Полидекса с фенилэфрином

Название	Полидекса с фенилэфрином
Форма выпуска	Назальный спрей 15 мл
Состав	Неомицин, Полимиксин В, Дексаметазон, Фенилэфрин
Показания	Острый и хронический ринит Острый и хронический ринофарингит Синуситы
Схема применения	Взрослым по 1 распылению 3-5 раз в сутки Детям старше 2, 5 лет по 1 распылению 3 раза в сутки



Полидекса с фенилэфрином - препарат выбора для терапии риносинуситов

НЕОМИЦИН

Антибиотик аминогликозид

ПОЛИМИКСИН В

Полипептидный антибиотик

ДЕКСАМЕТАЗОН

Выраженное противовоспалительное и гипосенсибилизирующее действие

ФЕНИЛЭФРИН

Мягкое сосудосуживающее действие



- Широкий антибактериальный спектр действия
- Быстро восстанавливает носовое дыхание
- Не сушит и не повреждает слизистую
- Отсутствие риска развития медикаментозного ринита

Внимание! Новая упаковка!



В продаже с августа 2016 года

Изофра обладает высокой активностью в отношении основных бактерий, играющих роль в этиологии хронического аденоидита

	Staphylococcus AUREUS	Streptococcus PNEUMONIAE	Haemophilus INFLUENZAE	Moraxella CATARRHALIS
Фрамицетин активность	++	++	++	++



- Изофра имеет **высокий профиль безопасности** применения, обусловленный крайне низкой системной биодоступностью
- Является единственным в России назальным спреем раствора антибиотика, разрешенным к применению с **первых дней жизни ребенка**

Что делать, когда болит ухо?



Внимание! Новая упаковка!



В продаже с мая 2016 года

Отофа– единственные ушные капли, разрешенные к применению без возрастных ограничений при перфоративных отитах



Состав Рифамицин 2 000 000 ME (2,6 г)

Показания к применению: -Острый наружный отит,
-Обострения хронического среднего отита (в том числе при наличии стойкой перфорации барабанной перепонки)
-Состояние после оперативных вмешательств на среднем ухе

- Максимальный спектр антибактериального действия
- Болеутоляющее действие
- Без возрастных ограничений
- Не оказывает ототоксического действия
- Возможность использования для промывания барабанной полости
- Единственные ушные капли, включенные в перечень ЖНВЛС



Состав

- Неомицина сульфат
- Полимиксина В
- Дексаметазон

Показания к применению

- Наружный отит без перфорации барабанной перепонки
- Инфицированная экзема наружного слухового прохода



5 причин применять Полидексу при наружном отите



- Комбинированный препарат, в состав которого входят неомидин и полимиксин В, обладающие мощным противомикробным действием и дексаметазон, быстро снимающий

Полидекса – комплексный подход к терапии наружных воспалений отитов у взрослых

- **Быстро снимает боль и и детей**

заложенность уха

- **Надёжно избавляет от**

Топические препараты в лечении воспалительных заболеваний наружной и средней уха: вопросы эффективности и безопасности д.м.н., проф. Е.В. Носуля, Вестник оториноларингологии, 2013

Кандибиотик в лечении острых средних и наружных отитов, Заварзин Б.А., Аникин И.А., Российская оториноларингология №2 (51) 2011

Эффективность ушных капель отофа и Полидекса при лечении воспалительных заболеваний уха, Лучихин Л.А., Магомедов М.М., Горбачева В.А., Вестник оториноларингологии, 4 1999

ГЕКСАСПРЕЙ

Препарат с тройным действием:
обезболивает, снимает воспаление, лечит больное горло.



**Рекомендуем
в острый
период
заболевания**

Схема
применения

Дети от 6 лет
и взрослые:
по 2 дозы
3 раза в день

Длительность

Не более 10 дней



Антибактериальное
действие.



Противовоспалительное
действие.



Обезболивающий
эффект.



Мягкий приятный
обволакивающий вкус.

ГЕКСАЛИЗ

Уникальная комбинация компонентов:
действует против вирусов и бактерий,
имеет антирецидивный эффект.



**Рекомендуем
при частых
рецидивах
инфекционных
заболеваний**

Схема
применения

Дети от 6 лет: по 1 таб.
каждые 4 ч
Взрослые:
по 1 таб. каждые 2 ч

Длительность

Не более 10 дней



Противовирусное
действие.



Широкий
антибактериальный
спектр действия.



Обезболивающее
и противовоспалительное
действие.



Ранозаживляющее
действие.

Вся палитра Франции в Ваших руках!

