

# Простуда

**лечение должно быть  
надежным и безопасным**



# Есть всё, кроме времени на болезнь!

70

МИЛЛИОНОВ  
ЧЕЛОВЕК  
В ГОД\*

Ежегодно болеют  
ОРВИ в России

68%

Пациентов с  
насморком\*

обращаются прямо в  
аптеку, минуя  
поликлинику



Взрослые болею 2-4 раза в год\*\*



Дети 6-8 раз в год\*\*

# Насморк – ведущий симптом любого простудного заболевания



В России **12-13%** людей  
страдает от различных проблем  
полости носа\*

За последние 10 лет  
заболеваемость риносинуситом  
увеличилась **в 2 раза**\*

Насморк приводит к снижению качества жизни пациентов с простудой, может переходить в хроническую форму, повышает риск развития осложнений (синуситов, отитов и др.)

# Если не лечить или лечить неправильно?

## ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ГРИППА

**Отит, гайморит**

(воспаление ушей,  
придаточных пазух носа)

**Менингит**

(воспаление мозговой оболочки)

**Трахеит** (воспаление трахеи)

**Миокардит**

(воспаление сердечной мышцы)

**Пневмония, бронхит**

(воспаление легких, бронхов)


**Гломерулонефрит**

(воспалительное поражение клу-  
бочкового аппарата почек)




# Воздействие на причину заболевания

Отличительная особенность бактериального риносинусита – цвет отделяемого секрета



вирусный  
риносинусит

цвет отделяемого  
прозрачный



бактериальный  
риносинусит

зеленовато-желтоватый оттенок  
отделяемого

Местная антибактериальная терапия

- ✓ непосредственно воздействует на возбудителей в очаге воспаления
- ✓ не оказывает системного действия

# Представляем новый флакон Полидексы с фенилэфрином!



# Полидекса с фенилэфрином

Название	Полидекса с фенилэфрином
Форма выпуска	Назальный спрей 15 мл
Состав	Неомицин, Полимиксин В, Дексаметазон, Фенилэфрин
Показания	Острый и хронический ринит Острый и хронический ринофарингит Синуситы
Схема применения	Взрослым по 1 распылению 3-5 раз в сутки Детям старше 2, 5 лет по 1 распылению 3 раза в сутки



# Полидекса с фенилэфрином - препарат выбора для терапии риносинуситов

## НЕОМИЦИН

Антибиотик аминогликозид

## ПОЛИМИКСИН В

Полипептидный антибиотик

## ДЕКСАМЕТАЗОН

Выраженное противовоспалительное и гипосенсибилизирующее действие

## ФЕНИЛЭФРИН

Мягкое сосудосуживающее действие



- Широкий антибактериальный спектр действия
- Быстро восстанавливает носовое дыхание
- Не сушит и не повреждает слизистую
- Отсутствие риска развития медикаментозного ринита



# Внимание! Новая упаковка!



В продаже с августа 2016 года

# Изофра обладает высокой активностью в отношении основных бактерий, играющих роль в этиологии хронического аденоидита

	Staphylococcus AUREUS	Streptococcus PNEUMONIAE	Haemophilus INFLUENZAE	Moraxella CATARRHALIS
Фрамицетин активность	++	++	++	++



- Изофра имеет **высокий профиль безопасности** применения, обусловленный крайне низкой системной биодоступностью
- Является единственным в России назальным спреем раствора антибиотика, разрешенным к применению с **первых дней жизни ребенка**

# Что делать, когда болит ухо?



# Внимание! Новая упаковка!



В продаже с мая 2016 года

# Отофа– единственные ушные капли, разрешенные к применению без возрастных ограничений при перфоративных отитах



Состав            Рифамицин            2 000 000 ME (2,6 г)

Показания к применению: -Острый наружный отит,  
-Обострения хронического среднего отита (в том числе при наличии стойкой перфорации барабанной перепонки)  
-Состояние после оперативных вмешательств на среднем ухе

- Максимальный спектр антибактериального действия
- Болеутоляющее действие
- Без возрастных ограничений
- Не оказывает ототоксического действия
- Возможность использования для промывания барабанной полости
- Единственные ушные капли, включенные в перечень ЖНВЛС



## Состав

- Неомицина сульфат
- Полимиксина В
- Дексаметазон

## Показания к применению

- Наружный отит без перфорации барабанной перепонки
- Инфицированная экзема наружного слухового прохода



# 5 причин применять Полидексу при наружном отите



- Комбинированный препарат, в состав которого входят неомидин и полимиксин В, обладающие мощным противомикробным действием и дексаметазон, быстро снимающий

**Полидекса – комплексный подход к терапии наружных воспалений отитов у взрослых**

- **Быстро снимает боль и и детей**

**заложенность уха**

- **Надёжно избавляет от**

Топические препараты в лечении воспалительных заболеваний наружной и средней уха: вопросы эффективности и безопасности д.м.н., проф. Е.В. Носуля, Вестник оториноларингологии, 2013

Кандибиотик в лечении острых средних и наружных отитов, Заварзин Б.А., Аникин И.А., Российская оториноларингология №2 (51) 2011

Эффективность ушных капель отофа и Полидекса при лечении воспалительных заболеваний уха, Лучихин Л.А., Магомедов М.М., Горбачева В.А., Вестник оториноларингологии, 4 1999

# ГЕКСАСПРЕЙ

Препарат с тройным действием:  
обезболивает, снимает воспаление, лечит больное горло.



Рекомендуем  
в острый  
период  
заболевания

Схема  
применения

Дети от 6 лет  
и взрослые:  
по 2 дозы  
3 раза в день

Длительность

Не более 10 дней



Антибактериальное  
действие.



Противовоспалительное  
действие.



Обезболивающий  
эффект.



Мягкий приятный  
обволакивающий вкус.



# ГЕКСАЛИЗ

Уникальная комбинация компонентов:  
действует против вирусов и бактерий,  
имеет антирецидивный эффект.



**Рекомендуем  
при частых  
рецидивах  
инфекционных  
заболеваний**

Схема  
применения

Дети от 6 лет: по 1 таб.  
каждые 4 ч  
Взрослые:  
по 1 таб. каждые 2 ч

Длительность

Не более 10 дней



Противовирусное  
действие.



Широкий  
антибактериальный  
спектр действия.



Обезболивающее  
и противовоспалительное  
действие.



Ранозаживляющее  
действие.

