



PROFILUX Больше чем краска


Теплоизоляционная краска «работает» благодаря наличию в составе теплосфер, которые способны отражать тепло, снижая теплопередачу.

Данное свойство позволяет существенно расширить область применения краски

Краска подходит для металла, кирпича, бетона, пластика, прочих строительных материалов, а также промышленного оборудования, различных воздухопроводов и трубопроводов, емкостей и цистерн

Материал имеет высокую адгезию к различным поверхностям, включая пластик, оцинковку, и т.д.

Обладает антикоррозийными свойствами.



Применима для:

Утепления **фасадов**

Утепления **газопровода, паропровода, водопровода**

Теплоизоляции внутренних и внешних стен, крыш, потолков

Утепления **подвальных помещений**

Защиты **металлических сооружений** от теплопотерь

Утепления **резервуаров, цистерн** и других емкостей



Новинки осени 2016
Назначение и свойства

PROFILUX

- 1.) Покрытие устойчиво к воздействию УФ-лучей
долговечность покрытия
- 2.) Заменяет 50 мм традиционной изоляции или кирпичную кладку толщиной в 1–1,5 кирпича
ЭКОНОМИЯ
- 3.) Предотвращает образование конденсата
препятствует образованию плесени
- 4.) Материал обладает огнеупорностью (обугливается при температуре **260° С**, разлагается при **800° С** выделением окиси углерода и окиси азота, что замедляет распространение пламени)
повышенная безопасность

Ремонт на
Раз-Два-Три!

www.profilux.ru

Специальные решения для специфических задач

Универсальная

Содержит антикоррозийную добавку для предотвращения ржавчины.

Фасадная

Термоизоляционная краска включает повышенное количество биоцидных, антиплесневых и отличается повышенной паропроницаемостью – важнейшим параметром для фасадных покрытий.



Новинки осени 2016

Преимущества для конечного клиента

PROFILUX

Новая товарная категория

Гарантия
на покрытие
до **10 лет**



Расширенный диапазон применения

Способность удерживать тепло/холод

Повышенная безопасность

Защита от коррозии

**Ремонт на
Раз-Два-Три!**

www.profilux.ru

Краска Profiterm Универсал 3-в-1

Расход, м2/л	Степень блеска	Фасовка
1	матовая	1 л, 10 л
Нанесение: краскораспылители*, валики, кисти		

- **Profiterm Универсал** отличается способностью ликвидации капель конденсата в помещениях с соответствующими условиями для его образования (например подвалы домов). Тем самым, предотвращая плесень
- **Profiterm Универсал** включает антикоррозийные добавки, предотвращающие возникновение ржавчины

Дополнительные средства:

Универсальный грунт PRIMER | 4



Новинки осени 2016

Преимущества для конечного клиента

PROFILUX

Новая товарная категория

Гарантия на покрытие до **10 лет**



Расширенный диапазон применения

Способность удерживать тепло/холод

Повышенная безопасность

Теплосбережение до 80%, только за счет применения Profiterm

Ремонт на Раз-Два-Три!

www.profilux.ru

Краска Profiterm Фасад

Расход, м2/л	Степень блеска	Фасовка
1	матовая	1 л, 10 л
Нанесение: краскораспылители*, валики, кисти		

- **Profiterm Фасад** содержит высокое количество биоцидов для предотвращения грибков и микрофлоры
- **Profiterm Фасад** отличается высокой паропроницаемостью, и, соответственно износостойкостью
- **Profiterm Фасад** сохраняет до 80% тепла.

Дополнительные средства:

▶ Универсальный грунт PRIMER