



КЛУБ  
ЛЮБИТЕЛЕЙ  
РИЦИНИОЛА

# РИЦИНИОЛ

## ПРОТИВ ПРОСТУДНЫХ И ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ





# ПЛАН


1. Введение.
2. Механизм защитного действия РИЦИНИОЛА.
3. Применение при ОРВИ.
4. Применение при лор-заболеваниях.

# Введение



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА  
**МАРИАННА**

**Фирма создана  
23 февраля 1998 г.  
а к ноябрю этого же года нас  
приняли в АРГО**



**Рициниол был разработан в 1983 году  
ученым-микробиологом новосибирского  
Академгородка Марцинкевич О.Н.**





НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

МАРИАННА

**Фирма создана  
23 февраля 1998 г.  
а к ноябрю этого же года нас  
приняли в АРГО**




# Противомикробные свойства доказаны



- Кафедра молекулярной биологии НГУ
- Бактериологическая лаборатория Центра Госсанэпиднадзора НСО
- Кафедра микробиологии и вирусологии НГМА

Действующий агент	Зона подавления роста микроорганизмов (мм):			
	грам+	грам-	спорообразующих	дрожжеподобных
Касторовое масло	0	0	0	0
Рициниол	18	11	20	15

# Противовирусные свойства эмульсии



- Выявлены цитотоксические свойства
- Лаборатория молекулярной вирусологии Института биоорганической химии СО РАН.
- Клетки, зараженные вирусом герпеса, в 100 раз чувствительнее к РИЦИНИОЛУ.

# Апробации врачей ОРВИ



ИОФФЕ Алла  
Семеновна

- Базовый по 1-2 капли перед началом занятий.
- Для состоящих на учете турунды с Шалфейным Рициниолом.
- Заболеваемость ОРВИ снизилась в 2,8 раза.
- Длительность сроков лечения сократилась практически в 2 раза.
- Течение болезни было более легким.
- Наблюдались другие положительные эффекты.



# Апробации врачей ОРВИ

Невмывако Н.В., Барнаул, 2-я детская  
инфекционная больница

- Дети от полугода до 7 лет.
- Цель: купировать насморк.
- Первые сутки: Рициниол по капле в каждый носовой ход каждые 1,5 часа, далее 3-5 раз в день.
- Выздоровление на 4-5 день.
- Раннее применение Рициниола отчетливо повышает его эффективность.
- Применение Рициниола с первого дня заболевания препятствует развитию классических осложнений ОРВИ – отита и гайморита.

# Апробации врачей ЛЮР

Р.В. Зиверт, лор-врач Центральной районной больницы, Венгерово, НСО

## АДЕНОИДИТЫ

- Введение Рициниола в схему стандартной терапии позволило:  
Сократить сроки лечения в два раза.
- На 35% снизить количество детей, нуждающихся в хирургическом вмешательстве.
- Снять с помощью Рициниола неприятные ощущения, вызванные местно-раздражающим действием протаргола.

# Апробации врачей ЛЮР

Р.В. Зиверт, лор-врач Центральной районной больницы, Венгерово, НСО

## ГАЙМОРИТЫ

- Три схемы терапии: традиционная, в комплексе с Рициниолом, только Рициниолом.
- Рициниол Шалфейный в виде капель в нос 3 раза в день в специальном положении головы, учитывая анатомию устьев гайморовых пазух.
- Ухудшение: 20% в 1 группе, 10% в третьей, и только 3,3% во второй группе.
- Наименьшая продолжительность обострения - также во второй группе.
- Клинико-лабораторное выздоровление во второй группе наблюдалось у 29 человек, что на 2 человека больше, чем в третьей, и на 4 человека больше, чем во второй.

**Лучшие результаты дает комплексная терапия с Рициниолом**



КЛУБ  
ЛЮБИТЕЛЕЙ  
РИЦИНИОЛА

# **МЕХАНИЗМ защитного действия Рициниола**



## Физическая защита

- Рициниол обволакивает клетки тончайшей пленкой, непроницаемой для болезнетворных агентов.
- Пленка обладает антисептическими свойствами.

## Укрепление мембран

- Рициниол – это активная форма касторового масла. Молекулы ЖК восстанавливают поврежденные мембраны. При длительном применении слизистые укрепляются.



# **СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ОРВИ**

# ВЫБОР РИЦИНИОЛА

## ВЗРОСЛЫЕ:

### Базовый

универсал

- **Шалфейный**

+ антисептика

- **Укропный**

+ очищение

- **Лавандовый**

+ обезболивание

## ДЕТИ:

- 0-1 год: **Малышок**
- 1-3 года: **Базовый**
- С 3 лет: **Укропный, Шалфейный, Лавандовый**
- С 7 лет **Камертон**  
(если нет склонности к аллергии)

**Для лучших результатов периодически меняйте РИЦИНИОЛ.  
После 3-4 недель применения – перерыв на 5-7 дней.**

# ПРОФИЛАКТИКА



- **Обычная.** Смазывание носовых ходов 1-3 раза в день для укрепления слизистых.
- **Интенсивная.** Применяется в период эпидемии. Метод ТРИАДЫ: закапывание 3-5 раз в день + смазывание «ворот инфекции» + 3-5 капель под язык.
- При интенсивной профилактике можно добавить полоскания рта и горла раствором аромаэмульсий.



# КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ



- **Метод Триады**, как и при интенсивной профилактике.
- **Важно** начать применение с первых признаков.
- **Первый день местно эмульсия применяется часто**, каждые 1-1,5 часа. В последующие дни 3-5 раз в день.
- **Параллельно** можно использовать для уменьшения симптомов (горло, кашель и другие).
- **Длительность** при остром ОРВИ 7-14 дней.

# ОТЗЫВЫ



- Я занималась со своим внуком Артёмом. Вдруг он начал чихать, появился насморк. Так всегда начинаются респираторки. В этих случаях мы берём укропный Рициниол и он сам себе его капают или смазывают носовые ходы. Обычно всё быстро проходит и заболевание не развивается. В этот раз я дала ему задание подсчитать количество «чихов» в минуту на фоне закапывания Рициниола. Капали и смазывали через каждые 15 минут. И вот что у нас получилось. На первой контрольной минуте – 18 раз в минуту. После первого смазывания через 15 минут 14 раз, после второго смазывания – 10, после третьего – 6, а после четвёртого – 2 раза в минуту. Последнее закапывание – и через час с четвертью Артем больше не чихает.

• [WWW.RICINIOL.INFO](http://WWW.RICINIOL.INFO)



# **СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ЛОР- ПРОБЛЕМАХ**

# ГОРЛО

## Фарингит, ларингит

- Закапывание 3-4 капель в каждый носовой ход 1-2 раза в день в положении лежа, запрокинув голову. Смазывание тампоном с Рициниолом задней стенки глотки. **Базовый.** Лор-врач Яковлев использовал гортанные вливания.

## Тонзиллит

- В комплексной терапии. Смазывание миндалин тампоном, обильно смоченным рициниолом, закапывание на миндалины пипеткой во флаконе 60 мл. Смазывание проекции подчелюстных лимфатических узлов. **Шалфейный.**
- Профилактика: 1-2 раза в день.
- При обострении: 3-7 раз в день.
- Лучшие результаты в сочетании с тонзиллором (см. апробацию лор-врача Поляковой).

# НОС, НОСОГЛОТКА

## Субатрофический, атрофический риниты

- Смазывание слизистых носовых ходов, закапывание по 1 капле в каждый носовой ход 1-3 раза в день, можно длительно. **Базовый**. Лор-врач Архипова О.Н, г. Рубцовск, Чернышев В.М.

## Аденоидиты

- **Для облегчения остояния:** закапывание по 2 капли в каждый носовой ход с последующим очищением носа.
- **Комплексная терапия:** Рициниол базовый по 1 капле в каждый носовой ход 3 раза в день. Длительно. Лор-врач Зиверт Р.В.
- **Лучшие результаты:** профилактика, ранняя стадия.

## Гайморит

- **Рициниол Шалфейный** по 1 капле в каждый носовой ход 3 раза в день в специальном положении головы, учитывая анатомию устьев гайморовых пазух. Лор-врач Зиверт Р.В.
- Дополнительно: смазывание проекции пазухи. **НЕ ГРЕТЬ!**

# УХО

## Острый отит при ОРВИ

- В комплексной терапии простуды. Турунды, пропитанные Рициниолом, в каждый слуховой ход на 2-3 часа. Лор-врач Полякова, Новосибирск. Дополнительно: компресс на область за ухом. Длительность: 5-7 дней. Рициниол Камертон.

## Хронический отит, после терапии

- Турунды, пропитанные эмульсией, в каждый слуховой ход на 2-3 часа. Лор-врач Полякова, Новосибирск. Дополнительно: компресс на область за ухом. Длительно. При улучшении состояния – смазывание слуховых ходов, области за ухом. Рициниол Камертон.

## Восстановление барабанной перепонки

- Описаны случаи в отзывах. Тот же метод, что и в п. 2.



# КОНТАКТЫ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ:

Тел. (383) 2000-943

630049, г. Новосибирск, Красный  
пр., 153 а, офис 25

[riciniol@mail.ru](mailto:riciniol@mail.ru)

[www.riciniol.info](http://www.riciniol.info)

skype: riciniol



ПОДПИСЫВАЕМ НА РАССЫЛКУ!  
ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА!