


Взрывозащищенные IP видеокamеры



EPSC230U

H.265@H.264@MJPEG

30X оптический зум

WDR,ICR,Ultra DNR,Autoiris,Autofocus

Мониторинг Web интерфейс

Разрешение 2Мп

ИК-подсветка до 100м

Чувствительность ч/б 0,0005 Лк@F1.6



ERC230U

3 видеопотока

Тревожные входы/выходы 2/2

Слот для SD карты , макс. 64 Гб

Поддержка ONVIF,API,CGI



EPSD230U

30X оптический зум

H.265@H.264@MJPEG

Web мониторинг , DSS/PSS@DMSS

Три видеопотока

Defog, WDR, EIS, ROI, День/Ночь(ICR),
DNR (2D&3D),Auto iris, Autofocus, AWB,
AGC,BLC

Автотрекинг и видеоаналитика
(пересечение линии,контр. области,
оставленные предметы)



EPSD230U

Детектор лиц

Поддержка ONVIF, CGI, API

Тревожные входы/выходы : 2/2

Микро SD , макс. 128GB

IP68, IK10, POE+

Макс. 650°/с скорость вращения,
360° угол вращения



TPC-BF5300-T

СПАСИБО!

ДАНУА - Лидер систем безопасности