

# Взрывозащищенные IP видеокamеры



# EPSC230U

H.265@H.264@MJPEG

30X оптический зум

WDR,ICR,Ultra DNR,Autoiris,Autofocus

Мониторинг Web интерфейс

Разрешение 2Мп

ИК-подсветка до 100м

Чувствительность ч/б 0,0005 Лк@F1.6



# ERC230U

3 видеопотока

Тревожные входы/выходы 2/2

Слот для SD карты , макс. 64 Гб

Поддержка ONVIF, API, CGI



# EPSD230U

30X оптический зум

H.265@H.264@MJPEG

Web мониторинг , DSS/PSS@DMSS

Три видеопотока

Defog, WDR, EIS, ROI, День/Ночь(ICR),  
DNR (2D&3D),Auto iris, Autofocus, AWB,  
AGC,BLC

Автотрекинг и видеоаналитика  
(пересечение линии,контр. области,  
оставленные предметы )



# EPSD230U

Детектор лиц

Поддержка ONVIF, CGI, API

Тревожные входы/выходы : 2/2

Микро SD , макс. 128GB

IP68, IK10, POE+

Макс. 650°/с скорость вращения,  
360° угол вращения



TPC-BF5300-T

**СПАСИБО!**

**ДАНУА** - Лидер систем безопасности