

Квадратные

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$ax^2 + bx = 0$$

$$ax^2 + c = 0$$

$$ax^2 = 0$$

Полные
квадратные
уравнения

Неполные
квадратные
уравнения

$$x^2 + 4x - 5 = 0$$

$$9x^2 = 81$$

$$x^2 + 5x = 0$$

$$2x^2 - 7x - 4 = 0$$

$$x^2 - 6x - 7 = 0$$

$$3x^2 + 12x + 10 = 0$$

$$x^2 - 27 = 0$$

$$2x^2 + 5x - 7 = 0$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

Приведённые
квадратные
уравнения

Неприведённые
квадратные
уравнения

$$\underline{x^2 + px + q = 0}$$

Квадратное уравнение вида $x^2 + px + q = 0$,
где старший коэффициент равен единице

№	<u>$x^2 + px + q = 0$</u>	p	q	$x_1 + x_2$	$x_1 \cdot x_2$
1	$x^2 + 4x - 5 = 0$	4	-5	-4	-5
2	$x^2 - 8x - 9 = 0$	-8	-9	8	-9
3	$x^2 - 6x - 7 = 0$	-6	-7	6	-7
4	$x^2 - x - 2 = 0$	-1	-2	1	-2
5	$x^2 + x - 6 = 0$	1	-6	-1	-6
6	$x^2 + 6x - 40 = 0$	6	-40	-6	-40

Вывод В приведённом квадратном уравнении сумма корней
равна
второму коэффициенту с противоположным знаком, а
произведение корней равно свободному члену, т.е.

$$x_1 + x_2 = -p$$

$$x_1 \cdot x_2 = q$$

-формулы

Виета



Работа с учебником:

Стр. № 451 (устно),
126, № 454 (устно),
№ 456

№451:

1) $x_1 + x_2 = 1, \quad x_1 \cdot x_2 = -2$

2) $x_1 + x_2 = 5, \quad x_1 \cdot x_2 = -6$

3) $x_1 + x_2 = -3, \quad x_1 \cdot x_2 = 2$

4) $x_1 + x_2 = -3, \quad x_1 \cdot x_2 = -4$

5) $x_1 + x_2 = 7, \quad x_1 \cdot x_2 = 5$

6) $x_1 + x_2 = -9, \quad x_1 \cdot x_2 = -6$

№454: (ПИСЬМЕННО)

- 1) Один корень
положительный ,
другой отрицательный
- 2) Оба корня
отрицательны
- 3) Оба корня
положительны
- 4) Один корень
положительный ,
другой отрицательный

№456: Проверка в парах



Задание на дом:

1. Выучить записи в сб.
понятий,
2. Стр. 126. № 455