


Высшее назначение математики... состоит в том, чтобы находить скрытый порядок в хаосе, который нас окружает.

Н. Винер

СИ ПО Г Р С
П О Г Р С
Я Е Р



ПРОГРЕССИЯ

арифметическая

$$a_{n+1} = a_n + d$$

$$a_n = a_1 + d(n-1)$$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} * n$$

$$S_n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} * n$$

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$$


геометрическая

$$b_{n+1} = b_n * q$$

$$b_n = b_1 * q^{n-1}$$

$$S_n = \frac{b_1(1 - q^n)}{1 - q}$$


$$b_n^2 = b_{n-1} * b_{n+1}$$

The background features several large, overlapping, semi-transparent swirls in shades of light green, light blue, and light purple. Scattered throughout are numerous small, yellow, triangular shapes, some pointing upwards and some downwards, resembling confetti or starbursts.


***Арифметическая и
геометрическая
прогрессии при
решении задач.***

Цели урока

научится применять знания по
теме «Прогрессия» для
решения текстовых задач



Два тела движутся навстречу друг другу из двух точек, расстояние между которыми 390 м. Одно тело прошло в первую секунду 6 м, а в каждую следующую проходило на 6 м больше, чем в предыдущую. Второе тело двигалось равномерно со скоростью 12 м/с и начало движение спустя 5 с после первого. Через сколько секунд после того, как начало двигаться первое тело, они встретятся?





Задача №2

- Решение
- Проверка ответов

1 группа


2 группа

3 группа

4 группа

**Решите
уравнение в
натуральных
числах**

$$2^2 \cdot 2^5 \cdot 2^8 \cdot \dots \cdot 2^{3n-1} \\ \equiv 32^8$$



Задача №4

- Решение
- Проверка ответов


1 группа

2 группа

3 группа


4 группа

**Могут ли длины сторон
прямоугольного треугольника
образовывать геометрическую
прогрессию?**





Найдите x и y , если числа $7x-3y-1$, $x+y-4$, 8 образуют арифметическую прогрессию, а числа -2 , $x-2y$, $-x-7y+0,5$ образуют геометрическую прогрессию.



Задача №6

- Решение
- Проверка

$$\begin{cases} x + y - 4 = \frac{7x - 3y - 1 + 8}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x - 2y)^2 = -2 * (-x - 7y + 0,5) \end{cases}$$


$$\begin{cases} -5x + 5y - 15 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x - 2y)^2 = 2x + 14y - 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = y - 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (-y - 3)^2 = 2y - 6 + 14y - 1 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{l} \begin{cases} x = 5 \\ y = 8 \end{cases} \\ \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \end{cases} \end{array} \right]$$



**Приблизиться к цели-
еще не значит
достигнуть ее: не дойдя
одного шага, можно
встретить пропасть,
которую не перейдешь.**

Л. Бланки



Спасибо за урок

В каждую из нескольких пробирок налили по две кислоты. Первой кислоты налили 5 мл в каждую пробирку. Вторую кислоту наливали по следующей схеме: 5 мл в первую, а в каждую последующую пробирку на 0,5 мл меньше, чем в предыдущую. Всего налили 66 мл кислоты. Во сколько пробирок налили кислоты?

Пусть n - число пробирок. Тогда первой кислоты налили $5n$ мл, количество второй кислоты есть сумма арифметической прогрессии, где


$$a_1 = 5, d = -0,5$$

Всего кислоты налили 66 мл. Составим уравнение

$$5n + \frac{2 * 5 - 0,5(n - 1)}{2} * n = 66$$

$$n_1 = 8; n_2 = 33 \text{ не удовлетворяет условию задачи}$$

Ответ $n=8$.



В соревнованиях по стрельбе за каждый промах из 50 выстрелов стрелок получал штрафные очки: за первый промах - 2 штрафных очка, а за каждый последующий - на одно очко больше, чем за предыдущий. Сколько раз попал в цель стрелок, получивший 35 штрафных очков?

Пусть n число промахов. Количество штрафных очков есть сумма n членов арифметической прогрессии, где

$$a_1 = 2, d = 1, S_n = 35$$

Составим уравнение

$$\frac{4 + n - 1}{2} * n = 35$$

$$n_1 = 7; n_2 = -10$$

не удовлетворяет условию



Ответ стрелок промахнулся 7 раз, тогда попал в цель 43 раза.

Турист поднимается в гору, в первый час он достиг высоты 800м, а в каждый следующий час поднимался на высоту, на 25 м меньшую, чем в предыдущий. За сколько часов он достигнет высоты в 5700м?



Пусть турист поднимался в гору n часов. Тогда высота, на которую он поднимется есть сумма арифметической прогрессии, где

$$a_1 = 800, d = -25, S_n = 5700$$

Составим уравнение

$$\frac{1600 - 25(n - 1)}{2} * n = 5700$$

$$n_1 = 8; n_2 = 57 \text{ не удовлетворяет условию задачи}$$

Ответ турист поднимется на данную высоту за 8 часов.

За 16 дней Карл подарил Кларе 472 коралла. Каждый день он дарил на три коралла больше, чем в предыдущий день. Сколько кораллов Карл подарил в последний день?

Пусть x кораллов Карл подарил в первый день, тогда количество подаренных кораллов есть сумма арифметической прогрессии, где

$$a_1 = x, d = 3, n = 16, S_n = 472$$

Составим уравнение

$$\frac{2x + 3 * 15}{2} * 16 = 472$$

$$2x + 45 = 59$$

$$x = 7$$

$$a_{16} = 7 + 3 * 15$$


$$a_{16} = 52$$



Ответ в последний день Карл подарил 52 коралла.

Некто продавал коня за 10000 рублей. Но покупатель посчитал, что это дорого. « Хорошо,- сказал продавец,- возьми коня даром, а заплати только за гвозди в его подковах. А гвоздей во всякой подкове 6. За первый гвоздь полушка (1/4 копейки), за второй 2 полушка , за третий 4 полушка и т.д.». Кто выиграл от данной сделки?

Количество заплаченных денег есть сумма геометрической прогрессии, где



$$b_1 = \frac{1}{4}, q = 2, n = 24$$

$$S_n = \frac{\frac{1}{4}(2^{24} - 1)}{2 - 1}$$

$$S_n = 4194303,75$$

41943,04 рубл.

Ответ от сделки выиграл продавец.

Ежедневно каждый болеющий гриппом человек может заразить 4 окружающих. Через сколько дней заболеет 1365 человек ?

$$b_1 = 1, q = 4, S_n = 1365$$

$$S_n = \frac{1(4^n - 1)}{4 - 1}$$

$$\frac{4^n - 1}{3} = 1365$$

$$n = 6$$



Ответ через 6 дней заболеет 1365 человек.


Дима не вымыл руки. Во время еды в кишечник попало 30 дизентерийных палочек. Каждые 20 минут число бактерий удваивается. Сколько палочек будет в кишечнике через 2 часа?

Число бактерий есть сумма геометрической прогрессии, где

$$b_1 = 30, q = 2, n = 6$$

$$S_n = \frac{30(2^6 - 1)}{2 - 1}$$

$$S_n = 1890$$



Ответ через 2 часа будет 1890 палочек.

Имеется 256г радиоактивного вещества ,
масса которого за сутки уменьшается вдвое.

Какова масса вещества на 5 сутки?

Масса вещества на 5 сутки есть пятый член
геометрической прогрессии, где

$$b_1 = 256, q = \frac{1}{2}, n = 5$$
$$b_5 = 256 * \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

$$b_5 = 16$$



Ответ масса вещества на 5 сутки 16 г.