




Бумажные складные модели и их использование на уроках геометрии в 10 классе



Малышева И. Н.
учитель математики
МБОУ СОШ № 3 г. Вязьма





Модель 1 – «Две пересекающиеся плоскости».

Согнутый пополам лист бумаги служит моделью двух пересекающихся плоскостей. Линия сгиба – прямая их пересечения.

Изображая в отдельных частях заготовки прямые, отрезки, многоугольники, можно демонстрировать различные варианты взаимного расположения плоских фигур, лежащих в двух пересекающихся плоскостях.

Прямая с пересекает плоскость α .

Через две пересекающиеся прямые a и c проходит плоскость β и притом только одна.



Задача 1.


Дано:

$$a \parallel b, c \cap b$$

Доказать:

a и c –


скрещивающиеся.



Модель 2 – «Трехгранный угол».

Заготовка модели – согнутый пополам и разрезанный по линии сгиба до середины прямоугольный лист бумаги, одна из половинок которого еще раз согнута пополам.

В этой модели изображения фигур можно выполнять сразу в трех попарно пересекающихся плоскостях.



Задача 2. Из точки A, удаленной от плоскости γ на расстоянии d, проведены к этой плоскости по углом 30° наклонные AB и AC. Угол между их проекциями на γ равен 120° . Вычислите BC.

**Пусть половина листа служит моделью
плоскости γ .**




1. Изобразим наклонные AB и AC.

В плоскости α - т.В – на первой линии

сгиба и под углом 30° отрезок BA.

т.А – на второй линии сгиба, поскольку

из нее проводят сразу две наклонные.



**2. Проведем перпендикуляр из
точки А к плоскости 'Y.'**


Основание перпендикуляра –

точка пересечения линий

сгибов – т. Д.

Изобразим отрезок АД на

второй линии сгиба.




**3. Построим искомый отрезок
ВС.**

**В плоскости γ от луча DB
отложим угол, равный 120° .**

**На его второй стороне
отметим отрезок $DC = DB$.**

Соединим Точки В и С.

Модель готова.





Модель 3 – «Двугранный угол».

Задача 3. Параллельные прямые AB и CD принадлежат разным граням двугранного угла, равного 60° . Точки A и D удалены от ребра угла на 8 см и 6,5 см соответственно. Найдите расстояние между прямыми AB и CD .

1. Построим линейный угол двугранного угла.

На линии сгиба отметим точку H .

Проведем из нее в каждой половинке листа лучи, перпендикулярные линии сгиба.



2. Изобразим прямые AB и CD .

Построим на сторонах

линейного угла отрезки

$HA = 8 \text{ см}$ и $HD = 6,5 \text{ см}$.


Проведем в соответствующих

половинках листа прямые AB и

DC параллельно линии сгиба,

(Тогда они будут параллельны

между собой).




3. Построим отрезок АД, длина которого равна искомому расстоянию.

Отложим от луча НА угол, равный 60° . На второй его стороне отложим отрезок НД = 6,5 см.

Соединим т.А и т.Д.

Вырежем из той же половинки листа острый угол по линии сгиба до т.Н и по линии АД.

Модель готова.




Модель 4 – «Две параллельные плоскости».


На прямоугольном листе

бумаги чертят две


параллельные прямые



*Затем по ним делают разрезы с двух сторон на треть длины и
загибают края в одну сторону*



К ним сверху и снизу загибают оставшиеся части листа, которые служат моделью параллельных плоскостей



Задача 3. Даны пересекающиеся прямые a и b и точка A , не лежащая в плоскости этих прямых. Докажите, что через точку A проходит плоскость, параллельная прямым a и b , и притом только одна.

В верхней части заготовки проводим прямые a и b , а в нижней – отмечаем на обороте листа точку A .

Замечание.

С помощью этой модели можно также иллюстрировать свойства параллельных плоскостей

