



Добро пожаловать!

*в страну лебедей*

Виды

леббедей





## Род Лебеди – *Cygnus*

включает одних из самых крупных птиц нашей фауны.

В нашей стране обитают три разных вида лебедей :


лебедь-кликун,

лебедь-шипун

и

малый (или тундряной) лебедь.





# Лебедь шипун

(Cygnus olor)

Вес колеблется  
от 8 до 13 кг.

При плавании часто изгибает шею в виде буквы S, а клюв и голову держит наклонно к воде. Шея у шипуна толстая, а поэтому на расстоянии кажется более короткой, контур спины у шипуна угловатый. На лету шипун не издает громких трубных звуков, а при взмахах крыльев издали слышен характерный скрип больших маховых перьев. При раздражении издает характерный шипящий звук, по которому и получил свое название.



# Лебедь-кликун

(*Cygnus cygnus*)




**Лебедь-кликун — вес от 7 до 12 кг.**

**Тело вытянутое, длина шеи примерно равна длине туловища. Ноги короткие, отнесены назад.**

**В оперении большое количество пуха. Клюв лимонно-жёлтый с чёрным кончиком. Оперение белое.**

**Лебедь-кликун получил своё название за громкие, трубные крики, особенно часто издаваемые в полёте.**





# Лебедь малый

*Cegnus bewickii* Yarell,



У малого лебедя желтое пятно от основания клюва доходит только до заднего конца ноздрей, занимая таким образом менее половины клюва, и оканчивается не острым углом.

Один из 4 видов рода в фауне России и 3 видов в фауне области. Численность малого лебедя, населяющего европейские тундры и зимующего в странах Европы, составляет около 17 тыс. особей и имеет тенденцию к росту.



# Лебедь-трубач

**Лебедь-трубач поедает различные водные растения.  
Плавая, лебедь также находит съедобную прибрежную  
растительность.**

**На суше лебедь-трубач щиплет траву и другие низкорослые растения.**



# Лебедь американский

(*Cygnus columbianus*)



**Прежде был широко распространен по тундре и отчасти лесотундре Северной Америки от Аляски до Баффиновой Земли. Селится в самых глухих и труднодоступных местах. Зимует вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки. Встречается в России на Анадыре, Командорских островах.**





**Очень похож на кликуна, но отличается несколько более звонким голосом и заметно меньшими размерами; весит он примерно 5-6 кг.**

**Распространен по тундре Европы и Азии от Кольского полуострова на западе до дельты Колымы на востоке, заходя в область лесотундры и на западные острова Северного Ледовитого океана.**



# Черношейный лебедь

(*Cygnus melancoryphus*)



**Черношейный лебедь длиной от 110-140 см., весит от 3,5 до 6,5 кг.  
Самцы крупнее, чем самки.**

**Отличительным признаком вида являются окрашенные в чёрный цвет шея и голова на фоне снежно белого остального оперенья**





# Лебедь черный

(*Cygnus atratus*)



**Имеет черное оперение, и лишь большие маховые белые. У черного лебедя очень короткий хвост, тонкая длинная шея и маленькая голова; клюв без нароста.**

**Распространен черный лебедь в Австралии, Новой Зеландии,**





Голубицы считали тереви теревицами, которые могли предсказывать будущее, говорили, что



*в них превращаются души юных дев*



*Китайцы называют лебедя солнечной птицей.*

*У марийцев бытовал запрет на отстрел лебедей*



*У бурят он является олицетворением вечного материнства*



У славян лебединая пара - воплощение супружеской верности, красоты



В сказаниях русского народа о девах лебединых говорилось об их  
особой красоте и вещи силе



