

# Приемы устного умножения и деления

Закирова Алина, 44 группа

*Овладение вычислительными приемами предполагает усвоение:*

- нумерации чисел в пределах 100;*
- табличных случаев сложения и умножения;*

*-переместительного,  
сочетательного и  
распределительного свойств  
умножения;  
-свойства деления суммы на число.*

*В начальном курсе математики приемы устного умножения и деления используются при умножении двузначного числа на однозначное, при делении двузначного числа на однозначное и при делении двузначного числа на двузначное.*

*Усвоение распределительного свойства умножения позволяет детям высказать догадку о возможном способе действий при умножении двузначного числа на однозначное.*

Догадайся, как можно рассуждать,  
вычисляя значения произведений:

а)  $37 \cdot 2$

$38 \cdot 2$

$39 \cdot 2$

б)  $41 \cdot 2$

$42 \cdot 2$

$43 \cdot 2$

в)  $44 \cdot 2$

$46 \cdot 2$

$47 \cdot 2$

I ребенок рассуждает так:  $37 \cdot 2 = 37 + 37 = 74$ ,  
тогда  $38 \cdot 2 = 76$  и  $39 \cdot 2 = 78$

II ребенок рассуждает так:

$$37 \cdot 2 = (30+7) \cdot 2 = 30 \cdot 2 + 7 \cdot 2 = 60 + 14 = 74$$

$$38 \cdot 2 = (30+8) \cdot 2 = 30 \cdot 2 + 8 \cdot 2 = 60 + 16 = 76$$

По какому правилу составлены пары выражений? Верно ли утверждение, что значения выражений в каждой паре одинаковы?

a)  $21^*5$

$$(20+1)^*5$$

$$6) 39^*2$$

$$(30+9)*2$$

B) 29\*3

$$(20+9)*3$$

## Какое выражение «лишнее» в каждом столбце?

$$a)(8+6)^*4$$

$$4^*(8+6)$$

$$(8+6)+(8+6)+(8+6)+(8+6)$$

$$4^*8+8$$

$$8^*4+6^*4$$

$$6) 2^*(37+24)$$

$$(37+24)*2$$

$$2^*37+24$$

$$37^*2+24^*2$$

$$(37+24)+(37+24)$$

*В результате выполнения вышеприведенных заданий школьники делают вывод:*

*При умножении двузначного числа на однозначное можно представить двузначное число в виде суммы разрядных слагаемых и воспользоваться распределительным свойством умножения.*

*В основе вычислительного приема при делении двузначного числа на однозначное лежит свойство деления суммы на число.*

*Процесс формирования данного приема целесообразно сориентировать на усвоение учащимися общего способа действий, при котором делимое представляется в виде суммы двух слагаемых, каждое из которых делится на данное число. Владея этим способом, ребята смогут выполнять вычисления различных случаев деления двузначного числа на однозначное.*

*Для организации деятельности учащихся  
можно использовать учебные задания:*

**Вычисли значение выражения** 52:4

Ребенок рассуждает так: Я думаю, нужно представить 52 в виде суммы разрядных слагаемых, каждое из которых делится на 4. В этом случае можно разделить на 4 каждое слагаемое и полученные результаты сложить:

$$(28+24):4=28:4+24:4=7+6=13$$

$$(20+32):4=20:4+32:4=5+8=13$$

## На какие группы можно разбить все выражения:

64:8

48:4

36:3

36:2

48:3

64:2

48:8

36:9

64:4

I ребенок выполнил задание так:

I группа

64:8

64:2

64:4

II группа

36:2

36:9

36:3

III группа

48 :4

48:8

48:3

II ребенок выполнил задание так:

I группа

64:8

36:9

48:8

II группа

36:3

48:4

64:2

III группа

36:2

48:3

64:4

*При делении двузначного числа на двузначное учащиеся пользуются приемом подбора частного. В основе этого приема лежит взаимосвязь умножения и деления.*

*Для организации деятельности класса, направленной на «открытие» и усвоение приема деления двузначного числа на двузначное, предлагается задание:*

**Составь верные равенства, используя числа:**

96, 6, 16

## *Возможны два способа действий:*

1) Умножить меньшее двузначное число на однозначное и получить равенство:  $16 \cdot 6 = 96$ . Пользуясь переместительным свойством умножения, записать второе равенство:  $6 \cdot 16 = 96$

Теперь можно воспользоваться правилом: если значение произведения разделить на один множитель, то получим другой множитель,- и записать еще два равенства, удовлетворяющие условию задания:

$$96 : 6 = 16, \quad 96 : 16 = 6$$

2) Разделить двузначное число на однозначное, пользуясь правилом деления суммы на число, и записать равенство:  $96:6=16$ .

Теперь можно воспользоваться правилами:

- а) если значение частного умножить на делитель, то получим делимое;
- б) если делимое разделить на значение частного, то получим делитель, - и записать равенства:

$$16 \cdot 6 = 96, \quad 96 : 16 = 6$$

*В процессе обсуждения вышеуказанных способов выполнения задания дети приходят к выводу, что при делении двузначного числа на двузначное целесообразно пользоваться приемом подбора частного.*

*При умножении разрядных десятков на однозначное число и при делении разрядных десятков также используются приемы устного умножения и деления.*

Вычисление результатов  $90 \times 4$ ,  $800 \times 4$  объясняется так:

$$9\text{дес.} \times 4 = 36\text{дес.}, \quad 8\text{сот.} \times 4 = 32\text{сот.}$$

Вычисление результата  $60 : 20$  объясняется так:  
нужно узнать, сколько раз 2дес. содержится в 6 дес.

В более сложных случаях ( $560 : 80$ ) ученики, пользуясь таблицей умножения или деления, подбирают частное.