

# ГЛАВА I. ПОВТОРЕНИЕ. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ

## 1.4. Умножение и деление дробей

Чтобы умножить дробь  
на натуральное число,  
нужно умножить  
на это натуральное число  
числитель дроби,  
оставив знаменатель без изменений.

$$\frac{2}{15} \cdot 7 = \frac{2 \cdot 7}{15} = \frac{14}{15}$$

Произведением дроби на единицу  
является сама эта дробь:

$$\frac{x}{y} \cdot 1 = \frac{x}{y}$$

Чтобы разделить дробь  
на натуральное число,  
большее единицы,  
нужно умножить  
на это натуральное число  
знаменатель дроби.

$$\frac{x}{y} : n = \frac{x}{y \cdot n}$$

Произведением двух дробей является дробь, числитель которой равен произведению числителей, а знаменатель – произведению знаменателей.

$$\frac{x}{y} \cdot \frac{m}{n} = \left( \frac{x}{y} \cdot n \right) \cdot m =$$
$$= \frac{x \cdot n}{y} \cdot m = \frac{x \cdot m}{y \cdot n}$$

Если взять любую дробь  $\frac{m}{n}$   
и «**перевернуть**» её, поменяв  
числитель и знаменатель местами,  
то получим дробь  $\frac{n}{m}$ .

Дроби  $\frac{m}{n}$  и  $\frac{n}{m}$

называются **взаимно обратными**.

Произведение  
взаимно обратных дробей  
равно 1.

$$\frac{m}{n} \cdot \frac{n}{m} = \frac{\overset{1}{\cancel{m}} \cdot \overset{1}{\cancel{n}}}{\underset{1}{\cancel{n}} \cdot \underset{1}{\cancel{m}}} = 1$$

Используя взаимно обратные дроби, мы можем деление дробей свести к умножению.

**Правило деления двух дробей** записывается как:

$$\frac{x}{y} \div \frac{a}{b} = \frac{x}{y} \cdot \frac{b}{a} = \frac{x \cdot b}{y \cdot a}$$

$$y \neq 0, b \neq 0, a \neq 0$$



Чтобы разделить дробь на дробь, можно делимое умножить на дробь, обратную делителю.

$$\frac{6}{7} \div \frac{20}{21} = \frac{6}{7} \cdot \frac{21}{20} = \frac{\cancel{6}^3 \cdot \cancel{21}_3}{\cancel{7}_1 \cdot \cancel{20}_{10}} = \frac{3 \cdot 3}{10} = \frac{9}{10}$$

Чтобы разделить натуральное число на дробь, можно взять обратную дробь и умножить её числитель на натуральное число.

$$n : \frac{x}{y} = \frac{n}{1} : \frac{x}{y} =$$

$$= \frac{n}{1} \cdot \frac{y}{x} = \frac{n \cdot y}{1 \cdot x} = \frac{n \cdot y}{x}$$

Чтобы **умножить** или **разделить**  
**смешанные дроби**,  
можно записать их  
в виде **неправильных дробей**  
и выполнить **действия так же**,  
как с **правильными дробями**.

## Умножение и деление дробей

## Умножение смешанных дробей

Пример 1

$$3\frac{5}{12} \cdot 2\frac{1}{5} = \frac{41}{12} \cdot \frac{11}{5} = \frac{451}{60} = 7\frac{31}{60}$$

Пример 2

$$\left(1\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{6} \cdot \frac{11}{6} = \frac{121}{36} = 3\frac{13}{36}$$

Пример 3

$$3\frac{5}{17} \cdot 2 = \left(3 + \frac{5}{17}\right) \cdot 2 = 6 + \frac{10}{17} = 6\frac{10}{17}$$

Пример 1

$$3\frac{1}{2} : 2\frac{1}{5} = \frac{7}{2} : \frac{11}{5} = \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{11} = \frac{35}{22} = 1\frac{13}{22}$$

Пример 2

$$\begin{aligned} 3\frac{5}{12} : 3 &= \left(3 + \frac{5}{12}\right) \cdot \frac{1}{3} = \\ &= 3 \cdot \frac{1}{3} + \frac{5}{12} \cdot \frac{1}{3} = 1 + \frac{5}{36} = 1\frac{5}{36} \end{aligned}$$

Выполните следующие задания:

Умножьте и разделите дробь  $\frac{6}{7}$  на число 3.

Найдите произведение дробей  $\frac{2}{5}$  и  $\frac{7}{9}$ .

Разделите дробь  $\frac{3}{7}$  на дробь  $\frac{3}{14}$ .

Вычислите произведение и частное смешанных дробей:

$3\frac{1}{5}$  и  $2\frac{3}{4}$ ;  $4\frac{3}{8}$  и  $4\frac{4}{5}$ ;  $2\frac{1}{3}$  и  $3\frac{1}{2}$ .