

СВОЙСТВА СТЕПЕНИ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ.



*(урок обобщения и систематизации знаний по теме
«Степень числа с натуральным показателем» в 7
классе)*

Разработка учителя математики

Коркиной Натальи Юрьевны

ЦЕЛИ УРОКА:



- **Обобщить знания о степени с натуральным показателем;**
- **Закрепить и усовершенствовать навыки простейших преобразований выражений, содержащих степени с натуральным показателем**
- **Развивать память и логическое мышление**



ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Степенью числа A с натуральным показателем N , большим 1, называется сумма N множителей, каждый из которых равен A :

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n$$

n раз

a – показатель степени;

n – основание степени



ВСПОМНИ!

ГЕНИЙ

СОЕДИНИ



УСТНЫЙ
СЧЕТ

ЧЕРНЫЙ
ЯЩИК

НЕМНОГО
ИСТОРИИ

ВОТ ЭТО
НОМЕР!

А это
СЛАБО!

СЮРПРИЗ




**ВСПОМНИ СВОЙСТВА
СТЕПЕНИ И ПРОДОЛЖИ
ФОРМУЛЫ:**

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

$$(a^m)^k = a^{mk}$$

$$(xy)^a = x^a y^a$$

$$m^x : m^c = m^{x-c}$$



ДИНИ СТРЕЛКАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ:

При умножении степеней с одинаковыми основаниями...

...основание остается прежним, а показатели перемножаются.

При делении степеней с одинаковыми основаниями...

...в эту степень возводят каждый множитель и результаты перемножают.

При возведении степени в степень...

...основание остается прежним, а показатели складываются.

При возведении произведения в степень...

...основание остается прежним, а показатели вычитаются.



УСТНЫЙ СЧЕТ

	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
1	$d^5 d^7$	$d^5 d^8$	$d^5 d^{10}$	$d^6 d^7$	$d^6 d^8$	$d^5 d^9$	$d^6 d^9$
2	$x^5 x^3 x^2$	$x^5 x^3 x^3$	$x^5 x^3 x^4$	$x^5 x x$	$x^5 x^4 x$	$x x^3 x$	$x^2 x x$
3	$(x^3)^2$	$(x^3)^3$	$(x^3)^4$	$(x^3)^5$	$(x^2)^2$	$(x^2)^3$	$(x^2)^4$
4	$d^k d^3 d^4$	$d^7 d^k d^4$	$d^k d^2 d$	$d^n d^2 d^5$	$d^k d^3 d^6$	$d^k d^9 d$	$d^5 d^n d^7$
5	$d^3 (d^3)^2$	$d (d^2)^3$	$d^3 (d^2)^3$	$d^3 (d^4)^5$	$d^2 (d^3)^2$	$d (d^5)^2$	$d^2 (d^3)^4$
6	$(d^2 d^4)^2$	$(d d^2)^3$	$(d^2 d)^2$	$(d^3 d^5)^2$	$(d d^3)^5$	$(d^3 d^3)^3$	$(d d^5)^4$
7	$p^k p^2$	$p^k p$	$p^3 p^k$	$p^4 p^{2k}$	$p^{k3} p^k$	$p^3 p^{2k}$	$p p^k$
8	$(cd)^3$	$(cd)^4$	$(cd)^5$	$(cd)^6$	$(c^2 d)^2$	$(c^3 d^3)^2$	$(c^4 d)^3$
9	$x^{17} : x^9$	$x^3 : x$	$x^8 : x^3$	$x^{15} : x$	$x^3 : x^3$	$x^7 : x^3$	$x^{11} : x^8$




ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ – ПРОСТО!!!

**НАЙДИ ЗНАЧЕНИЯ ЭТИХ С ВИДУ СЛОЖНЫХ
ВЫРАЖЕНИЙ:**

$$\frac{(3^2)^5 \cdot 3^7}{(3^5)^3} = \frac{3^{10} \cdot 3^7}{3^{15}} = \frac{3^{17}}{3^{15}} = 3^2 = 9$$

$$\frac{81 \cdot 27^3}{3^8} = \frac{3^4 \cdot (3^3)^3}{3^8} = \frac{3^4 \cdot 3^9}{3^8} = 3^4 \cdot 3^9 : 3^8 = 3^5 = 32$$



Вот это номер!!!

$$(-6)^7 + 6^7$$

$$(-5)^8 \cdot (-5)^{10}$$

$$(-2)^{11} - 3^9$$

Отриц.
число

Нуль

Полож.
число

$$(-1,2)^4 + 4,8$$

$$(-2)^n \cdot (-2)^{n+1}$$

$$(-4,7)^7 + (-3)^{11}$$

Вот это номер!!!

$$(-1)^{15} + (-1)^{16}$$

$$(-5)^{31} \cdot (-1)^{17}$$

$$(-3)^3 - 2^6$$

Отриц.
число


Нуль

Полож.
число

$$(-4,2)^4 + 6,8$$

$$(-3)^n \cdot (-3)^{n+1}$$

$$(-4)^{19} \cdot 3^7$$



А ЭТО СЛАБО?



1	2	3	4	5	6	7
$5^8 * 25$	$5^7 * 25$	$5^6 * 25$	$5^5 * 25$	$5^4 * 25$	$5^3 * 25$	$5^2 * 25$
$3^{12} * 27$	$3^{11} * 27$	$3^{10} * 27$	$3^9 * 27$	$3^8 * 27$	$3^7 * 27$	$3^6 * 27$
$6^{15} * 36$	$6^{14} * 36$	$6^{13} * 36$	$6^{12} * 36$	$6^{11} * 36$	$6^{10} * 36$	$6^9 * 36$
$32 * 2^9$	$32 * 2^8$	$32 * 2^7$	$32 * 2^6$	$32 * 2^5$	$32 * 2^4$	$32 * 2^3$
$5^6 : 5^4$	$5^7 : 5^4$	$5^8 : 5^4$	$5^9 : 5^4$	$5^6 : 5^3$	$5^7 : 5^3$	$5^8 : 5^3$
$81 * 3^6$	$81 * 3^7$	$81 * 3^8$	$81 * 3^9$	$81 * 3^{10}$	$81 * 3^{11}$	$81 * 3^{12}$




ДОМАШНЕЕ

ЗАДАНИЕ :

1. **ОТГАДАТЬ КРОССВОРД**
2. **СОСТАВИТЬ РЕКЛАМУ СТЕПЕНИ ИЛИ
НАЙТИ ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВКУ О
СТЕПЕНИ**
3. **СОСТАВИТЬ И РЕШИТЬ 3-5 ПРОСТЫХ
СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВСЕХ СВОЙСТВ СТЕПЕНИ И РЕШИТЬ ИХ.**






Это интересно


Люди придумали степень с натуральным показателем очень давно:

Древнегреческий ученый Пифагор придумал, что каждое число можно представить в виде фигуры.


$$2^2$$



$$3^2$$



$$4^2$$



Это интересно

- Английский математик С. Стивин придумал запись для обозначения степени: $3(3) + 5(2) - 4$

Современная запись: $3^3 + 5^2 - 4$.

- Индийские ученые открыли и оперировали степенями с натуральными показателями до 9, называя их с помощью комбинации трех слов:

«ва» - 2 степень, от слова «варга» - квадрат;

«гха» - 3 степень, от слова «гхана» - куб и « гхата», указывающую на сложение показателей.

Напрмер, 4-я степень «ва-ва»;

5-я степень «ва-гха-гхата»;

6-я степнь - «ва-гха»



Это интересно

- В 17 веке английским ученым Джоном Валленсом были придуманы современные обозначения. А вот заслуга в их признании и распространении принадлежит И. Ньютону. Он стал использовать их обозначения в своих работах, и таким образом они прижились.
- Для вычислительных машин использование 10 цифровых знаков оказалось очень неудобным по техническим причинам. Самой удобной и простой для ЭВМ оказалась двоичная позиционная система, использующая всего 2 цифры – 0 и 1.

Например:

$$27 = 2^4 \cdot 1 + 2^3 \cdot 1 + 2^2 \cdot 0 + 2^1 \cdot 1 + 2^0 \cdot 1 = 11011_2$$



СЮРПРИЗ.

1 парта

2 парта

3 парта

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 Упростите значение выражения

а) $c^4 c^7 : c^9$

а) $c^{18} : c^{15} c$

а) $(c^4)^7 : c^9$

а) $(c^5)^3 c^9$

а) $\frac{(c^3)^3 c^2}{c^{11}}$

а) $\frac{(c^5)^3 c^7}{c^{22}}$

б) $(a^4)^3 a$

б) $(a^2)^5 : a$

б) $\frac{x x^4}{x^5}$

б) $\frac{x x^2}{x^3}$

б) $\frac{(a \cdot a^2)^2}{a^7}$

б) $\frac{(a^3 \cdot a^2)^2}{a^9}$

в) $(-2x)^4$

в) $(-7y)^2$

в) $(-3ав)^3$

в) $(-2ав)^4$

в) $(-3авс)^3$

в) $(-5хуz)^3$

2 Вычислите, используя свойства степени:

$\frac{4 \cdot 2^5}{2^7}$

$\frac{3^5}{9 \cdot 3^7}$

$\frac{125 \cdot 5^4}{5^6}$

$\frac{6^{12}}{36 \cdot 6^9}$

$\frac{100 \cdot 10^{13}}{2^{10} \cdot 5^{10}}$

$\frac{36 \cdot 6^{14}}{2^{10} \cdot 3^{10}}$

3 Представьте в виде степени с основанием у:

$((y^2)^3)^4$

$((y^3)^4)^5$

$(((-y)^3)^2)^4$

$(((-y)^2)^3)^4$

$\frac{(y^{10})^2}{((-y^2)^3)^2}$

$\frac{(y^{20})^3}{((-y^4)^2)^3}$