


ЦЕЛЫЕ УРАВНЕНИЯ




9 класс

Учитель: Новикова Лариса Григорьевна

«МОБУ СОШ №4» гп. Пойковский Нефтеюганского района ХМАО-Югры.

-
- Стоя на одном месте, новых горизонтов не откроешь.



УСТНАЯ РАБОТА

• Решите уравнение:

• $-2x + 6 = 10$

• $14x = 7$



• $x^2 - 16 = 0$

• $x - 3 = 5 + 2x$

• $x^2 + 25 = 0$


• $x^2 = 0$

◆ Сколько корней имеет линейное и квадратное уравнение.



ЦЕЛЫЕ УРАВНЕНИЯ (уравнения первой степени)

В древних математических задачах Междуречья, Индии, Китая, Греции неизвестные величины выражали число павлинов в саду, количество быков в стаде и т.д. Хорошо обученные науке счета писцы, чиновники и посвященные в тайные знания жрецы довольно успешно справлялись с такими задачами.



ЦЕЛЫЕ УРАВНЕНИЯ

Новый великий прорыв в алгебре связан с именем французского ученого XVI в. **Франсуа Виета**. Он первым из математиков ввел буквенные обозначения для коэффициентов уравнения и неизвестных величин. А традицией обозначать неизвестные величины последними буквами латинского алфавита (x, y или z) мы обязаны его соотечественнику – **Рене Декарту**.



Ф. ВИЕТ




Р. ДЕКАРТ


ЦЕЛЫЕ УРАВНЕНИЯ (уравнения второй степени)

Впервые квадратное уравнение сумели решить математики Древнего Египта.

Формулу корней квадратного уравнения называют формулой **Виета** – по имени французского математика конца XVI в.



ЦЕЛЫЕ УРАВНЕНИЯ (уравнения третьей степени)



Если квадратные уравнения умели решать еще математики Вавилонии и Древнего Египта, то кубические уравнения оказались «крепким орешком».

И всё же усилиями итальянских алгебраистов метод их решения был найден, а формула для их решения носит имя **Кардано**.



ЦЕЛЫЕ УРАВНЕНИЯ

(уравнения четвертой степени)

Метод решения уравнений четвертой степени нашёл в XV в. **Лудовико Феррари**, ученик Джероламо Кардано. Он так и называется – метод Феррари.



ЦЕЛЫЕ УРАВНЕНИЯ (уравнения высших степеней)

А есть ли общие формулы для решения уравнений пятой степени и выше? Ответ на этот вопрос сумел найти норвежский математик **Абель** в начале XIX в., а чуть раньше его – итальянец **Паоло Руффини**: таких формул не существует.



РУФФИНИ



АБЕЛЬ

Одним из приемов решения уравнений высших степеней является



разложение на множители.

ПРИМЕР: решить уравнение $x^3 - 8x^2 - x + 8 = 0$

- Как называется способ, с помощью которого можно разложить левую часть уравнения на множители?

Способ группировки.

- Когда произведение множителей равно 0?

Когда хотя бы один из множителей равен 0.

- Сколько корней имеет данное уравнение?

Три корня.

- Как вы думаете, может ли уравнение третьей степени иметь 1, 2, 4, 5 корней или ни одного корня?

Не более трех корней.

Другим приемом решения уравнений высших степеней



является

введение новой переменной.

ПРИМЕР:

решить уравнение

$$(x^2 + x + 1)(x^2 + x + 3) = 15$$

- Введем новую переменную:

$$y = x^2 + x$$

- Получим уравнение:

$$(x^2 + x + 1)(x^2 + x + 3) = 15$$
$$(y + 1)(y + 3) = 15$$

- Решим данное уравнение:

$$y^2 + 4y - 12 = 0$$

$$y_1 = -6, y_2 = 2$$

- Найдем переменную x :

$$x^2 + x = -6 \quad \text{или} \quad x^2 + x = 2$$
$$\emptyset \quad x_1 = -2, x_2 = 1$$

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1 УРОВЕНЬ

№ 272 (а, б, в):

Ответы:

а) $-\sqrt{6}; 0; \sqrt{6}$

б) 0

в) 0; 1,5; 2

2 УРОВЕНЬ

№ 272(е, ж, з):

Ответы:

е) -4; 0; 1; 4.

ж) -1; 1.

з) -1; 0; 1; 3

УСТНАЯ РАБОТА

- **Найдите корни уравнений:**

$$(x - 5)(x + 1)(3x - 6) = 0$$

$$x(x^2 - 4) = 0$$

$$(x^2 + 49)(x + 3) = 0$$

$$(2x - 4)(x^3 - 1) = 0$$

$$(x^3 + 1)(x^2 - 25) = 0$$

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

- **Назовите степень каждого уравнения.**

Итог урока.

- Какое уравнение называется целым?
- Что называется степенью уравнения?
- Что называется корнем уравнения?
- Сколько корней может иметь целое уравнение n-ой степени?
- Определите степень уравнения.

$$x^3 - 3x^5 + 2 = 0;$$

$$4x - 8 = 2(3x + 6) + 21;$$

$$(x^2 - 6)^2 + 5x(x + 1) = 15?$$

Домашнее задание.

- П.12, №266(б), 273(г),277(а, в) 279(в).

ЛИТЕРАТУРА

1. Алгебра 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений , под редакцией С. А. Теляковского, Москва просвещение, 2011.
2. Математика: 9 кл.: В помощь школьному учителю/ А.Н.Рурукин, С.А.Полякова Москва «ВАКО»2014.
3. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика / Ред. коллегия: М.Акинова, В.Володин и др. – М., Аванта+, 2005.