В школе тётушки Совы

Умножение и деление двузначного числа на однозначное

17 x 4

Раскладываем 17 на разрядные слагаемые

17 = 10 + 7.

Умножаем каждое слагаемое на 4:

10 x 4 = 40

7 x 4 = 28.

Складываем результаты:

40 + 28 = 68.

Итак:

17 x 4 = 68.


9
6
4
7
14
2
=?
3
8
5


2
9
9
3
16
5
=?
8
4
7

48 : 4

Раскладываем 48 на разрядные слагаемые

48 = 40 + 8.

Делим каждое слагаемое на 4:

40 : 4 = 10

8 : 4 = 2.

Складываем результаты:

10 + 2 = 12.

Итак:

48 : 4 = 12.

СТАРТ

11	13	10	12
14	15	11	22
12	14	12	21

57 : 3

Раскладываем 57 на удобные слагаемые.

Надо помнить: первое удобное слагаемое – это наибольшее число десятков, которое делится на данное число: 57 – это 30 + 27.

Делим каждое слагаемое на 3:

30 : 3 = 10

27 : 3 = 9.

Складываем результаты:

10 + 9 = 19.

Итак:

57 : 3 = 19.

16

15

68 : 4

24

84 : 6

47 : 5

Найдём наибольшее число, которое меньше делимого
и делится на 5 без остатка - это 45.

45 : 5 = 9

Найдём остаток, вычитая 45 из делимого:

47 – 45 = 2.

Запомни: остаток всегда меньше частного.

Записываем:

47 : 5 = 9 (ост. 2)

37:4=9(ост.1)	43:5=7(ост.8)	71:8=8(ост.7)
68:7=8(ост.5)	58:6=9(ост.4)	75:9=7(ост.9)

ПРОВЕРКА