



Описанная и вписанная окружности

Авторы:
ученики девятого класса
Максимов Максим
Фёдорова Анастасия

Древние математики не владели понятиями математического анализа. Однако они умели вычислять длины окружности и некоторых спиралей

Вычисляя периметры правильных вписанных 2^n -угольников, Архимед нашёл, что число π , участвующее в формуле длины окружности и площади круга: $C=2\pi r$ $S=\pi R^2$, заключено между $3\frac{10}{71}$ и $3\frac{1}{7}$, т.е. $3,1408 < \pi < 3,1429$



АРХИМЕД (287-212 ДО Н.Э.) – древнегреческий математик и механик.

Цели работы

Выявление связи между математикой, историей, информатикой, изобразительным искусством, алгеброй и геометрией

Выяснить, действительно ли число π равно 3,14...

Задачи исследования:

- Нахождение дополнительной информации в ходе посещения в библиотеку
- Заочное путешествие в историческую науку и в историю математики
- Сравнивать результаты компьютерного эксперимента с вычислениями учёных древности


Окружность

Без угла и без вершин

Нет начала, нет конца

Думаете, что «прямая»?


Нет! Ведь замкнута она



Длина окружности вычисляется по формуле $C = 2\pi R$

Круг

Это круг



Кругом называется часть
плоскости, ограниченная
окружностью


Площадь круга вычисляется по
формуле

$$S = \pi R^2$$

Окружность, описанная около правильного многоугольника, вписанная в правильный многоугольник.


Цель: Изучить теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника и вписанной в правильный многоугольник

Окружность называется описанной около многоугольника, если все вершины многоугольника лежат на этой окружности



Теорема: Около любого правильного многоугольника можно описать окружность, и притом только одну.

Окружность называется ***вписанной в многоугольник***, если все стороны многоугольника касаются этой окружности



Теорема:

В любой правильный многоугольник можно вписать окружность, и притом только одну.

Предлагаем на размышление:

Задача 1:

Докажите, что площадь S треугольника вычисляется по формуле:

$S = \frac{1}{2} * P * r$, где P - периметр треугольника, r - радиус вписанной окружности.

Задача 2.

Решить задачу: Даны стороны треугольника ABC – a , b , c и площадь S . Выразить радиусы окружностей, описанной около треугольника и вписанной в него, через a , b , c и S

ВЫВОДЫ:

В ходе исследования мы узнали , что правильные многоугольники, окружность и круг встречаются и применяются в жизни.

В частности, мы узнали что при увеличении числа сторон правильного многоугольника угол многоугольника увеличивается. Полупериметр правильного многоугольника стремится к числу $\pi = 3,14\dots$ при неограниченном увеличении числа сторон

Математика своими корнями уходит в далекое прошлое. Мы можем ответить на проблемные вопросы.

