
#### Презентация к уроку математики по теме:



Составила: учитель начальных классов Куцева Светлана Николаевна ГОУ СОШ № 134 имени С.Дудко г. Санкт - Петербург


```
Число 16 больше числа 5 на _____.
10 - Ф
9 - 5
11 - X
Если первое слагаемое равно 15, а второе - 13, то сумма равна_____.
46 - И
28 - O
82 - P
Число 30 - это разность чисел 60 и_____
80 - 0
30 - 5
40 - Л
Сумма чисел 47 и ___ равна 79
23 - Ф
32 - 5
42 - Г
Если число 44 увеличить на 10, то получится
45 - A
54 - И
34 - E
Если уменьшаемое равно _____, а вычитаемое - 22, то разность равна 66.
88 - T
33 - Ь
44 - P
```


Бильбо Бэггинс Bilbo Baggins






### John Ronald Reuel Tolkien Джон Рональд Руэл Толкин









GRRZElleien.

Хоббит Бильбо за один день съел 10 конфет, а за второй на 3 конфеты меньше.

Сколько конфет съел Хоббит за второй день?

 $10-3=7(\kappa.)$ 

Ответ: 7 конфет съел Хоббит за второй день.

Простая задача

Хоббит Бильбо за один день съел 10 конфет, а за второй на 3 конфеты меньше.

Сколько конфет съел Хоббит за два дня?

Составная задача



## **Тема урока:** « Задачи в два действия »



### Задача.

- 1) 10-3=7(к.) съел за второй день.
- 2) 10+7=17(к.) всего.

Ответ: всего 17 конфет съел Бильбо за 2 дня.



### Задача

## простая составная


Чем отличаются?




# ФИЗМИНУТКА «Карлики - великаны»

### Работа по учебнику.








«Бильбо Беггинс шлёт ученикам


2 класса свой привет.

За гостеприимство сердечная благодарность. Надеюсь на вашу профессиональную помощь в



### ЗАПОЛНИ КЛЕТКИ МАГИЧЕСКОГО КВАДРАТА





### Домашнее задан и е



### Подведение итогов рефлексия

- е сегодня я узнал...
- было интересно...
- было трудно...