



Biologische Heilmittel Heel GmbH a

Abropemol® (Абропернол)

- 1 таблетка содержит:
 - Abrotanum, Pulsatilla D4,
 - Calcium fluoratum D12 по 0,06 г;
 - Petroleum, Acidum nitricum - D6,
 - Agaricus D5, Hamamelis D4 по 0,03 г.
-
- Обморожения, опрелости, экзема, множественная узелковая эритема с экссудативными поражениями, гиперкератозы, гипергидрозы.

Abropetol® (Абропернол)

- Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. При острых заболеваниях - каждые 15-30 минут по 1 таблетке в течение 2-3 часов.

Abropemol® (Абропернол)

- Abropemol назначается при ознобах, других хронических простудных заболеваниях, при опрелостях, экземах, особенно за ушами, "мокнущими" при холодной погоде, экссудативных и узелковых эритемах, повышенном потоотделении, гиперкератозах, при педатрофии (у кахектичных детей), опуханиях желез, хронических катарах слизистых оболочек, при образованиях полипов (наряду с Psorinoheel, Varijodeel, Lymphomyosot, Normeel S, Naso-Heel S и т.п.); а также в качестве дополнительного средства при бронхоэктазах.

Aconitum-Homaccord® (Аконитум-Гомаккорд)

- Капли: 100 мл содержат:
 - Aconitum D2, D10, D30, D200,
 - Eucalyptus D2, D10, D30 по 0,4 мл; Ipecacuanha D10, D30, D200 по 0,2 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
-
- Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Aconitum D4, D10, D30, D200,
 - Eucalyptus D4, D10, D30 по 0,4 мл;
 - Ipecacuanha D4, D10, D30, D200 по 0,2 мл.
-
- Грипп и катаральные инфекции (особенно в начальной стадии).

Aconitum-Nomaccord® (Аконитум-Гомаккорд)

- Капли: Обычно по 10 капель 3 раза в день; в острых случаях в начальной стадии по 10 капель каждые 15 минут.
- Раствор для инъекций: В острых случаях ежедневно, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

Aconitum-Nomaccord® (Аконитум-Гомаккорд)

- Aconitum-Nomaccord назначается при гриппе, острых простудных заболеваниях (особенно при начале, без очевидных очагов инфекции). Он также применяется в качестве вспомогательного средства при болях при прорезывании зубов, при остром отите (наряду с Viburcol), фарингите, ларингите, бронхиолите, пневмонии, остром рините и других обострившихся реактивных фазах заболеваний, особенно в сочетании с повышением температуры; при остром полиартрите, остром плеврите, на ранних стадиях простудных заболеваний и лихорадки у детей, замедляя при этом развитие реактивных фаз.

Aesculus compositum

(ЭСКУЛЮС КОМПОЗИТУМ)

- 100 мл содержат:
- Aesculus D1 10 мл; Secale cornutum D3,
- Viscum album D2, Tabacum D10,
- Solanum nigrum D6, Arnica D3,
- Echinacea angustifolia D2, Baptisia D4,
- Rhus toxicodendron , Ruta, Dulcamara, Colchicum,
Hamamelis, Apis mellifica, Acidum benzoicum D4,
- Eupatorium cannabinum D3, Baryum jodatum D6,
- **Arteria D10,** Natrium pyruvicum D8,
- Cuprum D13, по 1 мл. Содержит алкоголя 35
объемных %.

Aesculus compositum

(Эскулюс композитум)

- Стимуляция защитных механизмов при: периферических нарушениях кровообращения, например, ноги курильщика, перемежающаяся хромота, облитерирующий эндартериит, артериосклероз; слоновость; пролежни; холистеринемия; дисменорея; глухота; постэмболические нарушения кровообращения; лимфатизм; постинсультные и постинфарктные состояния.

Aesculus compositum

(Эскулюс композитум)

- Обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях первоначально по 10 капель каждые 15 минут.

Aesculus compositum

(Эскулюс композитум)

- Действие Aesculus compositum может быть усилено при помощи парентеральной терапии препаратами Circulo-injeel и Placenta compositum; для активации процессов дезинтоксикации дополнительно показаны Hepar compositum (дезинтоксикационные функции печени) и Populus compositum (для активации функций почек); для воздействия на соединительную ткань и функции почек дополнительно назначаются Lymphomyosot и Apis-Homaccord, а также биологические препараты общего действия - Psorinoheel, Galium-Heel, Schwef-Heel, Sulfur-Heel, Nux vomica - Homaccord, Calcoheel и т.п.

Aesculus compositum

(Эскулюс композитум)

- При гипертонии дополнительно назначается Rauwolfia compositum, а также Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Glyoxal compositum, активизирующие блокированные ферментные функции. Исходя из принципов комплексного воздействия на больной организм, при терапии нарушений кровообращения дополнительно применяются Cor compositum, Cralonin, Aurumheel (капли), Melilotus-Homaccord (капли), Glonoin-Homaccord N (капли), Cardiacum-Heel; при апоплексии - Carbo compositum; при инфаркте миокарда - Strophanthus compositum

Aesculus compositum

(Эскулюс композитум)

- Принимая во внимание гормональное регулирование кровообращения, рекомендуются также Thyreoidea compositum (воздействует на соединительную ткань, препятствует появлению новообразований) и Discus compositum (нервные раздражения в сочетании с парестезией при остеохондрозе и т.п.)

Aesculus-Heel®

(Эскулюс-Хеель)

- 100 мл содержат:
- Aesculus D2 100 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
- Венозный застой, варикозное расширение вен, геморрой, варикозная экзема.

Aesculus-Heel® (Эскулюс-Хеель)

- Обычно по 10 капель 3 раза в день. При острых заболеваниях и болезненных состояниях (попеременно с Colocynthis-Номассорд) - каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов.

Aesculus-Heel®

(Эскулюс-Хеель)

- Aesculus-Heel назначается при варикозном расширении вен, венозном застое, варикозных экземах, геморроях, бледной коже, опрелостях, парестезии кистей и стоп; при раздражениях спинного нерва, вызывающих паралич рук и боли в крестце. Такие же показания и у препарата Aesculus-injeel (+torte). При нарушениях кровоснабжения терапевтический эффект оказывает смесь Aesculus-Heel, Arnica-Heel и Arteria-Heel по 30 мг (3 раза в сутки по 10-15 капель). Средством на замену при варикозных расширениях и венозном застое может быть Cruroheel S.

Aesculus-Heel®

(Эскулюс-Хеель)

- Aesculus-Heel оказывает воздействие на вены и другие сосуды, на их эластичность и ввиду этого применяется для терапии геморроя, расширений вен, венозного застоя, раздражении спинного мозга, нарушений периферического кровоснабжения; он также улучшает кровоснабжение головного мозга.

Albumoheel® S

(Альбумохель С)

- 1 таблетка содержит:
 - Apis mellifica, Ignatia, Veratrum D4,
 - Hydrargyrum bichloratum D8,
 - Phosphorus D6, по 30 мг;
 - Terebintina D8 90 мг;
 - Nux moschata D6 60 мг.
-
- Альбуминурия, в том числе при остром и хроническом гломерулонефрите и почечных заболеваниях.

Albutoheel® S

(Альбумохель С)

- Обычно по 1 таблетке под язык 3 раза в день. При острых заболеваниях - каждые 15-30 минут по 1 таблетке в течение 1 -2 часов.

Alburoheel® S

(Альбумохель С)

- Alburoheel S назначается при раздражениях в области мочевыводящих путей. Он может применяться для медикаментозной поддерживающей терапии при альбуминурии, остром и хроническом гломерулонефрите, очаговом нефрите как ретоксической фазе после ангины, при почечнокаменной болезни; при цистите и цистопиелите, при стрессах (после физического перенапряжения или ретоксической импрегнации), особенно при болях в области надпочечников справа (сразу под правой лопаткой). При левосторонних болях почек и надпочечников наилучшее воздействие оказывает Verberis-Номассорд. При болях в области ребер дополнительно показан Ranunculus-Номассорд. При простатите также показаны Cruuroheel S, Sabal-Номассорд, Normeel S и т.п.

Aletris-Heel (Алетрис-Хеель)

- 1 таблетка содержит:
- *Aletris farinosa*, *Kalium carbonicum*, *Cocculus*, *Helonias dioica* - D4 по 45 мг;
- *Acidum picrinicum*, *Chininum arsenicosum* - D6 по 15 мг;
- *Sepia* D6 60 мг;
- *Natrium muriaticum* D6 30 мг.

- Состояния истощения и общей слабости.

Aletris-Heel (Алетрис-Хеель)

- Обычно по 1 табл. под язык 3 раза в день. При острых заболеваниях - каждые 15 минут по 1 таблетке в течение 1-2 часов.
- Aletris-Heel назначается при физической слабости и истощении, при болях и жжении между лопатками, болезни Шойермана (согласно правилу симптоматической схожести), при анемических головных болях, ознобе, при опущении матки.

Anacardium-Homaccord® **(Анакардиум-Гомаккорд)**

- Капли: 100 мл содержат:
 - Anacardium D6, D10, D30, D200 по 0,4 мл;
 - Jodum D30, D200, D1000,
 - Иресасуанна D4, D10, D30, D200 по 0,3 мл.
Содержит спирта 35 объемных %.
-
- Раствор для инъекций: 100 мл содержат:
 - Anacardium D8, D10, D30, D200 по 0,4 мл;
 - Jodum D30, D200, D1000,
 - Иресасуанна D6, D10, D30; D200 по 0,3 мл.

Анакардиум-Нотассорд®

(Анакардиум-Гомаккорд)

- Дуоденальный синдром, язва двенадцатиперстной кишки, демпинг- синдром, рвота (утренняя).
- Капли: Обычно по 10 капель 3 раза в день.
- Раствор для инъекций: В острых случаях ежедневно, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раз в неделю внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно. Для иницирующей терапии при язвах чаще применяется Duodenoheel, обладающий более быстрым действием.

Anacardium-Homaccord® **(Анакардиум-Гомаккорд)**

- Anacardium-Homaccord назначается в качестве промежуточного препарата и для длительной терапии язв желудка и двенадцатиперстной кишки, при дуодените, гастрите, болях в желудке при чувстве голода; при тошноте и рвоте, катарах гортани и глотки, при резком снижении веса, при пузырьчатке.

Angin-Heel®S (Ангин-Хеель С)

- 1 таблетка содержит:
- Hydrargirum bicyanatum D8,
- Phytolacca, Apis mellifica, Arnica - D4 по 30 мг;
- Hepar sulphuris D6,
- Dulcamara, Belladonna - D4 по 60 мг.

- Ангина; тонзиллярные пробки.

Angin-Heel®S (Ангин-Хеель С)

- Обычно по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинать с 1 таблетки каждые 15 минут.

Angin-Heel®S (Ангин-Хеель С)

- Angin-Heel S назначается при острой и хронической тонзиллярной ангине, опуханиях и гипертрофии миндалин, при почечных осложнениях после ангины (наряду с Albimohel S). Данный препарат показан при хроническом рините и других заболеваниях слизистой оболочки. Он также является дополнительным средством при заболеваниях слизистой оболочки вследствие дифтерии, например, при дифтерии носа или раны.

Angio-injeel (Ангио-Инъель)

- 100 мл содержат: *Acidum formicicum*, *Asclepias tuberosa*, *Cactus*, *Castoreum sibiricum*, *Spigelia*, *Crataegus*, *Plumbum jodatum* D10, D30, D200 по 0,1 мл; *Glonoinum* D30, D200, по 0,2 мл.
- Нарушения коронарного кровотока, ишемическая болезнь сердца.

Angio-injeel (Ангио-Инъель)

- В тяжелых случаях 1-2 раза в сутки (попеременно с Cralopin или Traumeel), для долговременной терапии - 1-3 раза в неделю внутримышечно, внутривенно, подкожно, в кожу или между 2-5 ребрами, а при шейном синдроме - вдоль позвоночника. Также рекомендуются смеси с Strophantus-injeel (forte) и Digitalis-injeel (forte).

Angio-injeel (Ангио-Инъель)

- Angio-injeel назначается при грудной жабе (в т.ч. вертеброгенного происхождения), для терапии последствий инфаркта (наряду с *Cactus compositum*, *Cardiacum-Heel*, *Glonoin-Homaccord*, *Veratrum-Homaccord*, а также *Vomitusheel* - при рефлкторной рвоте); при нарушениях коронарного кровоснабжения, коронарном склерозе, ретоксических ослаблениях миокарда, при ослаблении сердечной мышцы вследствие инфекционных заболеваний; а также для поддерживающей терапии наряду с *Strophantus-injeel (forte)* и *Digitalis-injeel (forte)*. Данный препарат показан и при гипертонии (попеременно с *Circulo-injeel*).

Apis-Homaccord® (Апис-Гомаккорд)

- Капли: 100 мл содержат:
- *Apis mellifica* Д2, Д10, Д30, Д200, Д1000 по 0,1 мл;
- *Apisinum* Д6, Д30, *Scilla* Д2, Д10, Д30 по 0,25 мл;
- *Tartarus stibiatus* Д2, Д10, Д30, Д200 по 0,4 мл.
Содержит алкоголя 35 объемных %.

- Раствор для инъекций: 100 мл содержат:
- *Apis mellifica* Д4, Д10, Д30, Д200, Д1000 по 0,1 мл;
- *Apisinum* Д8, Д30, *Scilla* Д4, Д10, Д30 по 0,25 мл;
- *Tartarus stibiatus* Д4, Д10, Д30, Д200 по 0,4 мл.

Apis-Homaccord® (Апис-Гомаккорд)

- Отеки; пустуллезная и буллезная экзема; повышенная церебральная возбудимость.
- Капли: обычно 2-4 раза в сутки по 10 капель попеременно с Sulfur-Heel (при зуде), Psorinoheel (при кожных заболеваниях и заболеваниях головы), Phosphor-Homaccord (при отеках голосовых связок), Aurumheel N (капли) (при ослаблениях сердечной мышцы и отеках), Belladonna-Homaccord (при реактивных фазах, покраснениях).
- Раствор для инъекций: 1 ампула смеси с соответствующими препаратами в сутки при острых заболеваниях, 1 -3 раза в неделю - при прочих внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу.

Apis-Номассорд® (Апис-Гомаккорд)

- Апис-Номассорд назначается при отеках, сопровождающихся незначительными ослаблениями сердечной мышцы (наряду с Aurumheel N), особенно при отеках в области лодыжки при жаркой погоде; при краснухе и кожных заболеваниях, симптомы которых напоминают оспу; при детской папулезной крапивнице, экзантемах, отхаркивании при бронхите и ларингите; при нейродермите и опоясывающем лишае; при укусах насекомых, отеках голосовых связок, альбуминурии, остром гломерулонефрите (наряду с Albumoheel S). При жгучих болях (в т.ч. после укусов насекомых и пчел); при состояниях возбуждения (наряду с Bryaconeel, Cruroheel S, Belladonna-Номассорд).

Arnica-Heel® (Арника-Хеель)

- 100 мл содержат:
- Arnica ДЗ, Bryonia Д4,
- Acidum benzoicum ДЗ, Colchicum Д4,
- Mercurialis ДЗ, Eupatorium cannabinum Д4,
- Solanum lycopersicum ДЗ,
- Echinacea angustifolia ДЗ по 5 мл;
- Rhus toxicodendron Д6, Eucalyptus Д4,
- Baptisia Д4, Solanum nigrum Д4,
- Dulcamara Д4, Apis mellifica Д4 по 10 мл.
- Содержит алкоголя 35 объемных %.

Arnica-Heel® (Арника-Хеель)

- Острые или хронические локализованные или генерализованные воспалительные процессы.
- Обычно по 10 капель 3 раза в день. При острых заболеваниях - каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-3 часов.

Arnica-Heel® (Арника-Хеель)

- Arnica-Heel назначается для активации иммунитета, особенно при воспалениях, абсцессах, флегмонах, эмфиземах, тонзиллярной ангине, пиелите, цистите, при гриппе, полиартрите, при реактивных фазах заболеваний, особенно при склонности к сепсису. Препарат также показан при менингитном возбуждении, при отите (наряду с Viburcol, Arsuraneel, Cruroheel S), при полисинусите (совместно с Traumeel S (таблетки) и Naso-Heel S).

Arnica-Heel® (Арника-Хеель)

- Arnica-Heel дополняет такие биологические препараты фирмы "Heel", как Traumeel S, Mercurius-Heel S, Osteoheel S, Cruroheel S, Belladonna-Homaccord, Aconitum-Homaccord, Gripp-Heel, Psorinoheel и Galium-Heel - при устойчивых к терапии заболеваниях, Lymphomyosot - при лимфатическом диатезе и заболеваниях почек (Albumoheel S, Reneel, Berberis-Homaccord, Plantago-Homaccord и т.п. Данный препарат также показан при скарлатине, лимфангите, карбункулах, фурункулах, эндокардите, ревматическом полиартрите, при абсцессах и флегмонах, при контузиях, переломах и различных травмах (попеременно с Traumeel S (капли, ампулы)).

Arsuraneel® (Арсуранель)

- 1 таблетка содержит:
- Arsenicum album Д5, Acidum aceticum Д4,
- Acidum phosphoricum Д4 по 15 мг;
- China Д4, Strychninum nitricum Д6 по 60 мг;
- Secale cornutum Д4, Condurango Д4 по 30 мг;
- Curare Д12 75 мг.

- Дискразия; маразм.

Arsuraneel® (Арсуранель)

- Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. При тяжелых заболеваниях для иницилирующей терапии дозировка составляет по 1 таблетке каждые 15 минут (не более 2-4 раз).

Arsuraneel® (Арсуранель)

- Arsuraneel назначается при дискразиях, экземах, особенно хронических; при лишае, зуде различной локализации и происхождения; кахектических состояниях, особенно при острых или хронических заболеваниях (в сочетании с психическими депрессиями, например, при почечных коликах); он показан при любых тяжелых интоксикациях, после неправильных диет или приема недоброкачественной пищи (после которых, например, возникают камни в почках или почечные колики), независимо от того, является ли заболевание острым (например, сепсис) или хроническим.

Arsuraneel® (Арсуранель)

- Антигомтоксический обратный эффект мышьяка особенно четко проявляется в тех случаях, когда пациент сам уже не надеется на выздоровление. Данный препарат показан также как дополнительное средство при заболеваниях клеточных фаз, склонным (в отличие от показаний для Galium-Heel) к образованию гангрен, распространению флегмон и т.п.

Arsuraneel® (Арсуранель)

- Arsuraneel особенно показан в тех случаях, когда необходимо добиться регрессивной викарциации путем восстановления нарушенных внутриклеточных ферментных механизмов. Находящиеся в организме гомотоксины должны быть выведены посредством воспалительных процессов (реактивные фазы), что проявляется в виде абсцессов, ангины, экзем или обострений старых очаговых заболеваний. В подобных случаях Arsuraneel применяется для иницирующей терапии вместе с Cruroheel S и Bryasoneel. Такое воздействие он оказывает, например, при кожных заболеваниях, сопровождаемых зудом, или при хроническом отите (наряду с Cruroheel S, Traumeel S и т.п.)

Arteria-Heel® (Артерия-Хеель)

- 100 мл содержат:
- *Secale cornutum* Д4, *Viscum album* Д4,
- *Barium jodatum* Д6, *Arnica* Д12 по 10 мл;
- *Solanum nigrum* Д4, *Tabacum* Д8,
- *Phosphorus* Д8 по 20 мл.
- Содержит алкоголя 35 объемных %.

- Нарушения периферического кровообращения.

Arteria-Heel® (Артерия-Хеель)

- Обычно по 10 капель 3 раза в день. При острых заболеваниях - каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов.

Arteria-Heel® (Артериа-Хеель)

- Arteria-Heel назначается при нарушениях периферического кровоснабжения, парестезиях кистей и стоп, энцефаломалации, гипертонии, при холодных конечностях (дополнительно - парентеральная терапия Circulo-injeel), при перемежающейся хромоте, нарушениях кровоснабжения мозга при артериосклерозе, особенно у диабетиков; при предапоплексических состояниях, артериопатии; для улучшения кровообращения при язвах голеней; при нарушениях первой менструации. Особенно показаны сочетания с Arnica-Heel и Aesculus compositum (3 раза в сутки по 10-15 капель).

Atropinum compositum

(АТРОПИНУМ КОМПОЗИТУМ)

- Раствор для инъекций: 100 мл содержат:
- Bryonia 0,02 мл;
- Cuprum aceticum, Berberis, Pareira brava, Colocynthis, Veratrum, Arsenicum album - Д4 по 0,01 мл;
- Baptisia, Chelidonium Д4 по 0,003 мл;
- Cantharis Д5, Medorrhinum Д10 по 0,001 мл;
- Thuja, Clematis Д4 по 0,3 мкл;
- Acidum benzoicum Д2 0,1 мкл;
- Argentum nitricum Д1 0,01 мкл;
- Atropinum sulfuricum Д4 99,91 мл.

Atropinum compositum

(АТРОПИНУМ КОМПОЗИТУМ)

- Свечи: 1 свеча содержит:
- Bryonia 0,40 мг; Cuprum aceticum Д2,
- Berberis, Pareira brava, Colocynthis, Veratrum, Acidum arsenicosum - Д4 по 0,20 мг;
- Baptisia, Chelidonium – Д4 по 0,06 мг;
- Cantharis Д5, Medorrhinum Д10 по 0,011 мг;
- Thuja, Clematis - Д4 по 0,006 мг;
- Acidum benzoicum Д2 0,002 мг;
- Argentum nitricum Д1 0,11 мкг;
- Atropinum sulfuricum Д3 по 120 мг.

Atropinum compositum

(Атропинум композитум)

- Желчные колики; почечные колики; пупочные колики у детей, спастический кашель; коклюш; дисменорея.
- Раствор для инъекций: глаукома, атонические нарушения опорожнения мочевого пузыря, например, при аденоме простаты. Механические стенозы желудочно-кишечного тракта. Мегаколон. Тахиаритмия.
- Свечи: глаукома. Аденома простаты с наличием остаточной мочи после мочеиспускания. Механические стенозы желудочно-кишечного тракта. Мегаколон. Тахиаритмия.

Atropinum compositum

(АТРОПИНУМ КОМПОЗИТУМ)

- Раствор для инъекций: обычно по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, если необходимо, то медленно - внутривенно, 1-3 раза в неделю. Во время болезненных приступов и колик назначенная доза может быть увеличена в соответствии с индивидуальной толерантностью до 3 ампул максимально. Ежедневная максимальная доза для взрослых - 6 ампул, для детей - 3 ампулы, для детей грудного возраста 5 ампулы 3 раза в день.
- Свечи: если нет других назначений, то 1 свеча 2-3 раза в день; в случае болезненных ощущений и колик вставлять 1-2 свечи в заднепроходное отверстие каждые полчаса, повторять до облегчения состояния. Максимальная ежедневная доза для взрослых 12 свечей, для детей 6-12 лет - 5 свечей, для детей 3-5 лет - 3 свечи, для детей от 3 месяцев до 2 лет - 2 дозы по 1 свече каждая.

Atropinum compositum

(АТРОПИНУМ КОМПОЗИТУМ)

- Фармакологический эффект основывается на сочетании различных компонентов, оказывающих воздействие как на симптомы, так и на общее состояние при образованиях камней, общих интоксикациях. Препарат также оказывает специфическое воздействие на системы органов. Например, на почечную систему воздействие оказывают Berberis, Pareira brava, Baptisia, Arsenicum album, Argentum nitricum и Cantharis; на систему желчного пузыря - Chelidonium, Atropinum sulfuricum; при коликах действует Veratrum (состояния коллапса, холодный пот), Cuprum aceticum (спазмолитическое действие) и Atropinum sulfuricum. Medorrhinum, Thuja и Arsenicum album оказывают общее конституциональное воздействие. Катары и воспаления слизистых оболочек излечиваются при помощи Argentum nitricum, Arsenicum album и Bryonia.

Atropinum compositum (Атропинум композитум)

- Попеременно с данным препаратом могут назначаться Mucosa compositum (колики почек и желчного пузыря); Momordica compositum и Leptandra compositum (при острых и хронических нарушениях деятельности поджелудочной железы); Nepar compositum, Nereel, Injeel-Chol, Chelidonium-Nomaccord (при холангите и холецистите); Nux vomica-Nomaccord, Veratrum-Nomaccord (при коликах кишечника).

Atropinum compositum

(Атропинум композитум)

- Наибольший эффект проявляется в тех случаях, когда Atropinum compositum применяется совместно с Mucosa compositum или Nepar compositum при коликах желчного пузыря, особенно в виде парентеральной терапии (инъекции по методу волдыря вдоль правой реберной дуги). Часть содержимого шприца при этом должна инъецироваться между позвоночником и правой лопаткой.
- Если при терапии почечных колик терапевтический эффект проявляется слишком медленно, назначаются инъекции Berberis-Nomaccord и Cantharis-injeel, а также Reneel (каждые 15 минут по 1 таблетке).

Aurumheel® N Tropfen (Аурумхель Н Тропфен)

- 100 мл содержат:
- Aurum chloratum natronatum Д6 10 мл;
- Valeriana Д1 5 мл; Spartium scorarium Д 1,
- Convallaria majalis Д2 по 2 мл; Arnica Д1 1 мл;
- Crataegus о 60 мл.
- Содержит алкоголя 35 объемных %.

- Вегетативно-функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы; гипотония; нарушения сердечного ритма.

Aurumheel® N Tropfen (Аурумхель Н Тропфен)

- Обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинать с 10 капель каждые 15 мин.

Aurumheel® N Tropfen (Аурумхель Н Тропфен)

- Aurumheel N назначается при различных сердечных заболеваниях, так как оказывает регуляторное воздействие на функции сердечной мышцы, центральное и периферическое кровообращение, и особенно на кровоснабжение сердечной мышцы. Препарат также показан при вегетативных функциональных нарушениях сердечно-сосудистой деятельности, аритмии, гипотонических расстройствах кровообращения, нарушениях коронарного кровоснабжения, грудной жабе, сердечных перегрузках вследствие занятий спортом, при "сердце курильщика", ослаблениях миокарда, ослаблениях сердечной мышцы после инфекционных заболеваний. Применяется для активации сердечно-сосудистой деятельности при лихорадках, стрессах, связанных с погодой (например, при опуханиях лодыжки летом).