



ЛЕКЦИЯ №5.
**АФФЕКТИВНЫЕ И
ВОЛЕВЫЕ
РАССТРОЙСТВА**

*Зав. кафедрой психиатрии,
д.м.н. БОЙКО Елена Олеговна*



**ЭМОЦИИ -
ПЕРЕЖИВАНИЕ
ЧЕЛОВЕКОМ ЕГО
ОТНОШЕНИЯ К
ОКРУЖАЮЩЕМУ
МИРУ И К
САМОМУ СЕБЕ**

- виды эмоций (эпикритические, элементарные, полож., отрицат., стенич., астенич.).
- -виды и опред. аффекта (физиолог., астенич., стенич., патологич)
- С-мы эмоц. нарушений:
- Эмоц.реагир. или реакции (эксплозивн., застревание, амбивалентность, ч. потери чувств)

КЛАССИФИКАЦИЯ РАССТРОЙСТВ ЭМОЦИЙ

По выраженности: настроение и аффект.

По характеру (“содержанию”) эмоциональных нарушений:

Гипотимия

Тоска

Дистимия

Дисфория

Тревога

Страх

Гипертимия

Эйфория

Мория

Экстаз

Эмоциональная
неустойчивость

Эмоциональная
лабильность

Слабодушие

Эмоциональное
оскудение

Эмоциональная
тупость

Апатия

Психическая
анестезия

Депрессивная триада

- Гипотимия
- Идеаторная заторможенность
- Моторная заторможенность

Маниакальная триада

- Гипертимия
- Ускорение мышления.
- Двигательное возбуждение

ТРИАДА В. П. ПРОТОПОПОВА

- **Симпатикотония**

- Тахикардия

- Мидриаз

- Запоры

АФФЕКТИВНЫЕ СИНДРОМЫ

Депрессивные

Смешанные

Маниакальные

Типичные

Атипичные

Типичные

Атипичные

Депрессивный синдром (классического типа, депрессия средней - тяжелой степени)

- Тревожная
- «Предсердечная тоска»
- Ипохондрическая бредовая тоска
- Депрессия с нигилистическим бредом
- Параноидная
- Сложные депрессии (бред, галлюцинации, автоматизмы)

Субдепрессивный синдром (классического типа, депрессия легкой - средней степени)

- Невротическая депрессия
- Астеническая, в т.ч. депрессия истощения
- Адинамическая
- Апатическая
- Obsессивно-фобическая
- Ипохондрическая
- Истерическая
- Анестетическая
- Ларвированная
- Эндореактивная дистимия

- Депрессия с возбуждением
- Мания с заторможенностью
- Дисфории
- Тревожные расстройства
- Паническое расстройство
- Генерализованное тревожное расстройство
- смешанное тревожное и депрессивное расстройство

Маниакальный синдром (классического типа)

Гипоманиакальный синдром (классического типа)

- Гневливая мания
- Экстатически-экзальтированная мания
- Мания с конгруэнтным бредом
- Сложные мании (истинные, псевдогаллюцинации, катонические и другие расстройства)

- Гипоманиакальный синдром (психопатоподобный)
- Гипоманиакальный синдром с атактическими расстройствами

Типология аффективных фаз

- Фазы
- (депрессивные, маниакальные)
 - **Смешанные**
 - Сочетание признаков маниакального и депрессивного синдромов
 - **Типичные**
 - Исчерпываются аффективной симптоматикой и вторичным (голотимным) бредом
 - **Атипичные**
 - Присоединение не аффективных расстройств
 - **Сдвоенные**
 - Переход депрессивной фазы в маниакальную (и наоборот) без интермиссии

АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

1. Повышенная психическая и физическая истощаемость
2. Висцеро-вегетативные расстройства
3. Нарушения сна



<u>Клинические формы (стадии)</u>	<u>По этиологии</u>	<u>Клинические варианты</u>
<ul style="list-style-type: none">❖ Гиперстеническая❖ Гипостеническая❖ Раздражительной слабости	<ul style="list-style-type: none">❖ Психогенные❖ Соматогенные❖ Цереброгенные❖ Физиогенные❖ Адаптационные	<ul style="list-style-type: none">❖ Астено-динамический❖ Астено-депрессивный❖ Тревожно-астенический❖ Астено-ипохондрический❖ Истеро-астенический❖ Астено-сенситивный

ВОЛЯ - СПОСОБНОСТЬ К АКТИВНОЙ, СОЗНАТЕЛЬНОЙ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- Расстройства воли

- *Гипобулия* - снижение волевых побуждений.
- *Гипербулия* - болезненное повышение волевых побуждений.
- *Абулия* - “отсутствие” волевых побуждений.
- *Парабулия* - качественное извращение волевых побуждений.

ВЛЕЧЕНИЕ - НЕОСОЗНАННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ.

- Ослабление влечений
 - Анорексия
- Гипо-сексуальность
- Усиление влечений
 - Булимия
- Полидипсия
- Гипер-сексуальность
- Извращение влечений
 - Полифагия
 - Суицидомания
 - Клептомания
 - Дромомания
 - Пиромания
 - Амби-тендентность
 - Негативизм
 - Перверзии


ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

- Гипокинезии
- (акинезии)
 - Параличи и парезы


- Ступор:
 - аффективный истерический депрессивный галлюцинаторный апатический кататонический
- Дискинезии
- (паракинезии)
 - Эхопраксия
 - Эхолоалия
 - Стереотипии
 - Гипермимия
 - Гипомимия
 - Амимия
 - Парамимия
- Гиперкинезии
 - Гиперкинезы

- Психомоторное возбуждение:
 - маниакальное галлюцинаторно- бредовое гебефреническое кататоническое эпилептиформное
 - импульсивное

КАТАТОНИЧЕСКИЙ СТУПОР



АПАТИКО-АБУЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

