

Аутизм.



Жукова
Вікторія
ФФБС
1 курс 2
група

Аути́зм — вроджене психічне захворювання, що характеризується нездатністю хворого до взаємодії із зовнішнім світом — і виникаючими з цього факту порушеннями в соціалізації. Хворий типово уникає спілкування: усяке порушення повсякденного розпорядку й стереотипів виявляється йому трагедією; проте інтелект аутиста понижений далеко не завжди, часто виявляються так звані «острівці знання» — області, в яких здібності хворого досягають нормального або навіть геніального рівня.



Близько 1% дітей у світі хворіють на аутизм!

В Україні кількість хворих щорічно зростає на 30%!!!



Структурні та функціональні порушення мозку

Прийнято допускати, що у всіх дітей з аутизмом є якісь-небудь ушкодження мозку, навіть якщо вони мінімальні.


Проводилося велика кількість досліджень з метою виявлення можливих структурних та функціональних аномалій мозку, характерних для аутизму

Отримані результати дуже різноманітні: у різних людей з аутизмом виявлені аномалії в різних відділах мозку: у лобових частках, в лімбічній системі, в стовбурових відділі мозку, в IV шлуночку мозку або в мозочку.

До цих пір не виявлена специфічна мозкова локалізація патології, притаманна тільки аутизму

Серед причин, які сприяють виникненню аутизму фахівці називають:

- Порушення харчування і обміну речовин (звідси метод корекції безглютеновими і безказеїною дієтами;
- Перенасичення організму важкими металами, т.з. нейротоксинами, сюди ж деякі фахівці відносять причину успіхів медицини в винайденні вакцин з консервантами, які містять ртутні сполуки, а також деякі ліки, які вживаються при загрозі преривання вагітності (звідси — методи корекції «хелірування», детоксикація;
- Інтоксикації через нейроінфекції або глистяні інвазії;



- Неправильний обмін серотоніну і інших ферментів, електролітів і ін. біохімічні чинники (звідси — медикаментозний метод, включаючи БАДи, амінокислоти, ферменти);
- Анатомічні або функціональні порушення мозкової діяльності;
- Наслідок бурхливого розвитку цивілізації: темп, стреси, нервозність;
- Порушення кісткового і загального моторного розвитку (звідси — корекція хребта, нейрокінезотерапія, краніо-сакральна терапія, БОС-терапія);
- Психологічні особливості сучасних людей (інфантилізація батьків веде до так званого психогенного аутизму).



Лікування чи корекція

На сьогодні в Україні діагноз аутизм може «поставити» тільки дитячий психіатр. Через це найбільш використовуваний засіб для лікування аутичних дітей — це медикаментозний. Проте у всьому світі корекцією розладів спектра аутизму займається мультидисциплінарна команда: лікарі, психологи, психотерапевти, логопеди та ін. Саме такий підхід дає найкращі результати. Серед найбільш визнаних методів корекції проявів аутизму у дітей — АВА-терапія (поведінковий прикладний аналіз).




Тема людей



Тема людей



Религиозная тематика



Религиозная тематика

