

# Бактериальные инфекции новорожденных



# Инфекционные заболевания кожи у новорожденных

- Везикулопустулез
- Пузырчатка новорожденных
- Эксфолиативный дерматит Риттера
- Синдром стафилококковой обожженной кожи (ССОК)
- Псевдофурункулез Фигнера
- Флегмона новорожденных
- Мастит
- Рожистое воспаление
- Интертригинозная стрептодермия
- Папулоэрозивная стрептодермия
- Кандидоз



# Пузырчатка новорожденных (пемфигус, пиококковый пемфигоид)



# Эксфолиативный дерматит Риттера



# ССОК





Рис. 3. Синдром стафилококковой ожоженной кожи

# Множественные абсцессы КОЖИ





# Некротическая флегмона



# Дифференциальный диагноз

- Адипонекроз
- Флегмона новорожденного





Гнойный  
осложнившийся  
грудной стенки



мастит,  
флегмоной



# Классификация неонатального сепсиса

## 1. Внутриутробный сепсис

А) антенатальная контаминация  
микроорганизмами

Б) интранатальная контаминация  
микроорганизмами

2. Постнатальный сепсис: в зависимости от входных ворот выделяют умбиликальный, кожный, легочной, кишечный, отогенный.

# Диагностические критерии



# Тактика терапии сепсиса

1. Организация специального ухода и вскармливания
2. Воздействие на возбудителя инфекции
3. Инфузионная терапия с целью поддержания гемодинамики, ОЦК, коррекция осмолярности плазмы, дезинтоксикация, коррекция нарушения обменных процессов
4. Респираторная поддержка
5. Иммунотерапия
6. Местная санация гнойных очагов
7. Посиндромная и ситуационная терапия.

**БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!**

