



# Biologische Heilmittel Heel GmbH b

# Varijodeel® (Барийодель)

- 1 таблетка содержит:
  - Barium carbonicum Д12, Ignatia Д6,
  - Stramonium Д4, Kalium Phosphoricum Д6,
  - Arnica Д4 по 30 мг;
  - Causticum Hahnemanni Д6,
  - Anacardium Д6, Aconitum Д12 по 45 мг;
  - Calcium jodatum Д4 15 мг.
- 
- Атеросклероз, в особенности склероз сосудов головного мозга. Лимфатизм.

# Varijodeel® (Барийодель)

- Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. При острых заболеваниях - каждые 15-30 минут по 1 таблетке.

# Varijodeel® (Барийодель)

- Varijodeel назначается при артериосклерозе, слабоумии, вызванном артериосклерозом; моторном беспокойстве и сонливости; по ночам - беспокойный сон; при ослаблениях памяти с возрастом, при головокружениях, вызванных артериосклерозом (в сочетании с Vertigoheel), при после апоплексических парезах, При звоне в ушах, скрофулезных опуханиях желез, при нарушениях роста и умственного развития у детей.
- Пожилым пациентам Varijodeel показан наряду с Vertigoheel, Cralonin, Aurumheel, Galium-Heel, Hepar, Nuxvomica-Homaccord и т.п.

# Belladonna-Homaccord®

## (Белладонна-Гомаккорд)

- Капли: 100 мл содержат:
- Belladonna Д2, Д10, Д30, Д200, Д1000,
- Echinacea angustifolia Д10, Д30, Д200 по 0,5 мл.  
Содержит алкоголя 35 объемных %.
  
- Раствор для инъекций: 100 мл содержат:
- Belladonna Д4, Д10, Д30, Д200, Д1000,
- Echinacea angustifolia Д10, Д30, Д200 по 0,5 мл.
  
- Локализованные воспаления, например, ангины, тонзиллиты, фурункулы, карбункулы.

# **Belladonna-Homaccord®**

## **(Белладонна-Гомаккорд)**

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинаются капель каждые 15 мин.
- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, иначе по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

# Belladonna-Homaccord® (Белладонна-Гомаккорд)

- Belladonna-Homaccord назначается при любых локализованных воспалениях (реактивных фазах), сопровождающихся покраснениями и опуханиями, например, при кори, скарлатине, тонзиллярной ангине, фурункулах, карбункулах, воспалении придаточных пазух носа, холангите и т.п. Позже, при четко выраженной тенденции к образованию нагноений, дополнительно применяются Traumeel S (ампулы, таблетки), Arnica-Heel, Mercurius-Heel S, а также Hepar-Heel (при заболеваниях печени), Chelidonium-Homaccord (при заболеваниях желчного пузыря), Reneel (при заболеваниях почек), Naso-Heel (при синусите) и т.п.

# **Belladonna-Nomaccord®** **(Белладонна-Гомаккорд)**

- В педиатрии эффективно применяется сочетание Belladonna-Nomaccord с Viburcol (ОТИТ).



# Verberis-Номассорд® (Берберис-Гомаккорд)

- Капли: 100 мл содержат:
  - Verberis Д2, Д10, Д30, Д200 по 0,4 мл;
  - Colocynthis Д2, Д10, Д30, Д200,
  - Veratrum Д3, Д10, Д30, Д200 по 0,3 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
- 
- Раствор для инъекций: 100 мл содержат:
  - Verberis Д4, Д10, Д30, Д200 по 0,4 мл;
  - Colocynthis Д4, Д10, Д30, Д200,
  - Veratrum Д5, Д10, Д30, Д200 по 0,3 мл.

# **Verberis-Nomaccord® (Берберис-Гомаккорд)**

- Воспаление или раздражение (с конкрементами или без них) органов мочеполовой системы и желчных протоков.

# Verberis-Номассорд® (Берберис-Гомаккорд)

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут. При коликах - каждые 10-15 минут по 10 капель попеременно с Reneel, Spascupreel, Arsuraneel, Duodenoheel, Bryaconeel.
- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

# Verberis-Номассорд® (Берберис-Гомаккорд)

- Verberis-Номассорд назначается при воспалениях и раздражениях мочеполовых путей и желчных протоков, при почечнокаменной болезни и почечных коликах, при цистите, цистопиелите и желчно-каменной болезни; при стрессах в сочетании с болями в области почек, особенно слева (при правосторонних болях показан Albumoheel S); при подагре в сочетании с диатезами, хроническом ревматизме. Verberis-Номассорд часто назначается в качестве промежуточного средства при различных фазах, например, реактивных фазах, перегрузках иммунной системы, последствиях аллопатической терапии. Он активизирует функции коры надпочечников и поэтому показан при фазах новообразований, при которых данные функции ослаблены.

# Bronchalis-Heel®

## (Бронхалис-Хеель)

- 1 таблетка содержит:
- Belladonna Д4, Sticta Д4,
- Tartarus stibiatus Д4, Kreosotum Д5,
- Ipescacuanha Д4,
- Lobelia inflata Д4 по 30 мг;
- Hyoscyamus Д4, Bryonia Д4 по 60 мг.
- Бронхиты, включая катаральный бронхит курильщика.

# **Bronchalis-Heel®**

## **(Бронхалис-Хеель)**

- Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинать с 1 таблетки каждые 15 минут.

# Bronchalis-Heel®

## (Бронхалис-Хеель)

- Bronchalis-Heel назначается при катаре курильщиков, хроническом кашле при астме, при эмфиземе, плеврите, остром и хроническом трахеите и бронхите, при гриппе и бронхоэктазах. Данный препарат показан для дополнительной терапии при раке бронхов (наряду с Galium-Heel, Lymphomyosot, Psorinoheel и т.п.) Bronchalis-Heel способствует отхаркиванию.

# Bryaconeel® (Бриаконель)

- 1 таблетка содержит:
  - Bryonia Д4 120 мг;
  - Aconitum Д4 150 мг;
  - Phosphorus Д5 30 мг.
- 
- Невралгия, в том числе ревматического происхождения; гриппозные инфекции.



# **Вуасонеел® (Бриаконель)**

- Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинают с 1 таблетки каждые 15 минут.

# Bruasoneel® (Бриаконель)

- Bruasoneel назначается при пневмонии, острых простудных заболеваниях, сопровождающихся сильным кашлем; при бронхите, ларингите, остром и хроническом плеврите (в сочетании с Arsuraneel, Abropemol, Lymphomyosot и т.п.), при различных видах невралгии, особенно невралгиях рук, при парестезии кистей и стоп, например, при остеохондрозе (наряду с Osteoheel, Rhododendroneel S); а также для анестезии при первичном хроническом полиартрите, особенно при болях в руках.

# Bryasoneel® (Бриаконель)

- Bryasoneel эффективно применяется при заболеваниях поджелудочной железы (вместе с Duodenoheel, Cardiacum-Heel, Spascipreel, все препараты принимать по 3-6 раз в сутки), а также при других показаниях для Bryonia. В подобных случаях дополни
- тельно назначается парентеральная терапия препаратом Bryonia- Injeel (+forte).
- Экспериментально применяется при гипертермии наряду с Aconitum-injeel forte (внутривенно).
- Bryasoneel показан при серьезных воспалениях, так как оказывает воздействие на соединительную ткань и слизистую оболочку при различных воспалениях (как и Belladonna-Nomaccord). Bryasoneel также подавляет слишком сильную регрессивную викариацию (особенно в сочетании в Arsuroneel и Cruroheel S).