

# **Опасная ложь.**

**«Безопасный секс» и миф о защитных свойствах презерватива.**

Из 100 женщин, использующих в браке презервативы, в течение года беременеет 12%.

**Индекс Перля**  
**International Planned Parenthood Federation**

Метод	В теории	На практике
Календарный метод	14%	50%
Спермициды	3%	21%
Презервативы	2%	12%
КОК	0%	2%

Какой процент неудач у подростков, занимающихся этим украдкой, в неподходящем месте, да еще, как правило, под воздействием алкоголя или наркотических веществ?

**Беременность у женщины может наступить только в течении 2-4 дней в месяц, а заражение заболеванием, передающимся половым путем, происходит в любой день.  
К тому же беременеет только женщина, а болезнь передается в обоих направлениях.**



**Для заражения большинством ЗППП достаточно кожных и слизистых контактов.**

**О каком «безопасном» сексе может идти речь?**

Использование презервативов, не дает защиты от заражения вирусом папилломы человека, который вызывает рак матки.

Американский национальный институт здоровья, *Совместное заявление по раку шейки матки*, 1996.

Нет клинических подтверждений эффективности презерватива в качестве защиты от заражения сифилисом, герпесом и хламидиями.

Американский национальный институт здоровья, Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний и Департамент здравоохранения США, *Workshop Summary*, 2000.




**Ложь о защитных свойствах презервативов является одной из главных причин распространения заболеваний, передающихся половым путем.**

**Количество зарегистрированных случаев болезней, передаваемых половым путем (БПП) среди детей до 14 лет и число преступлений на сексуальной почве, совершенных несовершеннолетними в г. Ярославле (официальная статистика).**

Как следует из графика, введение полового воспитания в школах дало двухкратный рост преступлений на сексуальной почве среди несовершеннолетних и десятикратный рост БПП. Двухгодичное отставание роста БПП от введения полового воспитания обусловлено инкубационным периодом инфекционных болезней и тем, что эпидемический процесс распространения инфекции занимает определенное время.

Аналогичная статистика, подтверждающая рост числа БПП среди несовершеннолетних после введения «секс-просвещения», наблюдается во всех странах.





Официальные данные, предоставленные Управлением МВД г. Ярославля и городским Кожно-венерологическим диспансером

1993 год - повсеместное введение во всех школах города Ярославля полового воспитания и открытие "Медико-педагогических школ", занимающихся секс-просвещением.



**Американцы подсчитали, что общие социальные, медицинские, экономические потери от половой распущенности подростков ежегодно составляют сумму порядка 35 миллиардов долларов (прямые и непрямые расходы).**





**Подобно табаку и спиртному,  
презервативы, планирование семьи,  
аборты и разврат все менее  
поощряются в Соединенных Штатах,  
и все более превращаются  
в чисто экспортный товар.**

**Программы «безопасного» секса - это пропаганда раннего начала половой жизни, частой смены половых партнеров, отношения к «сексу», как к средству развлечения.**



Булочная. Нижневартовск.

**Цели этой пропаганды - блокада репродуктивной функции, осуществление политики демографического сдерживания, а так же получение сверхприбылей от эксплуатации «товара №1».**