

Болезни, передаваемые
половым путем:
распространенность,
классификация. Меры
профилактики

Выполнила Власова Вероника, 4 курс, СЦР

ИППП – ЭТО...

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), – это инфекции, распространяющиеся, главным образом, в результате сексуальных контактов от человека человеку.

Входят в перечень социально-значимых заболеваний.



Пути передачи:

1. Половой путь передачи: любые виды секса;
2. Контактно-бытовой путь: поцелуи, тесные объятия, общее пользование зубной щеткой, бритвой, полотенцем, купание в бассейне, нестерилизованный медицинский инструмент;
3. Внутриутробный путь: при родах, через плаценту во время беременности;
4. Парентеральный путь: попадание инфекции в кровь и на слизистые (внутривенное введение наркотиков, нестерильное переливание крови);
5. Другие пути: через слюну, мочу, выделения из половых органов, грудное молоко.

Классификация ИППП

ИППП

```
graph TD; A[ИППП] --> B[Бактериальные]; A --> C[Вирусные]; A --> D[Протозойные]; A --> E[Грибковые]; A --> F[Паразиты];
```

Бактериальные:
паховая гранулёма (донованоз), мягкий шанкр, сифилис, венерическая лимфогранулёма, хламидиоз, гонорея, микоплазмоз, уреаплазмоз


Вирусные:
генитальный герпес, остроконечные кондиломы, вызываемые папилломавирусом человека, цитомегаловирусом, контагиозный моллюск, Саркома Капоши)

Протозойные инфекции:
трихомониаз

Грибковые инфекции:
Кандидоз (молочница)


Паразиты:
фтириаз, чесотка

Излечимые ИППП: хламидиоз, гонорея, сифилис, трихомоноз



Источник: Newman LM, Rowley J, Vander Hoorn S et al. Global estimates of the prevalence and incidence of four curable sexually transmitted infections, PLoSOne 2015.

Рисунок 3(а). Оценочное число случаев четырех излечимых инфекций, передаваемых половым путем, в разбивке по регионам и полу, 2012 г.




Группы населения повышенного риска:

- секс-работники и их клиенты;
- мобильные группы населения (водители-дальнобойщики, моряки, рабочие-мигранты...);
- мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами, имеющими несколько половых партнеров и практикующими анальные половые сношения без презерватива;
- мужчины бисексуальной ориентации;
- потребители наркотиков;
- заключенные, особенно малолетние;
- беженцы внутренние и из других стран, и перемещенные лица;
- служащие военных, полицейских и других формирований;
- туристы;
- жертвы изнасилования или гендерного насилия;
- беспризорные дети и молодежь, а также эксплуатируемые дети или сироты.


Сифилис

- **Сифилис** — хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида бледная трепонема (*Treponema pallidum*).
- **Симптомы:** I стадия - появление на месте инфицирования твердого шанкра; II стадия – сыпь, папулы, пигментация, выпадение волос. III стадия – воспалительные процессы в тканях, образование узлов.




Хламидиоз

- **Хламидиоз** — инфекционное заболевание, передающееся половым путём, вызываемое хламидиями (*Chlamydia trachomatis*).
- **Симптомы:** Белые или желтые выделения из уретры, болезненное мочеиспускание, зуд в области отверстия мочеиспускательного канала, периодические боли в промежности, яичках.




Гонорея

- **Гонорея** — инфекционное заболевание, вызываемое грамотрицательным диплококком — гонококком (*Neisseria gonorrhoeae*), передаваемое половым путём и характеризующееся поражением слизистых оболочек половых органов и органов мочеиспускания.
- **Симптомы:** гнойные желтовато-коричневые выделения с неприятным запахом; боль и жжение при мочеиспускании; воспаление мочеиспускательного канала.



Трихомониаз


- **Трихомониаз** — инфекционное заболевание органов мочеполовой системы человека, возбудителем которого является влагалищная трихомонада.
- **Симптомы:** пенистые выделения; зуд и боль в мочеиспускательном канале; зуд и жжение при мочеиспускании (у мужчин); покраснение и зуд наружных половых органов (у женщин).



Генитальный герпес

Генитальный герпес – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом простого герпеса.

Симптомы: язвенные образования на внутренних и наружных половых органах; покраснение участка кожи вокруг очага; зуд, жжение; нарушения мочеиспускания; выделения различной интенсивности и характера наблюдается общее ухудшение самочувствия: повышение температуры, утомляемость, лихорадочные проявления.



Последствия

- Мужское и женское бесплодие;
- Простатит;
- Воспалительные заболевания матки и придатков; эпидидимит;
- Новообразования половых органов.



Уголовная ответственность

**Ст. 121 УК РФ «Заражение венерической болезнью»
наказывается:**

- штрафом в размере до 200 тыс. рублей;
- в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;
- обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов;
- исправительными работами на срок до 2 лет;
- арестом на срок до 6 месяцев.

**Заражение двух и более лиц или заведомо
несовершеннолетнего:**

- штраф в размере 200-300 тыс. рублей;
- штраф в размере заработной платы или другого дохода виновного период до 2 лет;
- лишение свободы на срок до 2 лет.

Профилактика

- Правильное и систематическое использование мужских и женских презервативов
- Правильное применение местных бактерицидных средств
- Периодическое обследование с помощью синдромной или лабораторной диагностики
- В случае диагностирования инфекции (или подозрения на её наличие) специализированное лечение
- Половое воздержание
- Уведомление половых партнеров
- Вакцинопрофилактика против онкогенных вирусов гепатита В и папилломавируса человека.




Куда обратиться?

ГБУЗ ПК «Краевой кожно-венерологический диспансер»

Адрес: г. Пермь, ул. Петропавловская, 38

тел./факс: (342) 206-22-12, 206-22-16



Использованные источники:

- ВОЗ. Глобальная стратегия профилактики инфекций, передаваемых половым путём, и борьбы с ними, 2006-2015 гг.
- ВОЗ. Проекты глобальных стратегий сектора здравоохранения .
- Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ.
- Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об утверждении социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих».
- Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей / Скрипкин Ю. К.. — М.: Медицина, 2002 год. — Т. 1.
- Киясов и.а., Хузаханов Ф.В.
Современные тенденции заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, и пути ее профилактики//Успехи современного естествознания. №2. 2015.
- О.С. Кузнецова, А.В. Чернышев. Инфекции, передающиеся половым путем, как медико-социальная проблема (по данным литературы)// Вестник ТГУ, т.19, вып.3, 2014.
- Краевой кожно-венерологический диспансер.
<http://www.kkvdperm.ru/>