



# Biologische Heilmittel Heel GmbH c

# Cactus compositum

## (Кактус композитум)

- Капли: 100 мл содержат:
- Cactus Д1, Spigelia Д3,
- Kalium carbonicum Д3 по 1 мл;
- Glonoinum Д2 0,6 мл;
- Extractum Crataegi из листьев, спиртовой густой (1 часть) из плодов, спиртовой густой (2 части) (5:1) Д1 96,4 мл.
- Содержит алкоголя 35 объемных %.

# Cactus compositum

## (Кактус композитум)

- Раствор для инъекций: 100 мл содержат:
  - Crataegus Д2, Spigelia Д5,
  - Kalium carbonicum Д5, Cactus Д3 по 1 мл;
  - Glonoinum Д5 0,6 мл.
- 
- Недостаточность коронарного кровообращения; ишемическая болезнь сердца.

# Cactus compositum

## (Кактус композитум)

- Дозы должны быть подобраны индивидуально.
- Капли: при длительном лечении по 10 капель 3 раза в день. При острых заболеваниях (колющие боли в области сердца, чувство "сжатия" сердца, боли, отдающиеся от сердца в руки и в область живота) - каждые 5 минут по 5-8 капель в течение 1-2 часов; при улучшении самочувствия пациента сократить дозу.

# Cactus compositum

## (Кактус композитум)

- Раствор для инъекций: при длительном лечении 1 ампула подкожно, внутримышечно, внутривенно, возможно также внутрикожно (при заболеваниях нервной системы) 1-3 раза в неделю. В острых случаях 1 ампула внутривенно. Эта доза, при необходимости, может быть повторена через 2-3 часа.

# Calcoheer (Калькохель)

- 1 таблетка содержит:
  - Calcium carbonicum Hahnemannii Д8 180 мг;
  - Dulcamara Д6,
  - Chamomilla Д4 по 30 мг;
  - Carbo vegetabilis Д12 60 мг.
- 
- Нарушение обмена кальция, например, экссудативные диатезы, скрофулез, лимфатизм.

# Calcoheer (Калькохель)

- Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. При острых заболеваниях (например, при прорезывании зубов, болях в ушах) - каждые 15 минут по 1 таблетке в течение 1-2 часов.

# Calcoheel (Калькохель)

- Calcoheel назначается при нарушениях кальциевого обмена, экссудативном диатезе, лимфатизме, скрофулезе, хроническом тонзиллите и гипертрофии миндалин (наряду с Lymphomyosot и Varijodeel), для терапии легко возбудимых детей, при пупочных коликах (вместе с Spascipreel), при увеличении лимфатических узлов корня легкого, потливости, болях при прорезывании зубов и болях в ушах (вместе с Viburcol), при холодных конечностях (в сочетании с Arteria-Heel, Circulo-injeel); для кальциевой терапии, например, при рахите, остеомалации, синдроме Судека, тетании и т.п.



# Cantharis compositum S (Кантарис КОМПОЗИТУМ С)

- 100 мл содержат:
- Cantharis Д4,                      Arsenicum album Д4,
- Mercurius solubilis Hahnemanni Д8,
- Hepar sulfuris Д8 по 1 мл.
  
- Стимуляция неспецифического иммунитета при циститах, пиелитах и нефритах.

# **Cantharis compositum S (Кантарис КОМПОЗИТУМ С)**

- В острых случаях 1 ампула подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно один раз или дважды в день, в других случаях 1-3 раза в неделю.

# Cantharis compositum S (Кантарис КОМПОЗИТУМ С)

- Cantharis compositum S назначается при острых и хронических воспалениях почечной лоханки, воспалениях мочевого пузыря, а также применяется в качестве дополнительного средства при других заболеваниях почек (при остром воспалении почек, при гидронефрозе) в сочетании с Solidago compositum S, Berberis- Homaccord, Albumoheel S, Reneel, Traumeel S, Echinacea compositum S и т.п.

# Cantharis compositum S (Кантарис КОМПОЗИТУМ С)

- Cantharis compositum S также может назначаться при цистите, вызванном лучевой терапией, для снятия раздражений, судорог мочевого пузыря, для снятия колющих и жгучих болей при мочеиспускании. В тех случаях, когда боли отдаются в ноги, особенно в правую, показаны подкожные инъекции смеси с Polypus vesicae urinariae-injeel (+forte), Arsenicum album-injeel forte, Argentum nitricum-injeel forte, сначала - ежедневно, потом - 2-3 раза в неделю.

# Carbo compositum (Карбо композитум)

- 100 мл содержат:
  - Carbo vegetabilis Д10, Lachesis Д10,
  - Melilotus officinalis Д8, Belladonna Д6,
  - Arnica Д6 по 1 мл.
- 
- Антитоксическое регулирующее действие при кровоизлиянии в мозг и инфаркте миокарда.

# Carbo compositum (Карбо композитум)

- Обычно ежедневно по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно (снижая до 3 раз в неделю).

# Carbo compositum

## (Карбо композитум)

- Carbo compositum позволяет проводить терапию апоплексических синдромов, при которых наблюдаются нарушения кровообращения в сочетании с избыточным кровоснабжением головного мозга и повышенным мозговым давлением. Компоненты препарата не могут снять данные проявления, но они способны в ряде случаев, когда отсутствуют обширные кровоизлияния, снять образующиеся парезы.

# Carbo compositum

## (Карбо композитум)

- Сразу же после апоплексического удара или в тех случаях, когда он может произойти, необходимо провести внутривенную инъекцию Carbo compositum; ее нужно повторить через несколько часов или суток, подобная схема терапии применяется и при инфаркте миокарда (наряду с Strophanthus compositum и Cactus compositum внутривенно или в форме "питьевых ампул").
- Препарат также может применяться для терапии гипертоников со склонностью к апоплексии и церебральному склерозу (попеременно с другими показанными средствами).



# Carbo compositum

## (Карбо композитум)

- Сфера применения Carbo compositum невелика, но он может быть эффективным при одышке, недостатке свежего воздуха, моторном беспокойстве или при уже произошедшем апоплексическом ударе. Внутривенные инъекции Carbo compositum показаны при сильных головных болях вследствие эксцессивной гипертонии.
- Он также назначается при бронхиальной или сердечной астме (вместе с Ignatia - Injeel), так как способствует снятию одышки.

# **Carcinominum compositum**

## **(Карциноминум композитум)**

- 100 мл содержат:
- **Carcinoma bronchi ferment. Д12,**
- **Carcinoma coli ferment. Д12,**
- **Carcinoma hepatis ferment. Д12,**
- **Carcinoma laryngis ferment. Д12,**
- **Carcinoma uteri ferment. Д12,**
- **Fibroma pendulum ferment. Д12,**
- Sulfur Д12, Pulsatilla Д12,
- **Cortisonacetat Д20 по11,1мл.**

# **Carcinominum compositum** **(Карциноминум композитум)**

- Стимуляция неспецифического иммунитета организма при новообразованиях всех типов и локализации.

# **Carcinominum compositum**

## **(Карциноминум композитум)**

- Обычно 1 раз в неделю в течение 3 недель по 1 ампуле внутримышечно, подкожно или в кожу; проведение подкожных инъекций 2-3 раза в неделю также благоприятно влияет на организм, способствует уменьшению или стабилизации опухоли и общему улучшению самочувствия пациента.

# Carcinominum compositum

## (Карциноминум композитум)

- Carcinominum compositum - это поливалентный нозодный препарат, приготовленный из пораженных раком клеток. Он служит для активации гуморальной и клеточной лимфоцитарной защиты. Данный гомеопатизированный препарат не вызывает чрезмерных реакций распада, а служит для терапевтических целей. Содержащиеся в нем дополнительные вещества (Sulfur, Pulsatilla, Cortisonacetat) активизируют функции соединительной ткани.

# Carcinominum compositum

## (Карциноминум композитум)

- После проведения операции выжидают 3-4 недели, прежде чем применить нозоды, чтобы не вызвать очаговых реакций. В это время показаны препараты Traumeel S, Procainum compositum, Nux vomica-Homaccord, Ubichinon compositum, Coenzyme compositum.
- При помощи стимулирующего эффекта нозоды могут вызвать процессы регрессивной викарциации (реактивную фазу). Для того, чтобы предотвратить септическое распространение, рекомендуется перед применением Carcinominum compositum провести дезинтоксикацию препаратами Glyoxal compositum, Engystol N, Hepar compositum, Echinacea compositum S, Coenzyme compositum, Thyreoidea compositum, Ubichinon compositum, Mucosa compositum и т.п.

# Carcinominum compositum

## (Карциноминум композитум)

- Carcinominum compositum применяется для стимулирующей дополнительной терапии новообразований (до и после операций) в сочетании с хирургическим вмешательством, лучевой терапией, диетой; при этом основная цель всех данных мероприятий заключается в восстановлении нарушенного равновесия жидкостной системы.
- Наряду с общими терапевтическими мероприятиями также показаны Pulsatilla compositum, Procainum compositum, Thalamus compositum, Pallido-Striatum, смесь Aqua Daun D2 и Galium-Heel, другие нозоды и суис-органические препараты, сАМР, Viscum compositum forte, Echinacea compositum forte S, Colchicum compositum, Ginseng compositum попеременно с Galium-Heel, Psorinoheel, Lymphomyosot, Molybdaen compositum.

# Cardiacum-Heel®

## (Кардиакум-Хеель)

- 1 таблетка содержит:
  - Spigelia Д4 60 мг; Gelsemium Д4,
  - Glonoinum Д5, Sulfur Д12,
  - Cactus Д4, Kalium carbonicum Д4,
  - Castoreum sibiricum Д6, Arnica Д4,
  - Ranunculus bulbosus Д6 по 30 мг.
- 
- Коронароспазмы в основном функционального происхождения, в том числе вертеброгенного.



# Cardiacum-Heel® (Кардиакум-Хеель)

- Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинают с 1 таблетки каждые 15 минут.

# Cardiacum-Heel®

## (Кардиакум-Хеель)

- Cardiacum-Heel назначается при сердечных неврозах, функциональных нарушениях сердечной деятельности (грудной жабе), при комплексе гастрокардиальных симптомов (наряду с Duodenoheel, Bryaconeel, Spascupreel, Gastricumheel - на смену препарату Duodenoheel). Препарат также показан при шейном синдроме и связанных с ним заболеваниях (вертеб্রальной грудной жабе; точки надавливания в области межреберного пространства). Cardiacum-Heel также применяется для иницирующей терапии при данных заболеваниях в сочетании с препаратами длительного применения Varijodeel, Aurumheel (капли) и т.п.; он показан и для вспомогательной терапии при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите и других заболеваниях эпигастральной области.

# Causticum compositum (Каустикум КОМПОЗИТУМ)

- Капли: 100 мл содержат:
- Causticum Hahnemanni ДЗ,
- Natrium oxalaceticum Д8,
- Acidum б-ketoglutaricum Д10,
- Acidum fumaricum Д10,
- Arsenicum album Д10,
- Sulfur Д12, Arnica Д4,
- Pulsatilla Д6, Embryo Д10,
- **Histamin Д18** по 1 мл.
- Содержит алкоголя 35 объемных %.

# Causticum compositum (Каустикум КОМПОЗИТУМ)

- Раствор для инъекций: 100 мл содержат:
- Causticum Hahnemanni Д3,
- Natrium oxalaceticum Д8,
- Acidum β-ketoglutaricum Д10,
- Acidum fumaricum Д10,
- Arsenicum album Д10,
- Sulfur Д12, Arnica Д4,
- Pulsatilla Д6, Embryo Д10,
- **Histamin** Д18 по 1 мл.

# Causticum compositum (Каустикум КОМПОЗИТУМ)

- Как дополнительное средство при ожогах различной этиологии, после лучевой терапии, для дезинтоксикации организма после воздействия радия, кобальта, радиоактивных изотопов. Состояния истощения.

# Causticum compositum (Каустикум КОМПОЗИТУМ)

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
- Раствор для инъекций: при острых состояниях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно и, при необходимости, внутривенно.

# Causticum compositum (Каустикум КОМПОЗИТУМ)

- Causticum показан при едких и жгучих болях, поэтому назначается не только при недержании мочи и при катарах, но и при различных ожогах (кипящими жидкостями, воздействием прямого огня) и лучевых поражениях, особенно в тех случаях, когда при этом наблюдаются состояния истощения. Arnica оказывает благоприятное воздействие на систему кровообращения. Arsenicum album помогает при истощениях и депрессиях, Sulfur способствует дезинтоксикации, Histamin вызывает обратный эффект при лучевых поражениях и ожогах. Pulsatilla воздействует на соединительную ткань и выводит гомотоксины из организма. Embryo suis стимулирует иммунитет, а катализаторы Natrium oxalaceticum, Acidum A-ketoglutaricum и Acidum fumaricum активизируют ферментные системы, задействованные в цикле лимонной кислоты.

# Causticum compositum (Каустикум КОМПОЗИТУМ)

- Causticum compositum показан при различных ожогах (паром, кипящими жидкостями, воздействием прямого огня), при лучевых поражениях, особенно при отложениях радия, кобальта, радиоактивных изотопов и при понижении числа лейкоцитов в крови после многократных облучении (лейкопения).
- Также препарат показан при различных интоксикациях, при состояниях истощения после физического перенапряжения, переохлаждения, напряженной работы.



# Сeanothus-Номассcord® (Цеанотус-Гомаккорд)

- Капли: 100 мл содержат:
- *Сeanothus americanus*, *Lachesis* D10, D30, D200 по 0,5 мл.
- Содержит алкоголя 35 объемных %.
  
- Раствор для инъекций: 100 мл содержат:
- *Сeanothus americanus*, *Lachesis* D10, D30, D200 по 0,5 мл.
  
- Эпигастральный синдром; панкреопатии.

# Ceanothus-Homaccord® (Цеанотус-Гомаккорд)

- Капли: обычно 10 капель 3 раза в день. В особых случаях начинают с 10 капель каждые 15 мин.
- Раствор для инъекций, в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно, внутрикожно, внутривенно. Возможно, в смеси с единичными и суис-органными препаратами (Hepar suis-injeel, Colon suis-injeel, Vesica fellea suis-injeel, Hepeel и т.п.)

# Сеанотус-Номассорд® (Цеанотус-Гомаккорд)

- Сеанотус-Номассорд назначается при синдроме эпигастральной области (ее левой части), панкреопатии, опуханиях селезенки различного происхождения, преканцерозах сигмовидной и прямой кишки, при комплексе гастрокардиальных симптомов с преимущественно левосторонней локализацией.

# Сеанотус-Номассорд® (Цеанотус-Гомаккорд)

- Сеанотус-Номассорд показан преимущественно для длительной терапии, а препараты Duodenoheel, Spascupreel, Bryaconeel, Cardiacum-Heel назначаются для иницирующей терапии и при заболеваниях селезенки и поджелудочной железы. Он также показан при воспалениях яичника, при поражениях печени в сочетании с желтухой и желчнокаменной болезнью, а также для вспомогательной терапии при угрях.

# Cerebrum compositum (Церебрум КОМПОЗИТУМ)

- 100 мл содержат:
- **Cerebrum Д8,** **Embryo Д10,** **Hepar Д10,**
- **Placenta Д10,** Kalium Phosphoricum Д6,
- Selenium Д10, Thuja Д6, Ignatia Д8,
- Bothrops lanceolatus Д10, Acidum Phosphoricum Д10,
- China Д4, Manganum phosphoricum Д8,
- Magnesium phosphoricum Д10, Anacardium Д6,
- Conium Д4, **Luesinum Д13,**
- **Medorrhinum Д13,** Hyoscyamus Д6,
- Aconitum Д6, Cocculus Д4,
- Ambra Д10, Sulfur Д10,
- Kalium bichromicum Д8, Gelsemium Д4,
- Ruta Д4, Arnica Д28, Aesculus Д4 по 1 мл.

# Cerebrum compositum (Церебрум КОМПОЗИТУМ)

- Стимуляция процессов регенерации и неспецифического иммунитета при отставании в умственном и физическом развитии у детей; легастения, вегетативная дистония, депрессия, атеросклероз; состояния после сотрясения головного мозга, энцефалита; невралгии, невротические состояния; боковой амиотрофический склероз, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона; расстройства памяти, неврастении и другие гериатрические изменения.

# **Cerebrum compositum (Церебрум КОМПОЗИТУМ)**

- Обычно 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, при необходимости, внутривенно.

# Cerebrum compositum (Церебрум КОМПОЗИТУМ)

- Cerebrum compositum не только воздействует на функции головного мозга (включая память), но и предотвращает вызванные атеросклерозом нарушения кровоснабжения и связанное с ними снижение умственных способностей у людей всех возрастов, особенно при стрессах.



# Cerebrum compositum (Церебрум КОМПОЗИТУМ)

- При этом рекомендуется дополнительно назначать Hepar compositum (активация дезинтоксикационных функций печени), Testis compositum (для мужчин) и Ovarium compositum (для женщин), Populus compositum, Placenta compositum (улучшение периферического кровообращения), Rauwolfia compositum (при гипертонии), Cor compositum (при ослаблениях миокарда и нарушениях кровоснабжения сердца), Tonico-injeel (физическая слабость), Neuro-injeel (улучшение психического состояния), Lymphomyosot (для дренажной терапии), а при подозрениях на преканцероз или новообразования - Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Thyreoidea compositum, Glyoxal compositum (по 1 инъекции).

# Cerebrum compositum (Церебрум КОМПОЗИТУМ)

- Препарат Cerebrum compositum также показан при различных органических нервных заболеваниях и при мигренях, особенно в сочетании с другими антигемотоксическими препаратами (на пример, Galium-Heel).

# Chelidonium-Homaccord® (Хелидонииум-Гомаккорд)

- Капли: 100 мл содержат:
  - Chelidonium Д10, Д30, Д200 по 0,6 мл;
  - Belladonna Д10, Д30, Д200, Д1000 по 0,3 мл;
  - Fel tauri Д10, Д30, Д200 по 0,1 мл.
- Содержит алкоголя 35 объемных %.

# **Chelidonium-Homaccord®** **(Хелидонииум-Гомаккорд)**

- Раствор для инъекций: 100 мл содержат:
- Chelidonium Д10, Д30, Д200 по 0,6 мл;
- Belladonna Д10, Д30, Д200, Д1000 по 0,3 мл;
- Fel tauri Д10, Д30, Д200 по 0,1 мл.

# Chelidonium-Homaccord® (Хелидонииум-Гомаккорд)

- Холангиты; холециститы; желчные колики; острый и хронический гепатит; обтурационная (застойная) желтуха; другие заболевания печени (в основном паренхимы). Как дополнительное средство при сердечных аритмиях.

# Chelidonium-Homaccord® (Хелидонииум-Гомаккорд)

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
- Раствор для инъекций: При коликах - 1 ампула в кожу (справа около реберной дуги или лопатки) в сочетании с Spascupreel, Atropinum compositum, Atropinum sulfuricum-injeel forte, Injeel-Chol, Nux vomica- Homaccord: для длительной терапии - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле в сочетании с соответствующими единичными и суис-органными препаратами, Traumeel S, Engystol, катализаторами цикла лимонной кислоты.

# Chelidonium-Homaccord® (Хелидонииум-Гомаккорд)

- Chelidonium-Homaccord назначается при холангите, холецистите, желчнокаменной болезни, (застойной) желтухе.
- Он также показан при болях под правой реберной дугой, отдающейся до лопатки; при поражениях печени (остром и хроническом гепатите, прочих поражениях паренхимы печени), при мигренях (особенно при болях над правым глазом и при правостороннем ревматизме "плечо-рука").

# Chelidonium-Номассорд® (Хелидонииум-Гомаккорд)

- При циррозе и заболеваниях печени применяется вместе с Psorinoheel, Galium- Heel, Lymphomyosot, Nereel и т.п. Также дополняет действие Gastricumeel (при катарах и язвах желудка), Duodenoheel (при язве двенадцатиперстной кишки), Nux vomica-Номассорд (общее средство при заболеваниях печени и пищеварительного тракта, спастических запорах).



# Chelidonium-Номассорд® (Хелидонииум-Гомаккорд)

- Chelidonium-Номассорд является важным действенным средством, показанным для всех пациентов с подозрениями на заболевания печени или желчного пузыря. Особенно эффективен в сочетании с Nux vomica-Номассорд, Veratrum - Номассорд (дивертикулит) и другими биологическими препаратами, активизирующими дезинтоксикационные функции печени. Показан для вспомогательной терапии при сердечной аритмии (так как регулирует желчные кислоты). Сочетание различных потенций придает препарату мощное всеобъемлющее конституциональное воздействие.

# China-Нотассорд® S (Хина-Гомаккорд S)

- Капли: 100 мл содержат:
- China Д2, Д10, Д30, Д200 по 0,4 мл;
- Серия Д6, Д30, Д200, Д1000 по 0,4 мл.
- Содержит алкоголь 35 объемных %.

# **China-Нотассорд® S**

## **(Хина-Гомаккорд S)**

- Раствор для инъекций: 100 мл содержат:
- China Д4, Д10, Д30, Д200 по 0,6 мл;
- Серия Д6, Д30, Д200, Д1000 по 0,4 мл.

# China-Номассорд® S (Хина-Гомаккорд S)

- Истощение, бессилие, слабость. Основное терапевтическое средство при остеохондрозах.

# China-Номассорд® S

## (Хина-Гомаккорд S)

- Капли: обычно 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1 -3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно, внутрикожно, внутривенно.

# China-Номассорд® S

## (Хина-Гомаккорд S)

- China-Номассорд S показана при состояниях истощения (наряду с Arnica-Heel, Selenium-Номассорд). Подобные состояния возникают при болезни Шойерманна, остеохондрозе, в климактерический период, при напряженной работе или учебе.
- China-Номассорд S является базисным препаратом при остеохондрозе (наряду с Discus compositum, Colocynthis-Номассорд и т.п.).

# China-Nomaccord® S (Хина-Гомаккорд S)

- Женщинам, для которых характерна потеря жидкости (менструации, меноррагин, бели и т.п.) данный препарат показан в качестве основного или промежуточного средства. Вместе с Nux vomica-Nomaccord (запоры, заболевания желудочно-кишечного тракта) он составляет эффективное сочетание для терапии подобных состояний.

# Cimicifuga-Номассорд® (Цимицифуга-Гомаккорд)

- Капли: 100 мл содержат:
- Cimicifuga Д2, Д10, Д30, Д200 по 0,8 мл;
- Strontium carbonicum Д8, Д30, Д200 по 0,2 мл.
- Содержит алкоголя 35 объемных %.



# Cimicifuga-Номассорд® (Цимицифуга-Гомаккорд)

- Раствор для инъекций: 100 мл содержат:
- Cimicifuga Д4, Д10, Д30, Д200 по 0,8 мл;
- Strontium carbonicum Д8, Д30, Д200 по 0,2 мл.

# **Cimicifuga-Номассорд®**

## **(Цимицифуга-Гомаккорд)**

- **Остеохондроз, особенно шейного отдела позвоночного столба; вертеброгенные невралгии и другие неврологические нарушения.**

# Cimicifuga-Номассорд® (Цимицифуга-Гомаккорд)

- Капли: обычно 3 раза в сутки по 10 капель, а при острых заболеваниях - каждые 10 минут по 10 капель попеременно с соответствующими препаратами (Gelsemium-Номассорд - при головных невралгиях, Spascupreel и Colocynthis-Номассорд - невралгии при ишиасе, Ranunculus-Номассорд - при межреберной невралгии).

# Cimicifuga-Номассорд®

## (Цимицифуга-Гомаккорд)

- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно, внутрикожно, внутривенно.
- Cimicifuga-Номассорд показана при остеохондрозе (воздействует на весь позвоночник). Наряду с Discus compositum, China-Номассорд S и Colocynthis- Номассорд служит для базисной терапии остеохондроза. Также показан при вертебральных невралгиях и невралгических очагах.

# **Cinnatomum-Homaccord® N** **(Циннамомум-Гомаккорд Н)**

- Капли: 100 мл содержат:
- Cinnatomum Д1 1 мл; Д10, Д30, Д200,
- Hamamelis Д3, Д10, Д30, Д200, Д5000 по 0,1 мл;
- Millefolium Д4, Д10, Д30, Д200 по 0,8 мл.  
Содержит алкоголя 35 объемных %.

# **Cinnatomum-Homaccord® N** **(Циннамомум-Гомаккорд Н)**

- Раствор для инъекций: 100 мл содержат:
- Cinnatomum ДЗ 1 мл; Д10, Д30, Д200,
- Hamamelis ДЗ, Д10, Д30, Д200, Д5000 по 0,1 мл;
- Millefolium Д4, Д10, Д30, Д200 по 0,8 мл.

# **Cinnatomum-Homaccord® N** **(Циннамомум-Гомаккорд Н)**

- Слабое капиллярное кровотечение;  
склонность к кровоточивости.

# **Cinnatomum-Homaccord® N** **(Циннамомум-Гомаккорд Н)**

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. При кровотечении начинают с 10 капель каждые 15 минут.
- Раствор для инъекций: при кровотечении 2 раза в день, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно, внутрикожно, внутривенно.



# **Cinnatomum-Homaccord® N** **(Циннамомум-Гомаккорд Н)**

- Cinnatomum-Homaccord N назначается при слабых капиллярных кровотечениях, склонности к кровотечениям, например, при носовых кровотечениях, геморрое, сопровождающемся кровотечениями; гематурии, гемофилии, болезни Верлхофа, пурпуре (петехиях, кровоподтеках), меноррагиях, метрорагиях, при язвенном колите и кровотечениях при варикозном расширении вен пищевода.

# Cinnamomum-Homaccord® N (Циннамомум-Гомаккорд Н)

- Рекомендуются комбинации с другими биологическими препаратами фирмы "Heel" - Nereel, Chelidonium-Homaccord, Galium-Heel (особенно при циррозе печени и варикозном расширении вен пищевода).
- Также для дополнительной терапии показаны Phosphor-Homaccord (болезнь Верлхофа), Hamamelis-Homaccord и Lamioflur (гинекологические кровотечения), Nux vomica-Homaccord и Veratrum-Homaccord (геморроидальные кровотечения, кровотечения кишечника).

# Circulo-injeel®

## (Циркуло-Инъель)

- 100 мл содержат:
  - Argentum Д10, Д30, Д200,
  - Arsenicum album Д10, Д30, Д200,
  - Barium jodatum Д10, Д30, Д200,
  - Calcium carbonicum Hahnemanni Д10, Д30, Д200,
  - Curare Д10, Д30, Д200,
  - Solanum nigrum Д10, Д30, Д200,
  - Tabacum Д10, Д30, Д200 по 0,1 мл;
  - Secale cornutum Д6, Д10, Д30, Д200 по 0,3 мл.
- 
- Нарушения периферического кровообращения; акропарестезии.

# **Circulo-injeel®**

## **(Циркуло-Инъель)**

- В острых случаях ежедневно, в других 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно внутримышечно, подкожно, внутривожно.

# Circulo-injeel®

## (Циркуло-Инъель)

- Circulo-injeel показан при нарушениях периферического кровоснабжения, спазмах сосудов, холодных конечностях, остром полиневрите (особенно после интоксикации), гангренах (особенно при диабете), невралгиях рук в сочетании с парестезией, при язвах голеней (для улучшения кровоснабжения), при невралгии седалищного нерва (вместе с Neuralgo-Rheum-Injeel, Colocynthis-Homaccord и т.п.), при перемежающейся хромоте, аменорее. Circulo-injeel попеременно с Angio-injeel может назначаться для терапии гипертонии (при хронической эссенциальной гипертонии).

# Circulo-injeel®

## (Циркуло-Инъель)

- Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет: при острых заболеваниях - 1-2 раза в сутки по 1 ампуле, в прочих случаях - 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно или в кожу.

# Circulo-injeel®

## (Циркуло-Инъель)

- Наряду с этим назначается пероральная терапия препаратами, содержащими Crataegus (Cralonin, Aurumheel, Cactus compositum, Glonoin-Homaccord, Melitotus-Homaccord), а также препаратами Arteria-Heel и Aesculus compositum; при невралгиях дополнительно назначаются Spascupreel и Neuralgo-Rheum-Injeel.

# **Cocculus-Homaccord® (Коккулюс-Гомаккорд)**

- Капли: 100 мл содержат:
- Cocculus Д4, Д10, Д30, Д200,
- Petroleum Д6, Д10, Д30, Д200 по 0,5 мл.  
Содержит алкоголя 35 объемных %.



# **Cocculus-Homaccord® (Коккулюс-Гомаккорд)**

- Раствор для инъекций: 100 мл содержат:
- Cocculus Д6, Д10, Д30, Д200,
- Petroleum Д8, Д10, Д30, Д200 по 0,5 мл.

# **Cocculus-Nomacord® (Коккулюс-Гомаккорд)**

- Кинетозы; состояния истощения после перенапряжения.

# **Cocculus-Homaccord® (Коккулюс-Гомаккорд)**

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

# Cocculus-Номассорд® (Коккулюс-Гомаккорд)

- Cocculus-Номассорд показан при головокружениях, болезнях движения (морской болезни, на самолете, на поезде или машине), при рвоте, экземах за ушами, неукротимой рвоте, состояниях истощения, чрезмерных нагрузках. Наряду с Vertigoheel является основным препаратом для терапии болезней движения. Попеременно с Abropemol показан при экземах и дерматозах.

# **Cocculus-Homaccord® (Коккулюс-Гомаккорд)**

- Назначается для длительной терапии вместе с Sulfur-Heel, Abropemol, Schwef - Heel, Psorinoheel при повышенном потоотделении с неприятным запахом.
- Вместе с Vomitusheel может эффективно применяться при гастрите и рвоте различного происхождения.

# Coenzyme compositum Коензиме

## КОМПОЗИТУМ

- 100 мл содержат:
- Vitamin C Д6 5 мл; Vitamin B1 Д6, Vitamin B2 Д6,
- Vitamin B6 Д6 по 1 мл; Nicotinsaureamid Д6 3 мл;
- Acidum cis-aconiticum Д8, Acidum citricum Д8,
- Acidum fumaricum Д8, Acidum  $\beta$ -ketoglutaricum Д8,
- Acidum DL - malicum Д8, Acidum succinicum Д8,
- Baryum oxalsuccinicum Д10, Natrium oxalaceticum Д6,
- Natrium pyruvicum Д8, Cystein Д6, Pulsatilla Д6,
- Hepar sulphuris Д10, Sulfur Д10, ATP Д10, NAD Д8,
- Manganum phosphoricum Д6, Magnesium oroticum Д6,
- Cerium oxalicum Д8, Coenzym A Д8,  $\beta$ -Liponsaure Д6,
- Beta vulgaris rubra Д4 по 1 мл.

# Coenzyme compositum Кoenзиме КОМПОЗИТУМ

- Стимуляция или нормализация деятельности блокированных ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточная фаза).

# Coenzyme compositum Коензиме КОМПОЗИТУМ

- Обычно по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно 1-3 раза в неделю.



# Coenzyme compositum Коензиме КОМПОЗИТУМ

- Данный препарат способствует действию витаминных и других факторов на цикл лимонной кислоты в качестве инициаторов (индукторов) ферментных систем. Входящие в его состав гомеопатические компоненты (способствующие регенерации ферментов), микроэлементы и промежуточные катализаторы оказывают широкий, но не чрезмерно сильный терапевтический эффект на заблокированные или не активированные ферментные системы. Вследствие этого данный препарат показан при всех фазах заболеваний справа от биологического барьера (при фазах импрегнации, дегенерации и новообразований).

# Coenzyme compositum Коензиме КОМПОЗИТУМ

- Он назначается в качестве промежуточного средства при различных новообразованиях вместе с Ubichinon compositum, Thyreoidea compositum, Hepar compositum, Glyoxal compositum (при этом последний препарат применяется не более двух раз). При любых поражениях ферментных систем рекомендуется назначать Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Galium-Heel, Engystol N и Traumeel S. Данные препараты способствовали излечению многих пациентов. Coenzyme compositum способен предотвращать процессы прогрессивной викариации (таким образом, и рак) и создавать предпосылки для восстановления деятельности заблокированных ферментов дыхательной цепи.




**Colchicum compositum mite S (Колхикум  
КОМПОЗИТУМ МИТЕ С)**

**Colchicum compositum medium S  
(Колхикум КОМПОЗИТУМ МЕДИУМ С)**

**Colchicum compositum forte S (Колхикум  
КОМПОЗИТУМ ФОРТЕ С)**

- Колхикум композитум мите С: 100 мл  
содержат:
- Colchicum Д6, Conium Д4,
- Galium aparine Д4,
- Podophyllum Д4,
- Hydrastis Д4 по 1 мл.

- Колхикум композитум медиум С: 100 мл  
содержат:
- Colchicum Д5,
- Conium ДЭ,
- Galium aparine ДЗ,
- Podophyllum ДЗ,
- Hydrastis ДЗ по 1 мл.

- 
- Колхикум композитум форте С: 100 мл  
содержат:
  - Colchicum Д4,
  - Conium Д2,
  - Galium aparine Д2,
  - Podophyllum Д2,
  - Hydrastis Д3 по 1 мл.

- Пред и (или) послеоперационная терапия новообразований.
- Колхикум композитум мите. медиум, форте: обычно по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, при необходимости, внутривенно (смотри аннотацию в упаковке) 1-3 раза в неделю.

- Colchicum compositum назначается при новообразованиях различной локализации, различных стадий и происхождения; начинать терапию необходимо с инъекций Colchicum compositum mite S. При выраженном раке, после операций, при маразме и кахексии в течение нескольких дней инъекции проводятся ежедневно, часто в смеси с Aqua Daun D2 и сАМР. После 5 инъекций переходят на Colchicum compositum medium S, часто в смеси с Procainum compositum или Galium-Heel.



- После этого опять переходят на Colchicum compositum mite S, инъекции которого проводятся в течение 2 дней по 1 ампуле в сутки. Далее в зависимости от состояния пациента можно перейти на Colchicum compositum forte S, но при этом необходимо постоянно следить за реакцией организма на него.

- В зависимости от реакции пациента на виды *Colchicum compositum S* и на его сочетание с другими биологическими препаратами фирмы "Heel" (*Pulsatilla compositum*, *Procainum compositum*, *sAMP*, *Aqua Daun*, *Ginseng compositum*, *Echinacea compositum S*, *Viscum compositum*, *Traumeel S*, *Engystol N*, *Lymphomyosot*, *Psorinoheel*, *Hepeel*, *Veratrum-Homaccord*, *Cerebrum compositum* и нозоды) для каждого пациента подбирается наиболее оптимальный вид терапии.

# Colnadul® (Кольнадул)

- 100 мл содержат:
  - Colocynthis Д4, Dulcamara Д4 по 40 мл;
  - Natrium carbonicum Д4 20 мл.
  - Содержит алкоголя 35 объемных %.
- 
- Артриты и ревматизм мягких тканей (с обострениями в сырую погоду).

# Colnadul® (Кольнадул)

- Обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях по 10 капель каждые 15 минут.

# Colnadul® (Кольнадул)

- Colnadul назначается при артрите, ревматизме мягких тканей, ухудшениях состояния при влажной погоде, слабости соединительной ткани (особенно в коленном суставе), при межреберной невралгии, при заболеваниях межпозвонковых дисков (основной симптом - ощущение тяжести на плечах). Данный препарат применяется в сочетании с Dulcamara-Номаскорд, Colocynthis-Номаскорд, Ranunculus-Номаскорд.

# **Colocynthis-Номассорд®** **(Колоцинтис-Гомаккорд®)**

- Капли: 100 мл содержат:
- Colocynthis Д2, Д10, Д30, Д200 по 0,8 мл;
- Gnaphalium polycephalum Д1, Д10, Д30, Д200 по 0,2 мл.
- Содержит алкоголя 35 объемных %.

# **Colocynthis-Номаскор® (Колоцинтис-Гомаккорд®)**

- Раствор для инъекций: 100 мл содержат:
- Colocynthis Д4, Д10, Д30, Д200 по 0,8 мл;
- Gnaphalium polycephalum Д3, Д10, Д30, Д200 по 0,2 мл.

# **Colocynthis-Номаскордин® (Колоцинтис-Гомаскордин®)**

- Невралгии, особенно седалищного нерва.  
Остеохондроз, особенно поясничного  
отдела позвоночного столба.



# Colocynthis-НомасCORD® (Колоцинтис-Гомаккорд®)

- Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 мин.
- Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно. При невралгиях - в область боли, попеременно или в смеси с Neuralgo-Rheum-Injeel, Circulo-injeel и т.п.

# Colocynthis-Номасскор® (Колоцинтис-Гомаккорд®)

- Colocynthis- Номасскор показан при невралгиях различного происхождения и локализации, особенно при невралгиях седалищного нерва, межреберной невралгии и заболеваниях межпозвонковых дисков. Так как большинство невралгий имеет вертебрагенный характер, Colocynthis-Номасскор назначается для базисной терапии остеохондроза позвоночника (наряду с China-Номасскор и Discus compositum). При этом пораженные сегменты требуют дополнительной терапии препаратами Gelsemium-Номасскор (затылок, голова), Ranunculus-Номасскор (межреберная невралгия), Ferrum-Номасскор, Rhododendroneel S и т.п.

# Colocynthis-Номассорд® (Колоцинтис-Гомаккорд®)

- Colocynthis-Номассорд применяется для терапии особого вида невралгии у водителей, при котором после долгой езды в ногах возникает особое ощущение, и человеку трудно усидеть на месте. После приема препарата состояние улучшается и сохраняется таким в течение нескольких часов.
- Попеременно с данным препаратом назначаются Aesculus-Heel (боли в крестце), Spascupreel и Lymphomyosot (при пупочных коликах), Gelsemium-Номассорд и Spigelon (при головных болях), Dulcamara-Номассорд (при ощущении тяжести на плечах, кривошее и т.п.)

# Cor compositum (Кор композитум)

- 100 мл содержат:
- Cor Д8, Нераг Д8, Crataegus Д6,
- Arnica Д4, Ignatia Д6, Arsenicum album Д8,
- Strophanthin Д8, Naja tripudians Д10,
- Ranunculus bulbosus Д6, Cactus Д3,
- Glonoinum Д4, Kalium carbonicum Д4,
- Kalmia Д4, Spigelia Д10, Carbo vegetabilis Д18,
- Natrium oxalaceticum Д8,
- Acidum a-ketoglutaricum Д8, Acidum fumaricum Д8,
- Acidum DL-malicum Д8, Acidum Ц+)-Лактикум Д6 по 1 мл.

# Cor compositum

## (Кор композитум)

- В острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, при необходимости, внутривенно.
- Нарушения коронарного кровообращения после инфаркта миокарда, слабость сердечной мышцы, сердечная недостаточность, облитерирующий эндартериит, артериальная гипертония, гастрокардиальный синдром, сердечная аритмия, грудная жаба, эмфизема, спортивное сердце, склонность к отеку легких.

# Cor compositum

## (Кор композитум)

- При помощи содержащихся в препарате экстрактов сердца и печени создаются молекулярные основы для восстановления нарушенных функций органов и оказывается антигемотоксическое воздействие согласно принципу подобия. Растительные компоненты тонизируют кровообращение и способствуют нормализации нарушенного кровоснабжения, причем Glonoinum и другие составные части регулируют кровоснабжение сердечной мышцы и снимают последствия поражений миокарда (этому также способствуют и содержащиеся в препарате катализаторы цикла лимонной кислоты). Acidum sacrolacticum и g-Strophanthin действуют при склонности к инфаркту, сдерживая процессы окисления в соответствии с принципами подобия и обратного эффекта в областях сердечной мышцы с плохим кровоснабжением.

# Cor compositum

## (Кор композитум)

■ Для дополнительной терапии вместе с Cor compositum назначаются Neraug compositum и Rauwolfia compositum (при гипертонии), Placenta compositum (при нарушениях периферического кровоснабжения), Testis compositum (для мужчин) и Ovarium compositum (для женщин), Cactus compositum и Carbo compositum (при опасности инфаркта или при самом инфаркте). Для терапии послеинфарктных состояний показаны Strophanthus compositum, Cactus compositum, Cor compositum, Carbo compositum. Для пероральной терапии послеинфарктного состояния применяются Cactus compositum, Cardiacum-Heel, Veratrum-Homaccord (коллапс, холодный пот), Vomitusheel (тошнота, рвота), Cralonin, Aurumheel (ослабления сердечной мышцы), Pectus-Heel, Glonoin-Homaccord, а также Carbo vegetabilis (forte) - Injeel и Carbo compositum в форме "питьевых ампул".

# Cor compositum

## (Кор композитум)

- Cor compositum назначается при нарушениях коронарного кровоснабжения, после инфаркта, при ослаблениях миокарда, сердечной недостаточности (токсической, инфекционной и т. п.), при облитерирующем эндартериите, гипотонии, комплексе гастрокардиальных симптомов, при склонности к отекам легких, после эмболии, при эмфиземах, аритмии, грудной жабе и других нарушениях сердечных функций; при сердечных перегрузках у спортсменов.





**Cralonin® Tropfen**  
**(Кралонин Тропфен)**

**Cralonin® (Кралонин)**

- Капли: 100 мл содержат:
  - Crataegus 0 70 мл;
  - Spigelia anthelmia Д2,
  - Kalium carbonicum Д3 по 1 мл. Содержит алкоголя 45 объемных %.
- 
- Раствор для инъекций: 100 мл содержат:
  - Crataegus Д2 0,8 мл;
  - Spigelia Д1,
  - Kalium carbonicum Д2 по 0,1 мл.

- Капли: применение в соответствии с комплексом симптомов, в купировании которых применяются отдельные компоненты рецептуры: старческое сердце, последствия повреждений сердечной мышцы, неврогенные сердечные нарушения, сердечные боли (ишемического характера).
- Раствор для инъекций: нарушения коронарного кровообращения, ишемическая болезнь сердца, боли в сердце различного генеза, инфекционно-токсический миокардит, состояние после инфаркта миокарда.

- Врач должен определять дозировки для каждого пациента индивидуально.
- Капли: обычная дозировка при длительной терапии: 2-10 капель 3 раза в день. В случаях острой симптоматики - 10 капель каждые 15 минут в начальной стадии различных заболеваний. (Внимание! Больной не должен принимать лекарство в этой дозировке очень длительный период без контроля врача.)

- Раствор для инъекций: Врач должен определять точную дозировку для каждого больного в соответствии с индивидуальной необходимостью. В случаях появления острых симптомов по 1 ампуле ежедневно (возможно через 6-8 часов), в других случаях по 1 ампуле 1-3 раза в неделю, внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

- *Crataegus* воздействует прежде всего на пораженную сердечную мышцу, на перегрузки и физиологические процессы старения сердца, сокращающие его функциональные возможности. Он способствует снабжению миокарда кровью и кислородом и регулирует кровяное давление. Компоненты *Kalium carbonicum* и *Spigelia anthelmia* поддерживают это воздействие.

- Scralonin показан при сердечно-сосудистых заболеваниях, сенильном сердце, последствиях поражения сердечной мышцы, нервных расстройствах сердечной деятельности, колющих и других болях в области сердца (симптоматика грудной жабы).
- При сердечных заболеваниях, осложненных остеохондрозом (вертебрагенная грудная жаба) дополнительно назначаются Cardiacum-Heel, Colocynthis- Homaccord, Ranunculus-Homaccord и т.п.

# Crataegus-Heel® (Кратегус-Хеель)

- (100 мл содержит: спиртовой экстракт из листьев и цветков боярышника 8,0 г, спиртовой экстракт из плодов боярышника 4 г на 35% спиртовом растворе.)
- 100 мл содержат: Экстракт кратегуса из листьев спиртовой густой (1 часть), из плодов спиртовой густой (2 части) (4:1) 12 г. Содержит алкоголя 35 объемных %.



# Crataegus-Heel® (Кратегус-Хеель)

- Слабость миокарда в старческом возрасте или вследствие инфекционно-токсического поражения; нарушения коронарного кровотока.
- Обычно по 30 капель 3 раза в день. Для иницирующей терапии при угрозе апоплексии - каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов (в сочетании с Belladonna-injeel, Papaver-injeel, Melilotus-injeel, Carbo vegetabilis-injeel и т.п.).

# Crataegus-Heel®

## (Кратегус-Хеель)

- Crataegus-Heel S воздействует на сердечную мышцу и на сосудистую систему и показан при сенильном сердце, возрастных нарушениях кровообращения, артериосклеротических изменениях, инфекционных ослаблениях сердечной мышцы, при инфекционных заболеваниях, например, пневмонии, гриппе, дизентерии, скарлатине; а также для профилактики сердечных заболеваний. Он назначается при длительной терапии для достижения устойчивого эффекта.
- Crataegus-injeel (+forte) является аналогом данного препарата в ампульной форме. Фармакологические характеристики Crataegus см. Cralonin.

# Cruroheel® S (Крурохель S)

- 1 таблетка содержит:
- Mercurius praecipitatus ruber Д8,
- Apis mellifica Д4,
- Lycoperodium Д4,
- Siliceae Д6 по 30 мг;
- Hamamelis Д4,
- Carbo vegetabilis Д8,
- Pulsatilla Д6 по 60 мг.

# Cruroheel® S (Крурохель S)

- Гнойные свищи, язвы голени.
- Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинают с 1 таблетки через каждые 15 минут.

# Cruroheel® S (Крурохель S)

- Cruroheel S показан при образовании фистул (свищей). Оказывает воздействие при костных заболеваниях и нагноениях фистул, например, при эмфиеме плевры в сочетании с фистулами (применяется вместе с Osteoheel S).

# Cruroheel® S (Крурохель S)

- Cruroheel S вместе с Traumeel S Salbe (мазь)-наружно и Traumeel S (перорально) показан при спортивных травмах, например, при контузиях, разрывах связок и мышц, переломах костей и т.п. Также он назначается при венозном застое, нарушениях циркуляции крови в области голеней, при язвах голеней и варикозных экземах; Он показан и для дополнительной терапии при облысении.
- Его можно также применять при заболеваниях соединительной ткани реактивных фаз, которые протекают вблизи от костей, хрящей и сухожилий (в сочетании с Arsuraneel, Bryasoneel); при нагноениях фистул (эмпиемах плевры или желчного пузыря), при любых тяжелых интоксикациях.

# Cruroheel® S (Крурохель S)

- Он особенно показан для смягчения слишком резких процессов регрессивной викариации, например, после регенерации внутриклеточных ферментов (посредством Acidum DL-malicum-Injeel, Traumeel S, Engystol N и т.п.) и восстановления физиологических механизмов дезинтоксикации, когда гомотоксины выводятся посредством реактивных фаз. При этом наряду с Cruroheel S показаны Traumeel S (таблетки), Arsuraneel, Bryaconeel.

# Cutis compositum

## (КУТИС КОМПОЗИТУМ)

- 100 мл содержат:
- **Cutis Д8,**                      **Hepar Д10,**                      **Splen Д10,**
- **Placenta Д10,**                      **Glandula suprarenalis Д10,**
- **Funiculus umbilicalis Д10,**    **Thuja Д8,**    **Galium aparine Д6,**
- **Selenium Д10,**    **Thallium sulfuricum Д13,**    **Ignatia Д6,**
- **Sulfur Д10,**    **Cortisonacetat Д28,**    **Urtica urens Д4,**
- **Acidum Phosphoricum Д6,**    **Calcium fluoratum Д13,**
- **Mercurius solubilis Hahnemanni Д13,**    **Aesculus Д6,**
- **Ammoniumbituminosulfonat Д28,**
- **Sanguinarinus nitricum Д6,**                      **Ledum Д4,**
- **Arctium lappa Д6,**                      **Acidum Formicicum Д198,**
- **Pyrogenium Д198,**                      **Acidum  $\beta$ -ketoglutaricum Д10,**
- **Acidum fumaricum Д10,** **Natrium oxalaceticum Д10** по 1 мл.



# Cutis compositum

## (Кутис композитум)

- Стимуляция защитных систем при дерматитах, дерматозах, экземах, аллергии, склеродермии, прыщах вульгарных, эритемах, дерматомикозах, струпях молочных, кондиломах, эктиме, импетиго контагиозном, нейродермите, микроспорие, межпальцевых микозах, пролежнях, контрактурах Дюпюитрена, алопеции, невусах, отеке Квинке, элифантиазе.
- В острых случаях ежедневно, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раза в неделю подкожно, внутримышечно, внутривожно или, при необходимости, внутривенно.

# Cutis compositum

## (Кутис композитум)

- Cutis compositum назначается для активации иммунной системы при различных кожных заболеваниях, например, дерматите, дерматозах, аллергии, склеродермии, угрях, волчанке, дерматомикозах, при эктимах, кондиломах, импетиго, нейродермите, микроспории, при межпальцевых микозах, пролежнях, контрактуре Дюпюитрена, выпадении волос, родимых пятнах, отеках Квинке и т.п.

# Cutis compositum

## (Кутис композитум)

- Также препарат показан для активации функций естественной кожной экскреции, особенно в тех случаях, когда она была подавлена косметическими препаратами, содержащими диоксан и гексахлорофен, что вызвало ретоксические поражения организма. Экстракты различных органов облегчают действие гомеопатических компонентов и катализаторов цикла лимонной кислоты на нарушенные функции соединительной ткани и кожи при кожных заболеваниях, например, реактивных фазах, экземах, угрях, при выпадении волос и при дегенеративных проявлениях типа склеродермии.

# Cutis compositum

## (Кутис композитум)

- При дегенеративных кожных заболеваниях дополнительно назначаются Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Thyreoidea compositum, Glyoxal compositum, Hepar compositum (для активации дезинтоксикационных функций печени), Placenta compositum (при склеродермии), Circulo-injeel (для активации периферического кровоснабжения), Echinacea compositum S, Traumeel S (при воспалительных проявлениях), Causticum compositum (при ожогах, после рентгена и лучевой терапии), Echinacea compositum forte S (при серьезных нарушениях функций кожи), Viscum compositum (при преканцерозах).