


# Десмургия



преподаватель: Кассир Любовь Ивановна  
исполнитель: Купач Олеся Сергеевна


# ПОВЯЗКА «УЗДЕЧКА»

- Повязка «узdechka». Применяется при повреждениях лица и подбородочной области, а иногда и при повреждениях волосистой части головы. Эта повязка в основном состоит из четырех чередующихся ходов.
- Первый и второй ходы циркулярные (закрепляющие), идут через затылочный и лобные бугры, третий ход проводят через затылок к подбородку, далее делают вертикальные ходы (4-й, 5-й и 6-й) через подбородок, горизонтальные (круговые ходы (7-й и 8-й), а затем закрепляют повязку. Таким образом можно закрыть всю голову или обе щеки, или подбородок, или шею.



# Повязка "чепец"


Повязка "чепец" накладывается для удержания стерильной салфетки на ране или при нагноительных процессах в области свода черепа - теменная область.



# Алгоритм выполнения

- *встать лицом к пациенту;*
- *закрыть рану стерильной салфеткой, пользуясь пинцетом;*
- *уложить приготовленный отрезок узкого бинта длиной 70 см на темени в виде ленты, так, чтобы его концы спускались вниз впереди ушных раковин;*
- *попросить пациента или помощника удерживать их натянутыми и слегка разведенными в стороны;*
- *сделать 2 закрепляющих циркулярных тура вокруг головы через лоб и затылок;*
- *следующий тур идет вокруг отрезка бинта, удерживаемого пациентом и направляется по затылочной области на противоположную сторону к другому концу бинта;*
- *обернув тур вокруг противоположного конца бинта-завязки вернуться по лобно-теменной области к первоначальному отрезку бинта-завязки и повторить все действия, постепенно приближая каждый тур к центру головы, пока повязка не закроет всю теменную часть;*
- *оставшийся конец бинта обернуть и завязать вокруг любого конца бинта-завязки и связать под подбородком с противоположной завязкой. Остатки бинта срезать ножницами.*

# Повязка на правый глаз




*Последовательность действий:*

- после циркулярного тура вести бинт по затылку косо вниз и вывести его из-под правого уха на правый глаз;
- повторить циркулярный тур;
- чередовать туры бинтования 2-3 раза до надежного закрепления салфетки. Закрепить повязку вокруг головы и отрезать излишки бинта ножницами.

Праща - полоска ткани или бинта, рассеченная в продольном

направлении с двух концов. Она удобна для фиксации перевязочного материала на голове при ранах в выступающих

частях: в области носа, подбородка, верхней губы, затылка, лба.





### Последовательность действий:


- ✓ приготовить "пращу", для чего надо разрезать бинт вдоль с двух сторон, оставив в центре неразрезанную часть 15-20 см;
- ✓ встать лицом к пациенту;
- ✓ закрыть стерильной салфеткой поврежденный участок, пользуясь стерильным пинцетом;
- ✓ пращу наложить на салфетку в поперечном

**Поддерживающая повязка на молочную железу** накладывается при ранениях, ожогах, воспалительных процессах, после операции.

**Последовательность действий.**

- встать лицом к пациентке;
- молочную железу максимально отвести вверх и удерживать
- в таком положении до завершения манипуляции;
- первый циркулярный тур фиксировать вокруг грудной клетки под молочной железой;
- второй тур провести под молочной железой косо вверх через надплечье здоровой стороны, далее по спине косо вниз в подмышечную впадину больной стороны и перейти в циркулярный тур;
- следующий тур вновь косой, но направляется несколько выше предыдущего, что приведет к подниманию молочной железы;
- заканчивать повязку циркулярным туром, закрепляемым булавкой на передней поверхности грудной клетки.





- ∞ пятым туром циркулярно охватить плечо - переднюю, наружную, заднюю, внутреннюю поверхности и по передней поверхности плеча вновь вывести на спину, совершая перекрест с предыдущим четвертым туром;
- ∞ чередовать последовательно все туры, постепенно закрыть сустав. Закрепить конец бинта на груди булавкой.




*Повязка Дезо* накладывается после вправления вывиха плеча, при переломе плеча и ключицы. Перед наложением повязки необходимо осмотреть подмышечную впадину, припудрить ее тальком и вложить ватно-марлевый валик для абсорбции пота и предупреждения мацерации кожи.



*Последовательность действий:*

- ❖ встать лицом к пациенту;
- ❖ положить ватно-марлевый валик в подмышечную впадину и согнуть руку в локтевом суставе под углом  $90^\circ$ ;
- ❖ сделать первый фиксирующий циркулярный тур через грудную клетку с захватом больного плеча, повторив его дважды;
- ❖ второй тур вести со спины из подмышечной впадины здоровой стороны на больное надплечье;
- ❖ третий тур (продолжение второго) опустить с надплечья по задней поверхности плеча, охватить снизу предплечье больной руки и, направляясь через здоровую подмышку, вести по спине на больное надплечье;
- ❖ четвертый тур опустить вниз по передней поверхности плеча и, охватывая локоть больной руки, вести по спине, возвращаясь на переднюю поверхность груди из-под здоровой подмышки;
- ❖ все туры повторить, начиная со второго, 3 раза. Повязку заканчивают циркулярным туром вокруг грудной клетки и фиксируют булавкой. Излишки бинта срезать.


# Спиралевидная повязка



- Затем сделать два фиксирующих тура у основания грудной клетки, далее бинтуем по спирали вверх.
- Связываем лямки на другом плече.

При переломе ребер применять нельзя, так как она вызывает застой в лёгких и пневмонию.

Повязка "рыцарская перчатка" накладывается при ожогах, ранениях и воспалительных заболеваниях пальцев кисти.



Последовательность действий:

- ✓ встать лицом к пациенту и повернуть его кисть ладонью вниз;
- ✓ наложить стерильные салфетки на раны пальцев;
- ✓ сделать первый циркулярный (фиксирующий) тур вокруг запястья;
- ✓ начинать повязку на левой руке с пятого пальца, а на правой - с большого пальца;
- ✓ провести второй тур косо по тыльной поверхности кисти к ногтевой фаланге соответствующего пальца;
- ✓ сделать несколько туров вокруг пальца от его конца до основания;
- ✓ возвращаться от основания пальца по тылу кисти на запястье;
- ✓ сделать циркулярный тур вокруг запястья и вести бинт к ногтевой фаланге следующего пальца. Чередовать ходы бинта, пока не забинтуются все пальцы. Фиксировать повязку циркулярным туром на запястье. Излишки бинта срезать ножницами.

# черепашья повязка


черепашья повязка применяется при повреждениях, ранениях и воспалительных заболеваниях в области коленного и локтевого суставов.

***Последовательность действий:***


встать лицом к пациенту;

придать среднефизиологическое положение локтевому или коленному суставу;

пинцетом наложить стерильную салфетку на область раны.



излишки бинта ножницами.



**Спасибо за внимание**