

**Действующее вещество: левотироксин натрия**

**Формы выпуска, зарегистрированные в Украине:**

**Таблетки №100 по:**

- ✓ 25 мкг
- ✓ 50 мкг
- ✓ 75 мкг
- ✓ 100 мкг
- ✓ 125 мкг
- ✓ 150 мкг

## Показания к применению:

*✓ Гипотиреоз*

*✓ Эутиреоидный зоб*

*✓ В качестве заместительной терапии после резекции щитовидной железы и для профилактики рецидива зоба*

*✓ Рак щитовидной железы*

*✓ Диффузный токсический зоб после достижения эутиреоидного состояния тиреостатиками (в виде комбинированной или монотерапии)*


*✓ В качестве диагностического средства при проведении теста тиреоидной супрессии*

## Противопоказания:

*✓ Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату*

*✓ Нелеченный тиреотоксикоз*

- ✓ Необходимость сложного дробления таблеток (в случае использования только 3-х дозировок L-тироксина)
- ✓ Низкая комплаентность пациентов вследствие сложности подбора дозы и режима приема препаратов
- ✓ Плохая компенсация заболевания при несоответствии принимаемой дозы L-T4



**Одним из НАИБОЛЕЕ важных требований к препарату (режиму терапии) для лечения гипотиреоза является наличие широкого спектра дозировок препарата и понятный режим его титрации и подбора!**

# Дозировка Эутирокса при различных состояниях и заболеваниях



<i>Область применения</i>	<i>Доза препарата</i>
<b>Гипотиреоз у взрослых</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• В начале лечения</li><li>• Заместительная терапия (при длительном лечении)</li></ul>	<b>12,5 – 50 мкг</b> <b>100 – 150 мкг</b>
<b>Гипотиреоз у детей</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• В начале лечения</li><li>• При длительном лечении</li></ul>	<b>25 – 50 мкг</b> <b>100 – 150 мкг</b>
<b>Эутиреоидный зоб</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• У взрослых</li><li>• У подростков</li></ul>	<b>75 – 150 мкг</b> <b>50 – 150 мкг</b>
<b>Предупреждение рецидива зоба (после операции)</b>	<b>75 – 150 мкг</b>
<b>Комбинированное с тиреостатиками лечение при диффузном токсич. зобе</b>	<b>50 – 100 мкг</b>
<b>Супрессивная терапия (после удаления рака ЩЖ)</b>	<b>150 – 250 мкг</b>

**С сентября 2005 года в Украине доступны все дозировки Эутирокса**

**Гибкий подбор дозировки ЭУТИРОКСА – залог успеха терапии гипотиреоза**

- ✓ первый препарат левотироксина, который был одобрен к применению в Европе
- ✓ высококачественный препарат, выпускаемый компанией со 100-летним опытом производства медикаментов для лечения заболеваний щитовидной железы
- ✓ Самый распространенный левотироксин в мире: успешно используется более чем в 70 странах мира (патентованные названия: Euthyrox, Levothyrox, Eutirox, Supratirox)
- ✓ Более 5 000 000 пациентов в мире принимают Эутирокс
- ✓ Качество ЭУТИРОКСА признанно мировым сообществом эндокринологов

# Преимущества терапии Эутироксом



- Качество жизни пациентов с гипотиреозом, постоянно получающих заместительную терапию Эутироксом, не отличается от такового для лиц без гипотиреоза.
- Ежедневный прием Эутирокса в необходимой дозировке легко моделирует эндогенную продукцию тиреоидных гормонов
- Отсутствие необходимости ломать таблетки обеспечивает:
  - **точность дозировки – лучшую компенсацию заболевания**
  - **удобство для пациентов**
  - **приверженность пациентов лечению (комплаентность)**
- Эутирокс 25 – оптимальная доза для начальной терапии гипотиреоза у пожилых пациентов и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями



# ТИРОЗОЛ



Действующее вещество	Тиамазол 5 мг
Фармакологическая группа	Антитиреоидный препарат
Лекарственная форма	Таблетки для приёма внутрь
Упаковка	50 таблеток
Приём	После еды, к.пр. в 2-4 приёма

## Показания:

- ✓ Консервативное лечение тиреотоксикоза
- ✓ Подготовка к радикальному лечению тиреотоксикоза (хирургическому или радиоактивным йодом)
- ✓ Терапия в период латентного действия радиоактивного йода

## Противопоказания:

- ✓ Повышенная чувствительность к тиамазолу
- ✓ Гранулоцитопении (лейкопении)
- ✓ Холестаз перед началом лечения

## Побочные эффекты:

- ✓ Аллергические кожные реакции (обычно – в легкой форме и обратимы)
- ✓ Лейкопения, крайне редко – агранулоцитоз
- ✓ Единичные случаи артралгии

## **Тирозол – единственный в Украине тиамазол, имеющий две дозировки и соответствующий наивысшим стандартам мирового качества**

- Уникальная дозировка 10 мг тиамазола в одной таблетке, оптимальная для начальной терапии тиреотоксикоза (ВМЕСТО 6 таблеток – 3!)
- Тирозол - тиамазол, соответствующий международным стандартам качества
- Таблетки, покрытые оболочкой (в отличие от аналогов) – снижают частоту побочных реакций на ЖКТ
- Беременность не является противопоказанием к применению при лечении диффузного токсического зоба (доказанное отсутствие тератогенных эффектов в рекомендуемых при беременности дозировках (10 мг) (в отличие от аналогов))



препарат	доза, мкг	КОЛ-ВО В упаковке	СТОИМОСТЬ, минимальная на рынке - розница*, гр.	СТОИМОСТЬ 100мкг, гр.
Эутирокс	100	100	12,46	0,12
Эутирокс	150	100	16,11	0,11
Эутирокс	50	100	11,53	0,23
Эутирокс	125	100	16,12	0,13
Эутирокс	75	100	12,11	0,16
L-тироксин ФАРМ	100	50	4,88	0,10
L-тироксин	100	50	8,77	0,18
L-тироксин	50	50	6,75	0,27

эутирокс дешевле на 30%

***Эутирокс, тирозол, йодбаланс -  
препараты , применяемый для  
профилактики и лечения  
заболеваний щитовидной железы  
от компании со 100-летним  
опытом работы в тиреологии  
(Мерк, Германия)***