

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ
АРНАЙЫ ПЕДАГОГИКА КАФЕДРАСЫ

Дизартрияның көмескі түрі

Орындаған: Изаш Әсем
Мамандығы: Дефектология

ТАРАЗ 2017 ЖЫЛ



Дизартрияның көмескі түрінің сипаттамасы.

Дизартрияның көмескі түрі бар мектеп жасына дейінгі баланың сипаттамасы.

Жалпы , ұсақ , артикуляциялық моториканың қалпы.

Сөйлеу тілінің просодикасының және дыбыс айтуының жағдайы



Дизартрияның көмескі түрінің сипаттамасы сөйлеу тілі кемістігінің ерекше түрі болып 20-ғасырдың 50-60 жылдары бөлініп шыға бастады .Дизартрияның көмескі түрі деген терминді ең алғаш рет О.А.Токарева ұсынды.

Дизартрияның көмескі түрінің этиологиясын зерттеушілер бас ми құрылымына пренатальді, натальді, ерте постнатальді кезінде әсер ететін жағымсыз факторлар әсер етеді.

Гиперкинез, патологиялық рефлексдер, вегетативті нерв жүйесінің бұзылуы кездеседі. Г.В. Гуровец, С.И.Маевская, Б. А. Архипова көз – қимыл жүйкесінің қызметі бұзылады деген.

- Мұрын , ерін қатпарларының асимметриясы , тегістігі, мимикалық қимыл көлемінің жеткіліксіздігі .
- Тіласты нервтің иннервациясының бұзылуы , тіл ұшының дірілі, оны статикалық қалыпта ұстауы, тілді жоғары көтеруі , бұлшықет еттердің гипертонусы және гипотонусы.
- Сөйлеудің мұрындық реңкі байқалады.

Дизартрияның көмескі түрін түзету жолдары

Жалпы, ұсақ
моторика
сын дамыту

Кеңістікті
бағдарлауын
дамыту

Фонематикалық
қабылдауын дамыту



***НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!***