

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УКРАИНЫ  
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ №1

**ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЛИХОРАДКИ**  
**ЭБОЛА**

Докладчик: *Червань Ирина*  
5 курс, 2-й мед.фак-т,  
15 группа

**Дебатный клуб:**  
**«Лихоманка Эбола – виклик**  
**людству»**

**19.01.2015г.**

ОБЩЕСТВЕННАЯ

ЛИБОРАДЕНКА БОБОЛА

**18 464** – ЧИСЛО

ЗАРАЗИВШИХСЯ

ЛЮДЕЙ

**6 841** -

КОЛИЧЕСТВО

СМЕРТЕЛЬНЫХ

ИСХОДОВ



**Геморрагическая лихорадка Эбола** — острая вирусная высококонтагиозная болезнь, характеризуется тяжелым течением, высокой летальностью и развитием геморрагического синдрома.



**Вирус Эбола:  
месть природы или  
биологическое оружие ?**



**Заир. Первый заболевший - Мабало  
Локелу (директор сельской школы)  
Всего заболело 318 человек,  
280 (88%)- умерло**



**1976 год**

**Судан. Заболело 284 человека,  
умерло- 151 (53%)**

**Март  
2014 год**

**Западная Африка- текущая  
вспышка лихорадки Эбола- самая  
крупная и сложная из всех ранее  
регистрируемых вспышек.**





## **Резервуар и источник инфекции:**

- разнообразные грызуны
- шимпанзе
- гориллы
- летучие мыши
- обезьяны
- макаки-крабояды
- лесные антилопы
- дикообразы



- ✓ Контакт с выделениями, биологическими жидкостями, кровью или органами инфицированного человека.
- ✓ Контакт с любыми средами (белье, вода, пища, иглы, медицинские инструменты и т.д.), загрязненными выделениями, кровью, биологическими жидкостями или частичками органов (например, кусочками кожи) инфицированного вирусом Эбола человека;
- ✓ Прямой контакт с телом умершего от лихорадки Эбола (например, поцелуи, обмывание и другие похоронные ритуалы);
- ✓ Половой акт с больным лихорадкой Эбола без презерватива. Со спермой вирус может передаваться от одного человека к другому в течение семи недель после выздоровления от лихорадки;
- ✓ Вдыхание частиц мокроты, выделяемых инфицированным человеком.





## Случаи заражения при лабораторной контаминации:

1) 1976 год, Великобритания  
(пациент выжил)

2) 1994 год- Кот-д'Ивуар  
(пациент выжил)


3) 1996 год- Россия- умерла лаборантка вирусологического центра, которая заразилась вирусом Эбола, уколов себе палец, когда делала инъекции кроликам

4) 19 мая 2004 год- Россия- умерла Антонина Преснякова, 46-летняя старшая лаборантка отдела особо опасных вирусных инфекций научного центра вирусологии





**Очаги циркуляции вируса Эбола располагаются в зоне влажных тропических лесов Центральной и Западной Африки (Заир, Судан, Нигерия, Либерия, Габон, Сенегал, Кения, Камерун, Эфиопия, Центрально-Африканская республика).**



Существует предположение, что причины распространения болезни могут быть связаны с сокращением площади лесов (основного местообитания летучих мышей)



Крайне важным является соблюдение мер борьбы со вспышками заболевания: правильное ведение больных, эпиднадзор и отслеживание контактов, качественная лабораторная служба, безопасные погребения и социальная мобилизацию, исключение контактов с летучими мышами, обезьянами или приматами и потребления их сырого мяса, повышение информированности о факторах риска заражения вирусом Эбола и мерах индивидуальной защиты.







Спасибо за внимание