


КЛАССИФИКАЦІЯ ЕПІЛЕПСІИ



Эпилепсия - одно из самых распространённых хронических неврологических заболеваний человека, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов. Другое распространенное и общеупотребимое название этих внезапных приступов — эпилептический припадок.



Классификация эпилепсий и эпилептических синдромов

Парциальная

Генерализованная

Неопределенная

Специальные синдромы

Парциальная

1. Идиопатические (с возраст-зависимым дебютом)

- Доброкачественная эпилепсия детского возраста с центрально-височными пиками
- Эпилепсия детского возраста с затылочными пароксизмами
- Первичная эпилепсия чтения

2. Симптоматические

- Хроническая прогрессирующая постоянная эпилепсия детского возраста (Кожевниковский синдром)
- Синдромы с приступами провоцируемыми специфическими факторами (включают парциальные припадки вследствие внезапного пробуждения или эмоционального воздействия)
- Эпилепсия височной доли
- Эпилепсия лобной доли
- Эпилепсия теменной доли
- Эпилепсия затылочной доли

3. Криптогенные

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ЭПИЛЕПСИИ И СИНДРОМЫ

1. Идиопатические (с возраст-зависимым дебютом)

Доброкачественные семейные неонатальные судороги

- Доброкачественные идиопатические неонатальные судороги
- Доброкачественная миоклоническая эпилепсия раннего детского возраста
- Детская абсансная эпилепсия
- Ювенильная абсансная эпилепсия
- Ювенильная миоклоническая эпилепсия
- Эпилепсия с большими приступами при пробуждении
- Другие идиопатические генерализованные эпилепсии (не указанные выше)
- Эпилепсия с приступами, провоцируемыми специфическими видами провокации (рефлекторные припадки)
- Криптогенные и/или симптоматические (с возраст-зависимым дебютом)
- Синдром Веста (инфантильные спазмы)
- Синдром Леннокса-Гасто
- Эпилепсия с миоклоническими абсансами
- Эпилепсия с миоклонически-астатицическими приступами

2. Симптоматические

А) Неспецифической этиологии

- Ранняя миоклоническая энцефалопатия
- Ранняя инфантильная эпилептическая энцефалопатия с комплексами «вспышка-угнетение» на ЭЭГ
- Другие симптоматические генерализованные эпилепсии, не указанные выше

Б) Специфические синдромы (включают заболевания, при которых припадки являются ранним и основным проявлением болезни)

ЭПИЛЕПСИЯ И СИНДРОМЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФОКАЛЬНЫХ И ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ

1. С генерализованными и фокальными приступами
 - Неонатальные судороги
 - Тяжёлая миоклоническая эпилепсия раннего детского возраста
 - Эпилепсия с продолжительными комплексами «пик-волна» во время медленного сна
 - Приобретенная эпилептическая афазия (синдром Ландау-Клеффнера)
 - Другие формы, не указанные выше
2. Без чётких признаков генерализованности или фокальности

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИНДРОМЫ

3. Припадки, связанные с определённой ситуацией
 - Фебрильные судороги
 - Судороги, возникающие при острых метаболических нарушениях
4. Изолированные судороги или изолированный статус.


Международная классификация эпилептических припадков

Парциальные

Генерализованные

Неклассифицированные

Парциальные припадки

1. Простые парциальные припадки, протекающие без нарушения сознания
 1. Моторные припадки
 - фокальные моторные без марша
 - фокальные моторные с маршем (джексоновские)
 - адверсивные
 - постуральные
 - фонаторные (вокализация или остановка речи)
 2. Соматосенсорные припадки или припадки со специальными сенсорными симптомами (простые галлюцинации, например, вспышки пламени, звон)
 - соматосенсорные
 - зрительные
 - слуховые
 - обонятельные
 - вкусовые
 - с головокружением
 3. Припадки с вегетативно — висцеральными проявлениями
 4. Припадки с нарушением психических функций
 - дисфазические
 - дисмнестические
 - с нарушением мышления
 - аффективные
 - иллюзорные
 - сложные галлюцинаторные
- 

2. Сложные парциальные припадки.

1. Простой парциальный припадок с последующим нарушением сознания

- начинается с простого парциального припадка (А.1 — А.4) с последующим нарушением сознания
- с автоматизмами

2. Начинается с нарушения сознания

- только с нарушения сознания
- с двигательными автоматизмами

3. Парциальные припадки с вторичной генерализацией (могут быть генерализованными тонико-клоническими, тоническими, клоническими).

3. Простые парциальные припадки (А), переходящие в сложные, а затем в генерализованные

4. Сложные парциальные припадки (Б), переходящие в генерализованные

5. Простые парциальные припадки, переходящие в сложные, а затем в генерализованные

Генерализованные припадки (судорожные и бессудорожные)

1. Абсансы

А) Типичные абсансы

- только с нарушением сознания
- со слабо выраженным клоническим компонентом
- с атоническим компонентом
- с тоническим компонентом
- с автоматизмами
- с вегетативным компонентом

Б) Атипичные абсансы

- изменения тонуса более выражены, чем при типичных абсансах
- начало и (или) прекращение припадков происходит не внезапно, а постепенно

2. Миоклонические припадки (единичные или множественные миоклонические судороги)

3. Клонические припадки

4. Тонические припадки

5. Тонико-клонические припадки

Неклассифицированные эпилептические припадки (припадки, которые нельзя включить ни в одну из вышеописанных групп из-за отсутствия необходимой информации, а также некоторые неонатальные припадки, например, ритмические движения глаз, жевательные, плевательные движения).

