

# КЛАССИФІКАЦІЯ ЕПІЛЕПСІИ



**Эпилепсия** - одно из самых распространённых хронических неврологических заболеваний человека, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов. Другое распространенное и общеупотребимое название этих внезапных приступов — эпилептический припадок.



## Классификация эпилепсий и эпилептических синдромов

Парциальная

Генерализованная

Неопределенная

Специальные синдромы

## Парциальная

### 1. Идиопатические (с возраст-зависимым дебютом)

- Доброкачественная эпилепсия детского возраста с центрально-височными пиками
- Эпилепсия детского возраста с затылочными пароксизмами
- Первичная эпилепсия чтения

### 2. Симптоматические

- Хроническая прогрессирующая постоянная эпилепсия детского возраста (Кожевниковский синдром)
- Синдромы с приступами провоцируемыми специфическими факторами (включают парциальные припадки вследствие внезапного пробуждения или эмоционального воздействия)
- Эпилепсия височной доли
- Эпилепсия лобной доли
- Эпилепсия теменной доли
- Эпилепсия затылочной доли

### 3. Криптогенные

# ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ЭПИЛЕПСИИ И СИНДРОМЫ

## 1. Идиопатические (с возраст-зависимым дебютом)

### Доброкачественные семейные неонатальные судороги

- Доброкачественные идиопатические неонатальные судороги
- Доброкачественная миоклоническая эпилепсия раннего детского возраста
- Детская абсансная эпилепсия
- Ювенильная абсансная эпилепсия
- Ювенильная миоклоническая эпилепсия
- Эпилепсия с большими приступами при пробуждении
- Другие идиопатические генерализованные эпилепсии (не указанные выше)
- Эпилепсия с приступами, провоцируемыми специфическими видами провокации (рефлекторные припадки)
- Криптогенные и/или симптоматические (с возраст-зависимым дебютом)
- Синдром Веста (инфантильные спазмы)
- Синдром Леннокса-Гасто
- Эпилепсия с миоклоническими абсансами
- Эпилепсия с миоклонически-астатическими приступами

## 2. Симптоматические

### А) Неспецифической этиологии

- Ранняя миоклоническая энцефалопатия
- Ранняя инфантильная эпилептическая энцефалопатия с комплексами «вспышка-угнетение» на ЭЭГ
- Другие симптоматические генерализованные эпилепсии, не указанные выше

Б) Специфические синдромы (включают заболевания, при которых припадки являются ранним и основным проявлением болезни)

# ЭПИЛЕПСИЯ И СИНДРОМЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ФОКАЛЬНЫХ И ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ

1. С генерализованными и фокальными приступами
  - Неонатальные судороги
  - Тяжёлая миоклоническая эпилепсия раннего детского возраста
  - Эпилепсия с продолжительными комплексами «пик-волна» во время медленного сна
  - Приобретенная эпилептическая афазия (синдром Ландау-Клеффнера)
  - Другие формы, не указанные выше
2. Без чётких признаков генерализованности или фокальности

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИНДРОМЫ

3. Припадки, связанные с определённой ситуацией
  - Фебрильные судороги
  - Судороги, возникающие при острых метаболических нарушениях
4. Изолированные судороги или изолированный статус.

## Международная классификация эпилептических припадков

Парциальные

Генерализованные

Неклассифицированные

# Парциальные припадки

1. Простые парциальные припадки, протекающие без нарушения сознания
  1. Моторные припадки
    - фокальные моторные без марша
    - фокальные моторные с маршем (джексоновские)
    - адверсивные
    - постуральные
    - фонаторные (вокализация или остановка речи)
  2. Соматосенсорные припадки или припадки со специальными сенсорными симптомами (простые галлюцинации, например, вспышки пламени, звон)
    - соматосенсорные
    - зрительные
    - слуховые
    - обонятельные
    - вкусовые
    - с головокружением
  3. Припадки с вегетативно — висцеральными проявлениями
  4. Припадки с нарушением психических функций
    - дисфазические
    - дисмнестические
    - с нарушением мышления
    - аффективные
    - иллюзорные
    - сложные галлюцинаторные



## 2. Сложные парциальные припадки.

### 1. Простой парциальный припадок с последующим нарушением сознания

- начинается с простого парциального припадка (А.1 — А.4) с последующим нарушением сознания
- с автоматизмами

### 2. Начинается с нарушения сознания

- только с нарушения сознания
- с двигательными автоматизмами

## 3. Парциальные припадки с вторичной генерализацией (могут быть генерализованными тонико-клоническими, тоническими, клоническими).

### 3. Простые парциальные припадки (А), переходящие в сложные, а затем в генерализованные

### 4. Сложные парциальные припадки (Б), переходящие в генерализованные

### 5. Простые парциальные припадки, переходящие в сложные, а затем в генерализованные

# Генерализованные припадки (судорожные и бессудорожные)

## 1. Абсансы

### А) Типичные абсансы

- только с нарушением сознания
- со слабо выраженным клоническим компонентом
- с атоническим компонентом
- с тоническим компонентом
- с автоматизмами
- с вегетативным компонентом

### Б) Атипичные абсансы

- изменения тонуса более выражены, чем при типичных абсансах
- начало и (или) прекращение припадков происходит не внезапно, а постепенно

2. Миоклонические припадки (единичные или множественные миоклонические судороги)

3. Клонические припадки

4. Тонические припадки

5. Тонико-клонические припадки

**Неклассифицированные эпилептические припадки (припадки, которые нельзя включить ни в одну из вышеописанных групп из-за отсутствия необходимой информации, а также некоторые неонатальные припадки, например, ритмические движения глаз, жевательные, плевательные движения).**

