



## Эпилептические психозы

### Острые

- С помрачением сознания
- Без помрачения сознания

❖ Grand mal

❖ Petit mal

❖ Фокальные припадки

### Хронические

- Паранойяльные
- Галлюцинаторно-параноидные

- сумеречные состояния

- сновидные состояния

❖ Без помрачения

- аффективные пароксизмы

- каталептические припадки

- психомоторные припадки



Критерии	Эпилептический припадок	Истерический припадок
Начало	Внезапное	Психогенное припадок
Аура	Как правило	Отсутствует
Инициальный крик	Всегда	Отсутствует
Падение	В любом месте	“Щадящее”
Цианоз лица	Отмечается	Не бывает
Мимические реакции	Однообразны	Выразительны
Реакция зрачков на свет	Отсутствует	Сохранена
Прикус языка	Как правило	Не бывает
Непроизвольное мочеиспускание	Как правило	Не бывает
Пирамидная симптоматика	Отмечаются	Не бывает
Контакт во время припадка	Не возможен	Возможен
Последовательность фаз	Отмечается	Отсутствует
Длительность припадка	Секунды-минуты	До часов
Постприпадочная олигофазия	Выявляется	Отсутствует
Стереотип развития	Отмечается	Отсутствует
Постприпадочная амнезия	Полная	Частичная

Об  
за

Постепенное,  
клинически  
невыраженное  
начало

Хроническое,  
прогредиентное  
течение

Снижение  
уровня  
личности и  
постепенный  
распад  
психической  
деятельности

психических  
ста



<b>Критерии</b>	<b>Болезнь Альцгеймера</b>	<b>Болезнь Пика</b>
Возраст	пресенильный	сенильный
Изменения личности	на поздних этапах	с ранних этапов
Нарушения памяти	с ранних этапов	на поздних этапах
Амнестическая афазия	типична	крайне редко
Алексия	с ранних этапов	на поздних этапах
Аграфия	с ранних этапов	на поздних этапах
Парезы, гипертонус	как правило	не бывает
Эпилептиформные р-ва	как правило	не бывает
Логоклонии	характерны	не характерны
Палилалии	не характерны	характерны
Бред ущерба	как правило	не бывает


Особенности протекания сосудистых заболеваний головного мозга

Клинический полиморфизм

Отсутствие единого стереотипа развития

Отсутствие корреляции между тяжестью сосудистых р-в и выраженностью психических нарушений





<b>Критерии</b>	<b>Атеросклеротическое</b>	<b>Атрофическое</b>
<b>Осознание болезни</b>	сохранено	отсутствует
<b>Общемозговые жалобы</b>	имеются	отсутствуют
<b>Очаговые симптомы</b>	имеются	отсутствуют
<b>Мерцание симптомов</b>	отмечается	отсутствует
<b>Ядро личности</b>	сохранено	нарушено
<b>Преобладающий аффект</b>	слабодушие	дистимический
<b>Мнестические нарушения</b>	не выражены	резко выражены
<b>Поздний возраст</b>	не обязателен	обязателен
<b>Соматическое одряхление</b>	не выражено	резко выражено
<b>Течение</b>	ремитирующее	прогредиентное

## Периоды последствий травматического повреждения головного мозга

### Начальный (до 1 недели)

- Общемозговые проявления
- Синдромы выключения сознания

### Острый (до 1 мес.)

- Апатический синдром
- Острые и подострые травматические психозы
- Травматический сурдомутизм

### Поздний (до 1 года)

### Отдалённых последствий (свыше 1 года)

- Травматическая энцефалопатия
- Травматическая эпилепсия
- Травматическая деменция
- Травматические эндоформные психозы

*Церебрастения*



