


# *Етеккір алды синдром*

Етеккір алды синдром – етеккір келер алдында 2-10 күн бұрын пайда болатын және етеккір басталысымен аяқталатын патологиялық симптомдар жиынтығы.



## ***Этиологиялық факторлар***

*Стресс індетті аурулар*

*Туберкулез , ревматизм*

*Асқынған тұқымқуалаушылық*

*ООЖ ,жүрек қан тамыр, ас қорыту*

*жүйелерінің аурулары*

*Бас сауытының жарақаттары*

*Жыныс мүшелерінің қабыну аурулары*


# Даму себептері

**Гормоналды дисфункция** - бойынша оның дамуы етеккір алды циклінің 2 фазасында прогестерон жетіспеушілігі мен эстрогендердің көптеп бөлінуімен байланысты

**Сулы интоксикация** - ренин ангиотензин альдостерон мен серотонин деңгейінің жоғарылауына байланысты

**Аллергиялық простогландиндер**

# *Жіктелуі*



# *Жүйкелік психикалық формасы*

*Көбіне 24-34 жаста болады*

*Науқас қозғыш*

*Агрессивті немесе депрессивті болады*

*аяқ қолы жансызданады*

*әртүрлі дыбыстарға иістерге сезімтал болады*

*сүт бездерінің ісінуі байқалады*



# ***Ісінулік формасы***

*Көбіне 20-24 жаста болады*

*науқастың сүт бездері ісінеді ауыршаң болады*

*беті мен аяқ қолдары ісініп кетеді іші кебеді*

*терісі қышиды*

*науқас тершең әлсіз болады*

*зәрдің жалпы көлемі азаяды*

*көздің аймағы ісінеді*

*дене салмағы жоғарылайды*

*гипернатриемия гипокалемия байқалады*

## **Цефалгиялық формасы**

*Көбінесе 16-19 жаста байқалады*

*басы қатты ауырады*

*қозғыш болады*

*жүрегі айналады құсады*

*басы айналады*

*иістерге дыбыстарға сезімталдығы*

*жоғарылайды*

*жүрек аймағы ауырады*



# ***Криздік формасы***

*қан қысымы жоғарылайды*

*қорғанышты сезім болады*

*кеуденің артында ауру сезімі болады*

*аяқ қолдары суып жансызданып кетеді*

*тахикардия байқалады*

# ***Атипті формасы***

*Жалпы гингивит*

*Стоматит*

*циклдық бронхтық астма*

*бастың ауруы*

*гипертермия*

*аллергия болады*

Симптомдардың санына клиникалық  
айқындылығына байланысты  
формалар

```
graph TD; A[Симптомдардың санына клиникалық айқындылығына байланысты формалар] --> B[Жеңіл формасы]; A --> C[Ауыр формасы]; B --> D[Аурудың 3-4 симптомы кездеседі]; C --> E[Аурудың 5-12 симптомы кездеседі];
```

Жеңіл формасы

Аурудың 3-4 симптомы  
кездеседі

Ауыр формасы

Аурудың 5-12 симптомы  
кездеседі

## *Сатыларға байланысты*

```
graph TD; A[Сатыларға байланысты] --> B[Компенсаторлы аурудың жеңіл формасына ұқсас]; A --> C[Субкомпенсаторлы аурудың аурудың симптомдары жылдан жылға өрши береді]; A --> D[Декомпенсаторлы аурудың симптомдары етеккір тоқтағаннан кейін де сақталып сау күндер азайып науқастың жұмысқа қабілеті төмендейді];
```

Компенсаторлы  
аурудың жеңіл  
формасына ұқсас

Субкомпенсаторлы  
аурудың аурудың  
симптомдары жылдан  
жылға өрши береді

Декомпенсаторлы аурудың  
симптомдары етеккір тоқтағаннан  
кейін де сақталып сау күндер азайып  
науқастың жұмысқа қабілеті  
төмендейді