

A large flock of seagulls is flying in a light blue sky. The birds are scattered across the frame, with some in the foreground and others in the background, creating a sense of movement and depth. The overall tone is calm and serene.

# **Тема 7.**

## **Этические проблемы клинических областей медицины**

A large flock of seagulls is flying in a light blue sky. The birds are scattered across the frame, with some in the foreground and others in the background, creating a sense of movement and depth. The overall tone is calm and serene.

# ПЛАН:

1. Эпидемиология и этика

2. Этика в психиатрии


3. Смерть и умирание

1. Этические проблемы, возникающие в нашем отношении к больным СПИДом,

**включают в себя:**

- информированное согласие на обследование и лечение,
  - вопросы общественного здоровья
  - политизацию болезни,
  - проблему стигмации больных
  - взаимоотношения в клинике,
- конфиденциальность и реакцию медиков на заболевание с летальным исходом.

- СПИД в настоящее время представляет собой неизлечимое заболевание ВИЧ.
- ВИЧ – вирус который передается с поступающими в тело биологическими жидкостями, чаще всего во время полового акта, а также через общие для нескольких людей шприцы при внутривенном употреблении наркотиков или при переливании зараженных продуктов крови. В 30-40% случаев зародыш рождается от ВИЧ - инфицированной матери.

- 
- The background of the slide features a repeating pattern of stylized birds in flight, rendered in a light blue-grey color against a slightly darker background. The birds are scattered across the entire area, creating a sense of movement and depth.
- В большинстве случаев ВИЧ – инфекция, приводит к СПИДу, хотя скорость развития заболевания варьирует.
  - Некоторые терапевтические средства могут оказывать влияние на развитии клинической картины или течение болезни.

# Информированное согласие и анализ на ВИЧ

Когда человек узнает о положительном результате анализа на ВИЧ, его жизнь резко изменяется. Пациент оказывается перед дилеммой: либо быть честным и пойти на риск быть отвергнутым, либо скрывать истину и даже лгать в интимных отношениях, что рассматривается как потенциальная опасность для партнера.

Последствия заражения ВИЧ часто неправильно интерпретируются пациентом или его партнером, при этом эмоциональный эффект может быть очень глубоким.

Важно проконсультировать пациента перед прохождением теста, дав ему правдивую информацию и предварительный совет.

# **Проблемы общественного здоровья**

**СПИД представляет собой угрозу для общественного здоровья.**

**Данные о распространении вируса приводят к заключению, что нет никакой необходимости в обязательном или поголовном обследовании на ВИЧ.**



Единственная наиболее эффективная для ограничения распространения СПИДа состоит в просвещении и поддержке ответственного сексуального поведения, подразумевающую заботу о партнере.

Обследование на ВИЧ весьма важно в свете мировой статистики крайне необходимо для мониторинга и организации эффективной реакции на это заболевание.

## **ВИЧ/СПИД и социальная несправедливость**

Во многих странах, где ВИЧ/СПИД широко распространен, существуют социальные проблемы, которые способствуют его распространению.

Отягчающие факторы – это не только сама по себе бедность, но и систематическое подавление женщин и полное и полное отстранение их от какого то ни было участия в решениях, касающихся их собственной жизни.

Для того, чтобы сократить скорость распространения ВИЧ, необходимо реформировать общество и начать с ликвидации систематического подавления и эксплуатации женщин. Права человека и здоровья, что касается ВИЧ, неразрывно связаны, и здесь эпидемиология и превентивная медицина должны идти рука об руку с этикой.

# Обследование на ВИЧ и конфликты между пациентами

Базируясь на принципах автономии и уважения личности, мы не можем принудить какого-то человека пройти тест на ВИЧ. Тем не менее, бывают ситуации, в которых затрагиваются интересы более чем одного человека и где возможность конфликта интересов требует, чтобы мы уделяли должное внимание принципу справедливости и правам других.

Доктор, принимающий кровь, которая будет использована для переливания, должен убедиться в том, что донор не заражен ВИЧ. При взятии донорской крови имеет смысл запрашивать результаты тестирования ВИЧ.

СПИД побуждает нас задуматься о том, насколько мораль нашего законодательства является моралью заботы.

2. Заключение о том, что пациент имеет умственное расстройство, не столь легко отделить от широкой гаммы личных и моральных установок в отношении его со стороны окружающих.

Большинство психиатрических диагнозов, даже когда мы уверены, что модель заболевания реалистична, и убедительна, включает ломку межличностных отношений, что делает пациента уязвимым.


**Нормы этически обоснованной практики в любой области медицины, включают следующие моменты:**

- Используемые методы должны быть проверены
- Клиницист должен воздерживаться от нанесения вреда или ущерба пациенту своими советами или действиями.
- Профессионал должен всегда сохранять определенную дистанцию между собой и пациентом, чтобы действовать в соответствии с требованиями качественной клинической практики, а не на основе эмоциональной вовлеченности.

Назначение принудительного лечения можно несколько смягчить путем предоставления пациенту информации и сотрудничества с ним.

В психиатрии все более обычной нормой становится общение с пациентами с тем , чтобы способствовать пониманию ими своих проблем.



The background of the slide features a repeating pattern of stylized birds in flight, rendered in a light blue-grey color against a slightly darker background. The birds are scattered across the entire frame, creating a sense of movement and depth.

Попытки общения с пациентами и вовлечения их в процесс принятия решений, повышают возможность сберечь достоинство пациентов ситуации, которая в любом случае является унижительной.





