



**С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ**

ТЕМА: ЭТИОЛОГИЯ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Проверила:

Выполнила: Дулатбекова Г

Факультет: ОМ

Группа:13-02

❖ **Психические расстройства**- это патологические состояния, характеризующиеся нарушениями психической, интеллектуальной деятельности различной степени выраженности и эмоциональными расстройствами.

К психическим расстройствам относятся:

- 1) Посттравматическое стрессовое расстройство
- 2) Паранойя
- 3) Психические и поведенческие расстройства

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- ❖ Психические расстройства вследствие многочисленности причин, их вызывающих, чрезвычайно разнообразны. Это:
 - 1) Депрессии
 - 2) Психомоторные возбуждения
 - 3) Алкогольный делирия
 - 4) Нарушение памяти
 - 5) Истерические приступы и другие

❖ Психические расстройства могут начаться в любом возрасте

- ❑ Быть врожденными или проявляться уже на первом году жизни (умственная отсталость)
- ❑ Начитаться в детстве (генуинная эпилепсия, ранний детский аутизм)
- ❑ Пубертатном периоде и юности(нарушение поведения, расстройства личности, нервная анорексия)
- ❑ Молодости (шизофрения, панические расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, зависимость от психоактивных веществ)
- ❑ Середине жизненного цикла (депрессии)
- ❑ В инволюционном и старческом периодах (Альцгеймер, сосудистая деменция)

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО

синонимы “вьетнамский синдром”, “афганский синдром”.

Причиной является перенесенный пациентом крайне тяжелый психосоциальный стресс, который по своей интенсивности выходит за пределы обычного человеческого опыта.

Воздействия такой экстраординарной силы возникают чаще всего :

- ✓ В ходе военных действий
- ✓ Природных катастрофах
- ✓ Транспортных и техногенных катастрофах
- ✓ Изнасилованиях, пытках
- ✓ Других формах жестокого обращения с людьми

ПАРАНОЙЯ

- ❖ Первичный интерпретативный бред с высокой степенью систематизации, характеризующийся фабулами : преследования, ревности , изобретательства, иногда бредом (ипохондрический, сутяжным, материального ущерба).
- ✓ Нарушения в раннем развитии ребенка
- ✓ Генетическое происхождение

ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

❖ Репродуктивной функцией

- ▣ Предменструальный синдром.

Состояние возникает спонтанно вскоре после овуляции

❖ Послеродового периода

- ▣ Гормональные сдвиги в организме женщины после беременности,
- ▣ Психосоциальный стресс
- ▣ Отношение с мужем во время беременности

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

- По крайней мере, 5% населения страдает хроническими психическими расстройствами и нуждается в постоянном наблюдении и лечении у психиатра;
- Отчетливые психические расстройства в любой момент времени обнаруживаются, по меньшей мере, у 12-15% населения;
- От 40 до 60% людей обнаруживают очевидные психические затруднения, влияющие на соматическое здоровье и социальное функционирование;
- Психическое расстройства выявляются примерно у 25-30% из числа лиц, обращающихся за помощью в учреждения первичного здравоохранения.

Женщины страдают в 1,5-2 раза чаще мужчин.

ЛИТЕРАТУРА

- ? <http://www.xliby.ru/medicina/psihiatrija/p11.php>
- ? Психиатрия и наркология (Н. Н.Иванец, Тюльпин, Чирко, Кинкулькина)