



**С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ  
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ**

# **ТЕМА: ЭТИОЛОГИЯ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ**

Проверила:

Выполнила: Дулатбекова Г

Факультет: ОМ

Группа:13-02

---

❖ **Психические расстройства**- это патологические состояния, характеризующиеся нарушениями психической, интеллектуальной деятельности различной степени выраженности и эмоциональными расстройствами.

К психическим расстройствам относятся:

- 1) Посттравматическое стрессовое расстройство
- 2) Паранойя
- 3) Психические и поведенческие расстройства

# ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

---

- ❖ Психические расстройства вследствие многочисленности причин, их вызывающих, чрезвычайно разнообразны.

Это:

- 1) Депрессии
- 2) Психомоторные возбуждения
- 3) Алкогольный делирия
- 4) Нарушение памяти
- 5) Истерические приступы и другие

## ❖ Психические расстройства могут начаться в любом возрасте

---

- Быть врожденными или проявляться уже на первом году жизни ( умственная отсталость)
- Начитаться в детстве (генуинная эпилепсия, ранний детский аутизм)
- Пубертатном периоде и юности( нарушение поведения, расстройства личности, нервная анорексия)
- Молодости (шизофрения, панические расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, зависимость от психоактивных веществ)
- Середине жизненного цикла (депрессии)
- В инволюционном и старческом периодах ( Альцгеймер, сосудистая деменция)

# ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО

---

синонимы “вьетнамский синдром”, “афганский синдром”.

Причиной является перенесенный пациентом крайне тяжелый психосоциальный стресс, который по своей интенсивности выходит за пределы обычного человеческого опыта.

Воздействия такой экстраординарной силы возникают чаще всего :

- ✓ В ходе военных действий
- ✓ Природных катастрофах
- ✓ Транспортных и техногенных катастрофах
- ✓ Изнасилованиях, пытках
- ✓ Других формах жестокого обращения с людьми

# ПАРАНОЙЯ

---

- ❖ Первичный интерпретативный бред с высокой степенью систематизации, характеризующийся фабулами : преследования, ревности , изобретательства, иногда бредом (ипохондрический, сутяжным, материального ущерба).
- ✓ Нарушения в раннем развитии ребенка
- ✓ Генетическое происхождение

# ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

---

## ❖ Репродуктивной функцией

- ▣ Предменструальный синдром.

Состояние возникает спонтанно вскоре после овуляции

## ❖ Послеродового периода

- ▣ Гормональные сдвиги в организме женщины после беременности,
- ▣ Психосоциальный стресс
- ▣ Отношение с мужем во время беременности

# РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

- По крайней мере, 5% населения страдает хроническими психическими расстройствами и нуждается в постоянном наблюдении и лечении у психиатра;
- Отчетливые психические расстройства в любой момент времени обнаруживаются, по меньшей мере, у 12-15% населения;
- От 40 до 60% людей обнаруживают очевидные психические затруднения, влияющие на соматическое здоровье и социальное функционирование;
- Психическое расстройства выявляются примерно у 25-30% из числа лиц, обращающихся за помощью в учреждения первичного здравоохранения.

Женщины страдают в 1,5-2 раза чаще мужчин.



# ЛИТЕРАТУРА

---

- ? <http://www.xliby.ru/medicina/psihiatrija/p11.php>
- ? Психиатрия и наркология (Н. Н.Иванец, Тюльпин, Чирко, Кинкулькина)