


Гайморит

Классификация гайморита

- В зависимости от проникновения инфекции в синус различают:
 - риногенный** (ринит, грипп);
 - гематогенный**(пневмония, дефтерия, тиф);
 - травматический** (проникающие ранения верхнечелюстной пазухи);
 - одонтогенный**(распространение инфекции от причинного зуба);
 - перфоративный** (при удалении зубов).
- По локализации:
 - пристеночный;**
 - диффузный;**
 - односторонний;**
 - двусторонний.**

Локализация околоносовых пазух






1 – лобный синус

2 – клетки решетчатого лабиринта



3 – верхнечелюстной синус

3 – основной синус

Особенности расположения верхушек корней зубов верхней челюсти по отношению к гайморовой пазухе



Анатомическое строение верхнечелюстной пазухи



Компьютерная томография верхнечелюстных пазух

до операции





после операции



Пункция верхнечелюстной пазухи

Место прокола медиальной
стенки






1 – зонд; 2 – игла Куликовского

Синус - катетер



Операция закрытия ороантрального сообщения небным лоскутом по Васмунду



Операция закрытия ороантрального сообщения щечно –десневым лоскутом по Васмунду



Abb. 186.

Abb. 187.

Abb. 188.

186—188. Frische Perforation zur Kieferhöhle. Einschichtige Deckung mit bukkalem Zahnfleischflappen, der durch Schlitz... post verlängert ist (Waßmund)

- 1 –выкраивание слизисто – надкостничного лоскута;
- 2 – отпрепаровывание лоскута;
- 3 – укладывание лоскута на дефект и ушивание.

Лимфаденит

Классификация



I. По течению

- Острый лимфаденит
 - серозный
 - гнойный
- Хронический лимфаденит
 - экссудативный
 - продуктивный
- Абсцесс лимфатического узла
- Аденофлегмона



II. По этиологическому признаку

- Инфекционные
 - неспецифические (одонтогенные, неодонтогенные)
 - специфические (туберкулезные, сифилитические, актиномикотические и т.д.)
- Травматические


Локализация основных лимфатических узлов шеи



Клиническая картина лимфаденита



УЗИ подчелюстного лимфатического узла



Стрелка указывает на
лимфатический узел

Стрелками показан очаг
размягчения в центре
лимфатического узла

