

Гигиенические требования к зданию и планировке дошкольного учреждения

Здания дошкольных учреждений должны иметь, как правило, не более 2 этажей. Основным принципом планировки детских дошкольных учреждений является групповая изоляция

это необходимо в связи
с большой
восприимчивостью детей
к инфекционным
заболеваниям.



Групповая ячейка

является основным функционально-планировочным элементом здания и включает раздевальню (приемную), групповую (игральную), спальню, туалетную, буфетную.



Для ручного труда в новых проектах выделяется специальная комната площадью не менее 50 м². В ней одновременно разными видами труда может заниматься вся группа.



Для проведения занятий по физическому воспитанию, пению, организаций праздников в составе помещений яслей-садов на 140 мест и более предусматривается зал для музыкальных и гимнастических занятий площадью 75—100 м².



Медицинская комната должна быть смежной с одной из палат изолятора, причем между ними устраивают стеклянную перегородку. Выход из изолятора должен быть самостоятельным, совмещение его с входами в групповые ячейки недопустимо.



Пищеблок должен размещаться на 1-м этаже и иметь отдельный вход с улицы. Для предупреждения проникновения в помещение детских групп загрязненного воздуха и тепловыделений окна кухни не должны располагаться под окнами групповых, игровых и спален.



Постирочная состоит из стиральной (12—18 м²) и гладильной (10—12 м²). Важным гигиеническим требованием является соблюдение правильной поточности белья, исключая встречу грязного и Чистого. В случае полного обслуживания фабрикой-прачечной выделяется помещение (4—6 м²) для сортировки грязного белья с отдельным выходом.

